



Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie

73-110 Stargard, ul. Bydgoska 13/15

tel.: 091-577-52-19
fax.: 091-577-52-19 w. 34
e-mail: zdp@zdp.stargard.pl

REGON:811804156
<http://www.zdp.stargard.pl>

ZDP.1/ZP.3310.1.2024

Stargard, dnia 31.01.2024r.

Otrzymują wg rozdzielnika

W trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Sadowej w Stargardzie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2023/BZP 00572968/01 z dnia 27.12.2023r. wpłynęły do Zamawiającego niżej wymienione pytania i wnioski dotyczące specyfikacji warunków zamówienia (zachowano oryginalną pisownię pytań wykonawców). Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień i odpowiedzi na zadane przez Wykonawców pytania i wnioski.

Pytanie z dnia 30.01.2024r.:

Pytanie 1:

Dotyczy D.05.03.05b. Prosimy o zmianę zapisów w pkt 6.3.7 w zakresie zawartości wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z AC11S, KR1-2 na 1,0-4,5%. Pozwoli to uwzględnić wymagania z etapu projektowania (tab. 10, Lp.1). Obecne zapisy są niespójne i nie pozwalają zagęszczać mieszanki powyżej 98%. Proponowany zapis jest zgodny z WT2-2016, część II "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych."

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuję, że dopuszcza się zmianę zapisu dla wolnych przestrzeni AC11S KR1-2 na 1,0 – 4,5%.

Pytanie 2:

W nawiązaniu do odpowiedzi nr 2 z dnia 30 01 2024 roku zwracam się z prośbą o uszczegółowienie rodzaju mieszanki na warstwę mrozoochronną. W odpowiedzi została wskazana mieszanka na podbudowę pomocniczą/zasadniczą, natomiast w Specyfikacji Technicznej D 04.02.01 podany został jedynie parametr Cnr co jest niewystarczające do określania rodzaju materiału. Zgodnie z katalogiem typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 roku do warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej stosuje się materiał o wskaźniku CBR min 35%.

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuję, że na warstwę mrozoochronną należy zastosować mieszankę z kruszywa niezwiązanego CNR zgodnie z zapisami specyfikacji D.04.02.01.

W celu dobrania odpowiedniego materiału należy przyjąć wykonanie z materiału określonego w tablicy 11.3 KTKNPiP 2014 – Warstwa mrozoochronna.

Niniejsze odpowiedzi stanowią integralną część SWZ.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w.z.
Kierownik Sekcji Technicznej
Wiesław Bączkowski