

ot-3

Wiertnica:

Rejon: ul. Sportowa
Miejscowość: Krobia
Powiat: gostyński
Województwo: wielkopolskie








Objekt: budowa stadionu sportowego
Inwestor: Gmina Krobia
Zlecniodawca: ERMS Sp. z o.o.
Wiercenie: Centrum Badań Geologiczno - Inżynierskich

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy




Rzędna: 111.07 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-01-24

| Wiercenie | Głębokość zwiędziadła wody | Stratygrafia | Profil litologiczny | | Przelot | Opis litologiczny | Symbol gruntu | Ilość wałczkowań | Wilgotność | ID | IL | Stan gruntu | Warstwa geotechniczna |
|---|----------------------------------|--------------|---|---|---------------------------------|---|---------------|---------------------|------------|------|------|-------------|--------------------------|
| | [m.p.p.t] | | [m] | [m] | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | | Czwartorzęd | Holocen |  | | gleba ciemnobrązowa | Gb | | w | | | | IA |
| | | | |  | 0.70 | namuł gliniasty ciemnobrązowy | Nmg Nmp | | | | 0.4 | pl | IB |
| | | | |  | 0.90 | przewarstwiony namulem piaszczystym piasek gliniasty jasnoszary przewarstwiony piaskiem średnim | Pg Ps | 1/1 | | | 0.24 | tpl | IIIB |
| | | |  | 1.50 | glina piaszczysta brązowo-szara | Gp | 1/2 | mw/w | 0.16 | | | | |
| | | | Pleistocen |  | 2.00 | piasek drobny szaro-brązowy | Pd | nw | | 0.58 | szg | IIA | |
| | | | |  | 2.50 | piasek drobny szaro-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim | Pd Ps | | | 0.5 | | | |
| | 3.00 | | | | | | | | | | | | |

ot-4 Rzędna: 111.97 m n.p.m. Data: 2023-01-24

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------------|------------|---|------|---------------------------|----|-------|----|--|------|-----|----|
| | | Czwartorzęd | Holocen |  | | gleba ciemnobrązowa | Gb | | mw | | | | IA |
| | | | Pleistocen |  | 0.60 | glina piaszczysta brązowa | Gp | 2/1/2 | w | | 0.2 | tpl | IV |
| | | | |  | 1.10 | glina piaszczysta brązowa | | 0/1/0 | mw | | 0.05 | | |
| | | | | 3.0 | 3.00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |