



PRZĘKRÓJ A-A' Przekrój Projektowany

Skala 1 : 50

Odcinek drogi w km 0+000 - 0+022, dł. 22,00mb
m.Podgaje



Pobocze z kruszywa fr.0-31,50mm, śr. gr. 7cm
Istniejące pobocze z kłınca , śr. gr. 8cm

Warstwa ściERALna z betonu asfaltowego, z AC11 S dla kat.ruChu KR 1-2, gr. 4cm
Warstwa profilująca z mieszanki min-asf. 50kg/m2, gr. 2cm
Istniejąca warstwa z betonu asfaltowego, gr. 8cm
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa frakcji 0-63mm, gr.20cm
GrunT rodzimY