



**POLSKI  
ŁĄD**

---

Golub-Dobrzyń, 23.07.2024 r.

ZP.271.17.3.2024

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielnie  
zamówienia publicznego

### Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń.**

W odpowiedzi na wniosek potencjalnego Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja dróg i drogi dla pieszych na terenie gminy wiejskiej Golub-Dobrzyń”, Zamawiający – Gmina Golub-Dobrzyń, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

### Pytania i Odpowiedzi

**Pytanie nr 15:** Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga wykonania odcinków próbnych

**Pytanie nr 16:** Prosimy o informację czy do regulacji urządzeń należy wykorzystać nowy materiał?

**Odpowiedź:** Materiały do wykonania regulacji pionowej naziemnych elementów infrastruktury technicznej. Do przypowierzchniowej naprawy naziemnych elementów infrastruktury technicznej należy użyć:

- a) materiały otrzymane z rozbiórki oraz z rozbiórki otaczającej nawierzchni, nadające się do ponownego wbudowania,
- b) materiały nowe, będące materiałem uzupełniającym, tego samego typu, gatunku i wymiarów, jak materiał rozbiórkowy,

**Pytanie nr 17:** W zad 1-6 i 8 Zamawiający w ramach specyfikacji sugeruje ograniczenie stosowania kruszyw ze skał osadowych do 20 % składu dla betonu asfaltowego - warstwa wiążące. Ze względu na brak technologicznego uzasadnienia wprowadzania zaostrowanych



**POLSKI  
ŁAD**

kryteriów dla kruszywa do warstwy wiążącej, prosimy o wykreślenia zapisów SST zmieniających zapisy dokumentów przywołanych tj. pozostawienie wymagań dla kruszywa zgodnie z WT1- Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych. Spełnienie kryteriów wyrobu gotowego weryfikuje jakość zastosowanego kruszywa i potwierdzone jest badaniami typu wyrobu gotowego. Wprowadzanie zaostrożonych wymagań odnoszących się do kruszywa ma skutek wykluczenia dobrych, sprawdzonych i stosowanych na pozostałych drogach kruszyw np. wapiennych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wskazuje jako obowiązujące zapisy WT1- Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych.

**Pytanie nr 18:** W zad 1-6 i 8 projekt i SST, podają uziarnienie dla warstwy wiążącej AC 11W natomiast w przedmiarze mowa jest o AC16W. Prosimy o doprecyzowanie uziarnienia dla warstwy wiążącej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza uziarnienie mieszanki AC 11W.

**Pytanie nr 19:** W zad. 7,9,10 wymagania dla kruszywa niezwiązanego pochodzą z wycofanych dokumentów. Czy Zamawiający dopuści do stosowania kruszywa zgodne z aktualnymi dokumentami WT-4 2010?

**Odpowiedź:** Należy zastosować kruszywa zgodnie z WT-4 2010.

**Pytanie nr 20:** W zad 7,9,10 opis techniczny wskazuje na zastosowanie emulsji wolnorozpadowej C60B5 ZM/P natomiast w SST mowa jest o zastosowaniu emulsji średnio- i szybko rozpadowej. Czy Zamawiający dopuści pomiędzy warstwami wiążącą i ścieralną wykonanie wiązania międzywarstwowego z emulsji asfaltowej C60B3 ZM?

**Odpowiedź:** Należy zastosować emulsję wolnorozpadową C60B5 ZM/P.

**Pytanie nr 21:** W zad. 9 i 10 w dokumentacji zapisy mówią o podbudowie na warstwie górnej 0/31,5 oraz o podbudowie na warstwie dolnej 31,5/63. Czy Zamawiający dopuści na obie warstwy mieszankę 0/31,5?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykonanie obydwu warstw podbudowy z kruszywa 0/31,5.

**Pytanie nr 22:** W zad. 8 przy grubości warstwy ścieralnej i wiążącej 3 cm bardziej odpowiednie będzie zastosowanie mieszanki AC 8S i AC 11W. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszanki mineralno asfaltowe o takim uziarnieniu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza mieszanki AC 8. Zgodnie z dokumentacją należy zastosować AC 11.

**Wskazany w SWZ termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.**