


Minimalna szerokość wykopu:

20 cm+średnica zewnętrzna dla gazociągu montowanego nad wykopem

40 cm+średnica zewnętrzna dla gazociągu montowanego w wykopie



1- podsypka piaskowa

2- gazociąg PE 40

3- nadsypka piaskowa

4- taśma lub drut lokalizacyjny wg ZN-G-3001 i ZN-G-3002

5- grunt rodzimy

6- taśma ostrzegawcza w kolorze żółtym wg ZN-G-3001 i ZN-G-3002

7- grunt rodzimy

BKprojekt®

BKPROJEKT Bartosz Kowalczyk, ul. Warszawska 146 lok. 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki; tel. 600 - 220 - 555; biuro@bkprojekt.pl

OBIEKT				
BUDYNKI MIESZKALNE - LOKALE KOMUNALNE Mińsk Mazowiecki, ul. Żwirowa 3 i 3A, dz. nr ewid 974/2				
INWESTOR				
MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki				
PROJEKTOWAŁ MGR INŻ. BARTOSZ KOWALCZYK	NR UPRAWN.	PODPIS	STADIUM:	PBW
	MAZ/0515/POOS/06		BRANŻA:	SANITARNA
	NUMER RYSUNKU			
			4	
TEMAT			SKALA	DATA
SCHEMAT UŁOŻENIA INSTALACJI GAZOWEJ			-	12.2021