



Starostwo Powiatu Grodzkiego, Wydział Geodezji i Kartografii
 woj. mazowieckie; powiat grodzki
 Położenie: Grodzisk Mazowiecki
 Nazwa materiału zasobu: Mapa zasadnicza

Skala: 1:500
 Identyfikator P.1405.2013.116
 Opracowane systemem GEO-INFO, utworzył(a) : Iwona Lewandowska 30-03-2022

Przed rozpoczęciem układania przykanalików należy bezwzględnie wykonać odkrywki w miejscach skrzyżowań i włączeń z istn. uzbrojeniem oraz dokonywać pomiarów rzędnych ich posadowienia. Dopiero po skontrolowaniu zgodności rzędnych tych przewodów z niniejszym projektem można przystąpić do układania kanału. W przypadku zagłębienia mniejszego niż 1,4m przykanalik należy ocieplić łupkami ze styropianu lub pianki poliuretanowej.

Zbiornik bezodpływowy (szambo) należy opróżnić i zlikwidować.

Przejścia poprzeczne pod jezdnią dla przyłącza kanalizacyjnego w pasie drogi gminnej należy wykonać metodą bezwykopową wg decyzji nr 122/2022, pismo nr ZDG.7230.1.134.2022 z dnia 05.05.2022r. Fragment przyłącza kanalizacyjnego w pasie drogi gminnej wykonać w rurze osłonowej PEHD 100-RC Ø250x14,8mm lub stalowej, zastosować manszety typu N i płazy dystansowe, co 1,5m, np typu L; h=24mm.

Zgodnie z decyzją nr 122/2022, pismo nr ZDG.7230.1.134.2022 z dnia 05.05.2022r. przed budową przyłącza należy uzyskać zgodę gwaranta drogi tj. MKL-BUD Sp. z o.o.

LEGENDA:

S1 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm
S2 - Proj. studzienka rewizyjna Ø425mm "in situ"

JEDNOSTKA
 PROJEKTOWA Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Cegielniana 4
 tel. 603 570 021, NIP 529-17-62-897
 biuro.projektowe@zwik-grodzisk.pl



OBIEKT

Przyłącze kanalizacyjne

ul. Żeromskiego 7A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
 dz. 88/2 obr. 0011 Grodzisk Mazowiecki

TREŚĆ RYSUNKU

Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacyjnego

BRANŻA

SANITARNA

DATA

05.2022

SKALA

1:500