

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Adaptacja pomieszczeń na cele laboratoryjne w budynku Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza.
ADRES INWESTYCJI : 10-719 Olsztyn, UL. Michała Oczapowskiego 10
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ADRES INWESTORA : 10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
BRANŻA : budowlana
DATA OPRACOWANIA : 10.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2	KNR 4-01	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0354-13	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
3	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	0,15*0,9*2,87+0,1*0,42*2,05*2+0,15*0,9*1,2	m ³	0,72	
				RAZEM	0,72
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	1,5*0,7	m ²	1,05	
				RAZEM	1,05
5	KNR 4-01	Rozebranie okładzin podłóg	m ²		
d.1	0811-07	21,51+15,90	m ²	37,41	
				RAZEM	37,41
6	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej wraz z warstwami posadzkowymi	m ²		
d.1	0804-07	15,9	m ²	15,90	
				RAZEM	15,90
7	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0336-03	1,6*8	m	12,80	
				RAZEM	12,80
8	KNR 4-01	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
d.1	0333-11	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 6 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	poz.5*0,02+poz.4*0,02+poz.6*0,06+poz.7*0,15*0,12+poz.3	m ³	2,67	
				RAZEM	2,67
2		Belki nadprożowe			
10	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - uwzględniono rury przepustowe	m		
d.2	0313-04	1,4*4+1,5*4	m	11,60	
				RAZEM	11,60
3		Wykończeniowe ścian i sufitów			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-01	6,1	m ²	6,10	
				RAZEM	6,10
12	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.3	0713-01	3,04*(5,66*2+3,89*2+5,56*2+2,88*2)-1,0*2,0*4-1,44*1,78*3	m ²	93,69	
				RAZEM	93,69
13	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.3	0713-02	poz.5	m ²	37,41	
				RAZEM	37,41
14	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-04	1,09*(5,66*2+3,89*2+5,56*2+2,88*2) 0,5*5,0*2	m ² m ²	39,22 5,00	
				RAZEM	44,22
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.3	0815-06	poz.13	m ²	37,41	
				RAZEM	37,41
16	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1505-03	poz.14+poz.15	m ²	81,63	
				RAZEM	81,63
17	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	0829-01	3,04*(5,66*2+3,89*2+5,56*2+2,88*2-1,0*4)	m ²	97,22	
				RAZEM	97,22
18	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	0829-08	poz.17	m ²	97,22	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Posadzki		RAZEM	97,22
19 d.4	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2cm izolacja akustyczna	m ²		
		15,9	m ²	15,90	
				RAZEM	15,90
20 d.4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m ²		
		15,9	m ²	15,90	
				RAZEM	15,90
21 d.4	KNR 2-02 1102-01 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 35 mm zatarte na ostro	m ²		
		15,9	m ²	15,90	
				RAZEM	15,90
22 d.4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek antypoślizgowe na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach poz.5	m ²		
			m ²	37,41	
				RAZEM	37,41
23 d.4	kalk. własna	Listwy progowe	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
5 45421000-4		Stolarka i ślusarka drzewiowa			
24 d.5	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z ościeżnicą 1,0*2,05*2	m ²		
			m ²	4,10	
				RAZEM	4,10
25 d.5	KNR 9-21 0104-01 analogia	Ręczne czyszczenie i mycie parapetów z okładziną lastryko	szt. (stopień) szt. (stopień)	3,00	
		3			
				RAZEM	3,00
26 d.5	KNR AT-27 0103-01	Impregnacja parapetów ręczna	m ²		
		0,4*1,44*3	m ²	1,73	
				RAZEM	1,73