

PRZEKROJE POPRZECZNE ŁAW FUNDAMENTOWYCH SKALA 1:25

ŚCIANY FUNDAMENTOWE SKALA 1:25







TABELA WYMIARÓW I ZBROJENIA ŁAW				
Symbol ławy	Wymiary ław [cm]			
	szer.	wysok.	gr.ściany	odsadzka
Ł1	b	h	c	
Ł2	100	40	24	38.0
Ł3	90	40	24	33.0
Ł4	80	40	24	28.0
Ł5	70	40	24	23.0
Ł6	60	40	24	18.0
Ł7	50	40	24	13.0




① IZOLACJE WG OPISU TECHNICZNEGO



- UWAGI:
- Otulina zbrojenia w fundamentach – 5 cm.
  - Pręty w ławach łączące na zakład min.40d, dotyczy również narożników.
  - Izolacje w/g opisu technicznego.
  - Z ław fundamentowych wypuścić startery do zbrojenia ścian.
  - Wykonać podbetonowanie ław fundamentowych gr.25cm wg rysunku nr1.

WYKAZ STALI						
NR	Ø/#	L	SZT	A-I		
				Ø6	#10	#12
1	#12	łączna				1200.00
2	Ø6	1,18	840	991.2		
3	#10	0,50	900		450.00	
4	#10	łączna			540.00	
5	#12	2.82	1230			3468.60
6	#12	łącznie				2200
7	Ø6	0.27	960	259.20		
Długość razem				mb	1250.4	990.00
Ciężar jednostkowy				kg/m	0,222	0,617
Ciężar catk. stali				kg	277.59	610.83

ZAKOTWIENIE ZBROJENIA PODŁ. ŁAW I ŚCIAN W NAROŻNIKU



POD ŚCIANY POPRZECZNE



BETON C25/30 (B30) W8  
STAL A-III N – #  
STAL A-I – Ø

Ciężar bednarki St3SX  
#30x4 L=1,60m szt.11 G=11x1,60x0,94=16.54 kg  
#30x4 L=6.30m szt.1 G=1x6,30x0,94=5.92 kg  
RAZEM G = 22.46 kg

<b>INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI</b> ul. Targowa 18 25-520 Kielce SPÓŁDZIELNIA PRACY			
Rok założenia 1958 www.inwestsw.com.pl e-mail: sekretariat@investsw.com.pl			
OBIEKT: BUDYNEK BIUROWO-ADMINISTRACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE (dz.nr 23/3, 23/4, 25 OBREB 38)			
RYSUNEK PRZEKROJE ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH			
Rodzaj opracowania PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA			
PP	Imię i nazwisko	Podpis	Nr uprawnień
Projektował	mgr inż. W. Lubieniecki		KL 388/88
Opracował	inż. B. Soboń		
	mgr inż. H. Sattawa		
	mgr inż. A. Zapala		
Sprawdził	mgr inż. S. Grudzień		228/KL/72
			01.2021r
			Skala 1:25
			Nr. rys. K02