

---

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKÓW MIESZKALNEGO JEDNORZODZINNEGO I DWÓCH BUDYNKÓW GOSPO-  
DARCZYCH  
ADRES INWESTYCJI : JANUSZNO DZ. NR 615 GM. PIONKI  
INWESTOR : LASY PAŃSTWOWE NADLEŚNICTWO ZWOLEŃ  
ADRES INWESTORA : 26-700 ZWOLEŃ , MIODNE LEŚNICZÓWKA 107/1  
DATA OPRACOWANIA : 18.04.2021

---

Stawka roboczogodziny :  
Poziom cen : I kw 2021

**NARZUTY**

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Koszty pośrednie [Kp] ..... | % R+S                            |
| Zysk [Z] .....              | % R+S+Kp(R+S)                    |
| VAT [V] .....               | % $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$ |

|  |    |
|--|----|
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : | zł |
| Podatek VAT :                                | zł |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót :          | zł |

**Słownie:**

| Lp.  | Nazwa działu  | Od | Do |
|------|---|----|----|
| 1    | BUDYNEK MIESZKALNY  | 1  | 34 |
| 1.1  | Demontaż stolarki   | 1  | 2  |
| 1.2  | Demontaż posadzek   | 3  | 8  |
| 1.3  | Rozbiórka kominów, piecy, miski ustępowej                         | 9  | 14 |
| 1.4  | Rozbiórka dachu z eternitu wraz z konstrukcją                     | 15 | 17 |
| 1.5  | Rozbiórka stropu drewnianego                                      | 18 | 21 |
| 1.6  | Rozbiórka ścian drewnianych                                       | 22 | 24 |
| 1.7  | Likwidacja studni betonowej                                       | 25 | 25 |
| 1.8  | Utylizacja papy   | 26 | 26 |
| 1.9  | Rozbiórka fundamentów   | 27 | 29 |
| 1.10 | Rozbiórka opaski betonowej  | 30 | 32 |
| 1.11 | Uporządkowanie terenu po rozbiórce                                | 33 | 34 |
| 2    | BUDYNEK GOSPODARCZY nr 2  | 35 | 56 |
| 2.1  | Demontaż stolarki   | 35 | 36 |
| 2.2  | Rozbiórka dachu z eternitu, dachówki oraz foli wraz z konstrukcją | 37 | 41 |
| 2.3  | Rozbiórka stropu drewnianego                                      | 42 | 45 |
| 2.4  | Rozbiórka ścian drewnianych                                       | 46 | 48 |
| 2.5  | Rozbiórka ścian murowanych  | 49 | 51 |
| 2.6  | Rozbiórka fundamentów   | 52 | 54 |
| 2.7  | Uporządkowanie terenu po rozbiórce                                | 55 | 56 |
| 3    | BUDYNEK GOSPODARCZY nr 3  | 57 | 67 |
| 3.1  | Rozbiórka dachu z papyeternitu wraz z konstrukcją                 | 57 | 59 |
| 3.2  | Rozbiórka ścian drewnianych                                       | 60 | 61 |
| 3.3  | Rozbiórka podmurówki  | 62 | 64 |
| 3.4  | Uporządkowanie terenu po rozbiórce                                | 65 | 66 |
| 3.5  | Rozbiórka wiaty   | 67 | 67 |

| Lp.        | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|------------|------------|--|----------------|--------------|---------------|
| <b>1</b>   |            | <b>BUDYNEK MIESZKALNY</b>  |                |              |               |
| <b>1.1</b> |            | <b>Demontaż stolarki</b>   |                |              |               |
| 1          | KNNR 7     | Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.       | 0701-02    |  |                |              |               |
| 1          | z.o.3.4.   |  |                |              |               |
|            | analogia   |  |                |              |               |
|            |            | 0.7*1.05*4   | m <sup>2</sup> | 2.940        |               |
|            |            | 0.86*1.05*2  | m <sup>2</sup> | 1.806        |               |
|            |            | 0.95*1.4*5   | m <sup>2</sup> | 6.650        |               |
|            |            | 0.82*1.12*4  | m <sup>2</sup> | 3.674        |               |
|            |            | 1.12*1.12*2  | m <sup>2</sup> | 2.509        |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>17.579</b> |
| 2          | KNNR 7     | Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.       | 0701-02    |  |                |              |               |
| 1          | z.o.3.4.   |  |                |              |               |
|            | analogia   |  |                |              |               |
|            |            | 0.9*1.97*2   | m <sup>2</sup> | 3.546        |               |
|            |            | 0.72*1.97  | m <sup>2</sup> | 1.418        |               |
|            |            | 1.08*1.97  | m <sup>2</sup> | 2.128        |               |
|            |            | 1.07*1.97  | m <sup>2</sup> | 2.108        |               |
|            |            | 1.07*1.97  | m <sup>2</sup> | 2.108        |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>11.308</b> |
| <b>1.2</b> |            | <b>Demontaż posadzek</b>   |                |              |               |
| 3          | KNR 4-04   | Rozebranie drewnianych podłóg ślepych  | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.       | 0405-01    |  |                |              |               |
| 2          |            |  |                |              |               |
|            |            | 11.75  | m <sup>2</sup> | 11.750       |               |
|            |            | 21.55  | m <sup>2</sup> | 21.550       |               |
|            |            | 2.25   | m <sup>2</sup> | 2.250        |               |
|            |            | 4.42   | m <sup>2</sup> | 4.420        |               |
|            |            | 17.56  | m <sup>2</sup> | 17.560       |               |
|            |            | 16.49  | m <sup>2</sup> | 16.490       |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>74.020</b> |
| 4          | KNR 4-04   | Rozebranie drewnianych legarów   | m              |              |               |
| d.1.       | 0405-04    |  |                |              |               |
| 2          |            |  |                |              |               |
|            |            | poz.3  | m              | 74.020       |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>74.020</b> |
| 5          | KNR 4-04   | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych gr. 8 cm   | m <sup>2</sup> |              |               |
| d.1.       | 0504-01    |  |                |              |               |
| 2          |            |  |                |              |               |
|            |            | 6.15   | m <sup>2</sup> | 6.150        |               |
|            |            | 2.79   | m <sup>2</sup> | 2.790        |               |
|            |            | 2.42   | m <sup>2</sup> | 2.420        |               |
|            |            | 2.11   | m <sup>2</sup> | 2.110        |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>13.470</b> |
| 6          | KNR 4-04   | Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | 0301-02    |  |                |              |               |
| 2          |            |  |                |              |               |
|            |            | poz.5*0.1  | m <sup>3</sup> | 1.347        |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.347</b>  |
| 7          | KNR 4-04   | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | 1105-01    |  |                |              |               |
| 2          |            |  |                |              |               |
|            |            | poz.5*0.08+poz.6   | m <sup>3</sup> | 2.425        |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.425</b>  |
| 8          | KNR 4-04   | Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < miejsce wywozu określa Wykonawca > | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | 1105-02    |  |                |              |               |
| 2          |            |  |                |              |               |
|            |            | poz.7  | m <sup>3</sup> | 2.425        |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.425</b>  |
| <b>1.3</b> |            | <b>Rozbiórka kominów, piecy, miski ustępowej</b>   |                |              |               |
| 9          | KNR-W 4-01 | Rozebranie pieca kaflowego   | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | 0349-01    |  |                |              |               |
| 3          | analogia   |  |                |              |               |
|            |            | 0.9*0.8*1.8  | m <sup>3</sup> | 1.296        |               |
|            |            | 0.9*0.8*1.8  | m <sup>3</sup> | 1.296        |               |
|            |            | 0.7*0.6*1.8  | m <sup>3</sup> | 0.756        |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.348</b>  |
| 10         | KNR-W 4-01 | Rozebranie kominów wolnostojących  | m <sup>3</sup> |              |               |
| d.1.       | 0349-01    |  |                |              |               |
| 3          |            |  |                |              |               |
|            |            | 0.45*1.45*7  | m <sup>3</sup> | 4.568        |               |
|            |            | 0.41*0.81*7  | m <sup>3</sup> | 2.325        |               |
|            |            |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>6.893</b>  |

| Lp.        | Podstawa                      | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.                              | Razem          |
|------------|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|----------------|
| 11         | KNR 4-04<br>d.1. 0510-02<br>3 | Rozebranie pieców i trzonów kuchennych oblicowanych kaflami<br><br>0.9*0.8*0.8  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>0.576                        |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>0.576</b>   |
| 12         | KNR 4-04<br>d.1. 0705-05<br>3 | Demontaż misek klozetowych fajansowych<br><br>1   | szt.<br><br>szt.   | <br><br>1.000                        |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>1.000</b>   |
| 13         | KNR 4-04<br>d.1. 1105-01<br>3 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość do 1 km<br><br>poz.9+poz.10+poz.11   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>10.817                       |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>10.817</b>  |
| 14         | KNR 4-04<br>d.1. 1105-02<br>3 | Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km < miejsce wywozu określa Wykonawca><br>poz.13                   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>10.817                       |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>10.817</b>  |
| <b>1.4</b> |                               | <b>Rozbiórka dachu z eternitu wraz z konstrukcją</b>  |  |                                      |                |
| 15         | KNR 4-04<br>d.1. 0508-05<br>4 | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów<br><br>5.75*12.52*2<br>4.2*2*2<br>1.3*1.25*93<płyty do utylizacji> | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>143.980<br>16.800<br>151.125 |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>311.905</b> |
| 16         | KNR 4-04<br>d.1. 0403-01<br>4 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach wraz z kosztami utylizacji<br><br>160.78  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>160.780                      |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>160.780</b> |
| 17         | KNR 4-04<br>d.1. 0403-04<br>4 | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z kosztami utylizacji<br><br>160.78  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>160.780                      |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>160.780</b> |
| <b>1.5</b> |                               | <b>Rozbiórka stropu drewnianego</b>   |  |                                      |                |
| 18         | KNR 4-04<br>d.1. 0406-01<br>5 | Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe<br><br>11.37*7.19   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>81.750                       |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>81.750</b>  |
| 19         | KNR 4-04<br>d.1. 0406-02<br>5 | Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy<br><br>11.37*7.19   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>81.750                       |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>81.750</b>  |
| 20         | KNR 4-04<br>d.1. 0406-04<br>5 | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych<br><br>11.37*7.19   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>81.750                       |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>81.750</b>  |
| 21         | KNR 4-04<br>d.1. 0406-05<br>5 | Rozebranie belek stropowych 17x17<br><br>7.54*11  | m<br><br>m   | <br><br>82.940                       |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>82.940</b>  |
| <b>1.6</b> |                               | <b>Rozbiórka ścian drewnianych</b>  |  |                                      |                |
| 22         | KNR 4-04<br>d.1. 0404-06<br>6 | Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek otynkowanych wraz z kosztami utylizacji<br><br>7.2*2.62*2<br>4.88*2.62*2<br>1.47*2.62*3  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br><br>37.728<br>25.571<br>11.554   |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>74.853</b>  |
| 23         | KNR 4-04<br>d.1. 0404-02<br>6 | Rozebranie ścian zewnętrznych z bali wraz z kosztami utylizacji<br><br>(11.72+11.72+7.5+7.5)*3<br>7.5*0.5*3.8*2   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>115.320<br>28.500            |                |
|            |                               |   |  | <b>RAZEM</b>                         | <b>143.820</b> |

| Lp.         | Podstawa  | Opis i wyliczenia   | j.m.   | Poszcz.                          | Razem          |
|-------------|---|---|--|----------------------------------|----------------|
| 24          | KNR 4-04<br>d.1. 0105-07<br>6 analogia          | Rozebranie okładziny ze SUPREMY wraz z kosztami utylizacji<br><br>(11.72+11.72+7.5+7.5)*3<br>7.5*0.5*3.8*2  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>115.320<br>28.500        |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>143.820</b> |
| <b>1.7</b>  |   | <b>Likwidacja studni betonowej</b>  |  |                                  |                |
| 25          | kalk. własna<br>7                               | Likwidacja trzech kregów betonowych zakopanych służących jako szambo<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.   | <br><br>1.000                    |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>1.000</b>   |
| <b>1.8</b>  |   | <b>Utylizacja papy</b>  |  |                                  |                |
| 26          | kalk. własna<br>8                               | Utylizacja papy w ilości ~ 2x3x0,5<br><br>1   | kpl.<br><br>kpl.   | <br><br>1.000                    |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>1.000</b>   |
| <b>1.9</b>  |   | <b>Rozbiórka fundamentów</b>  |  |                                  |                |
| 27          | KNR 4-04<br>d.1. 0203-04<br>9                   | Rozebranie ław fundamentowych z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu<br><br>(11.9*2+7.7*4+4.6*1+4.7*1)*0.35*0.6<br>(1.9+3.3+1.9)*0.2*0.6<br>(1.65+23+1.65)*0.2*0.6 | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br><br>13.419<br>0.852<br>3.156 |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>17.427</b>  |
| 28          | KNR 4-04<br>d.1. 1103-04<br>9                   | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km<br><br>poz.27   | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>17.427                   |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>17.427</b>  |
| 29          | KNR 4-04<br>d.1. 1103-05<br>9                   | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km<br>poz.27                                      | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>17.427                   |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>17.427</b>  |
| <b>1.10</b> |   | <b>Rozbiórka opaski betonowej</b>   |  |                                  |                |
| 30          | KNR 2-31<br>d.1. 0801-01<br>10 analogia         | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 5 cm<br><br>(12.72+12.72+7.54+7.54)*0.5<br>(4.2+1.8+1.8)*2*0.5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br><br>20.260<br>7.800          |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>28.060</b>  |
| 31          | KNR 4-04<br>d.1. 1103-04<br>10                  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km<br><br>poz.30*0.05  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>1.403                    |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>1.403</b>   |
| 32          | KNR 4-04<br>d.1. 1103-05<br>10                  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km<br>poz.31                                      | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup>                                     | <br><br>1.403                    |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>1.403</b>   |
| <b>1.11</b> |   | <b>Uporządkowanie terenu po rozbiórce</b>   |  |                                  |                |
| 33          | KNR 2-01<br>d.1. 0230-01<br>11                  | Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę<br><br>14*14*0.1<br>poz.27  | m <sup>3</sup><br><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br><br>19.600<br>17.427         |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>37.027</b>  |
| 34          | KNR 2-01<br>d.1. 0233-01<br>11                  | Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce<br><br>14*14  | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>196.000                  |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>196.000</b> |
| <b>2</b>    |   | <b>BUDYNEK GOSPODARCZY nr 2</b>   |  |                                  |                |
| <b>2.1</b>  |   | <b>Demontaż stolarki</b>  |  |                                  |                |
| 35          | KNR 7<br>d.2. 0701-02<br>1 z.o.3.4.<br>analogia | Demontaż istniejących okien wraz z kosztami utylizacji<br><br>0.8*0.4*5   | m <sup>2</sup><br><br>m <sup>2</sup>                                     | <br><br>1.600                    |                |
|             |   |   |  | <b>RAZEM</b>                     | <b>1.600</b>   |

| Lp.        | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz.      | Razem         |
|------------|--|--|----------------|--------------|---------------|
| 36         | KNNR 7<br>d.2. 0701-02<br>1 z.o.3.4.<br>analogia | Demontaż istniejących drzwi wraz z kosztami utylizacji   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | 0.9*2+0.95*2.2   | m <sup>2</sup> | 3.890        |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>3.890</b>  |
| <b>2.2</b> |  | <b>Rozbiórka dachu z eternitu, dachówki oraz foli wraz z konstrukcją</b>   |                |              |               |
| 37         | KNR 4-04<br>d.2. 0508-05<br>2                    | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | 8.73*4.61  | m <sup>2</sup> | 40.245       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>40.245</b> |
| 38         | KNR 4-04<br>d.2. 0507-01<br>2 analogia           | Rozebranie pojedynczego pokrycia dachowego z dachówki cementowej wraz z kosztami utylizacji  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | 2.83*5.07  | m <sup>2</sup> | 14.348       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>14.348</b> |
| 39         | KNR 4-04<br>d.2. 0509-01<br>2 analogia           | Rozebranie pokrycia dachowego z foli na deskowaniu na listwach wraz z kosztami utylizacji  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | 3.6*6.03   | m <sup>2</sup> | 21.708       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>21.708</b> |
| 40         | KNR 4-04<br>d.2. 0403-01<br>2                    | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach wraz z kosztami utylizacji                                     | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | poz.37+poz.38+poz.39   | m <sup>2</sup> | 76.301       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>76.301</b> |
| 41         | KNR 4-04<br>d.2. 0403-04<br>2                    | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z kosztami utylizacji   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | poz.40   | m <sup>2</sup> | 76.301       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>76.301</b> |
| <b>2.3</b> |  | <b>Rozbiórka stropu drewnianego</b>  |                |              |               |
| 42         | KNR 4-04<br>d.2. 0406-01<br>3                    | Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | 7.66*5.84  | m <sup>2</sup> | 44.734       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>44.734</b> |
| 43         | KNR 4-04<br>d.2. 0406-02<br>3                    | Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | 7.66*5.84  | m <sup>2</sup> | 44.734       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>44.734</b> |
| 44         | KNR 4-04<br>d.2. 0406-04<br>3                    | Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | 7.66*5.84  | m <sup>2</sup> | 44.734       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>44.734</b> |
| 45         | KNR 4-04<br>d.2. 0406-05<br>3                    | Rozebranie belek stropowych 17x17  | m              |              |               |
|            |  | 6*6.22   | m              | 37.320       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>37.320</b> |
| <b>2.4</b> |  | <b>Rozbiórka ścian drewnianych</b>   |                |              |               |
| 46         | KNR 4-04<br>d.2. 0404-02<br>4                    | Rozebranie ścian zewnętrznych z bali wraz z kosztami utylizacji  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | (8.16+8.16+5.54+5.54)*2.18   | m <sup>2</sup> | 59.732       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.732</b> |
| 47         | KNR 4-04<br>d.2. 0105-07<br>4 analogia           | Rozebranie okładziny ze SUPREMY wraz z kosztami utylizacji   | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | (8.16+8.16+5.54+5.54)*2.18   | m <sup>2</sup> | 59.732       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>59.732</b> |
| 48         | KNR 4-04<br>d.2. 0404-06<br>4                    | Rozebranie szczytów z desek  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | 6.1*2.7*2*0.5  | m <sup>2</sup> | 16.470       |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>16.470</b> |
| <b>2.5</b> |  | <b>Rozbiórka ścian murowanych</b>  |                |              |               |
| 49         | KNR 4-04<br>d.2. 0105-03<br>5 analogia           | Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej  | m <sup>2</sup> |              |               |
|            |  | (2.24+4.73+0.24)*1   | m <sup>2</sup> | 7.210        |               |
|            |  |  |                | <b>RAZEM</b> | <b>7.210</b>  |

| Lp.             | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.   | Poszcz.              | Razem          |
|-----------------|--|--|--|----------------------|----------------|
| 50<br>d.2.<br>5 | KNR 4-04<br>1103-04                                      | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km<br>poz.49*0.12                   | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>0.865            |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>0.865</b>   |
| 51<br>d.2.<br>5 | KNR 4-04<br>1103-05                                      | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km<br>poz.50 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>0.865            |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>0.865</b>   |
| <b>2.6</b>      | <b>Rozbiórka fundamentów</b>                             |  |  |                      |                |
| 52<br>d.2.<br>6 | KNR 4-04<br>0203-04                                      | Rozebranie ław fundamentowych z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu<br>(8.16+8.16+5.54+5.54)*1.3*0.4                         | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>14.248           |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>14.248</b>  |
| 53<br>d.2.<br>6 | KNR 4-04<br>1103-04                                      | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km<br>poz.52                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>14.248           |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>14.248</b>  |
| 54<br>d.2.<br>6 | KNR 4-04<br>1103-05                                      | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoz. 1 km<br>poz.52 | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>14.248           |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>14.248</b>  |
| <b>2.7</b>      | <b>Uporządkowanie terenu po rozbiórce</b>                |  |  |                      |                |
| 55<br>d.2.<br>7 | KNR 2-01<br>0230-01                                      | Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę<br>16*8*0.1<br>poz.52  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>12.800<br>14.248 |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>27.048</b>  |
| 56<br>d.2.<br>7 | KNR 2-01<br>0233-01                                      | Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce<br>16*8  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>128.000          |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>128.000</b> |
| <b>3</b>        | <b>BUDYNEK GOSPODARCZY nr 3</b>                          |  |  |                      |                |
| <b>3.1</b>      | <b>Rozbiórka dachu z papyeternitu wraz z konstrukcją</b> |  |  |                      |                |
| 57<br>d.3.<br>1 | KNR 4-04<br>0508-05                                      | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku wraz z kosztami utylizacji odpadów<br>2.5*3.2*2          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>16.000           |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>16.000</b>  |
| 58<br>d.3.<br>1 | KNR 4-04<br>0403-01                                      | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu w odstępach wraz z kosztami utylizacji<br>poz.57   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>16.000           |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>16.000</b>  |
| 59<br>d.3.<br>1 | KNR 4-04<br>0403-04                                      | Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych wraz z kosztami utylizacji<br>poz.58   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>16.000           |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>16.000</b>  |
| <b>3.2</b>      | <b>Rozbiórka ścian drewnianych</b>                       |  |  |                      |                |
| 60<br>d.3.<br>2 | KNR 4-04<br>0404-02                                      | Rozebranie ścian zewnętrznych z bali wraz z kosztami utylizacji<br>2.1*4*1.9   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>15.960           |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>15.960</b>  |
| 61<br>d.3.<br>2 | KNR 4-04<br>0404-06                                      | Rozebranie szczytów z desek<br>3.2*1.9*0.5*2   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup>                   | <br>6.080            |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>6.080</b>   |
| <b>3.3</b>      | <b>Rozbiórka podmurówki</b>                              |  |  |                      |                |
| 62<br>d.3.<br>3 | KNR 4-04<br>0203-04                                      | Rozebranie ław fundamentowych z kamienia o grubości 30-40 cm na zaprawie wapiennej poniżej terenu<br>2.1*4*0.24  | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup>                   | <br>2.016            |                |
|                 |  |  |  | <b>RAZEM</b>         | <b>2.016</b>   |
| 63<br>d.3.<br>3 | KNR 4-04<br>1103-04                                      | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km                                  | m <sup>3</sup>                                     |                      |                |

| Lp.        | Podstawa     | Opis i wyliczenia   | j.m.           | Poszcz.      | Razem        |
|------------|--------------|---|----------------|--------------|--------------|
|            |              | poz.62  | m <sup>3</sup> | 2.016        |              |
|            |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.016</b> |
| 64         | KNR 4-04     | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.3.       | 1103-05      | poz.62  | m <sup>3</sup> | 2.016        |              |
| 3          |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>2.016</b> |
| <b>3.4</b> |              | <b>Uporządkowanie terenu po rozbiórce</b>   |                |              |              |
| 65         | KNR 2-01     | Zasypywanie wykopów spycharkami wraz z dowozem materiału na zasypkę   | m <sup>3</sup> |              |              |
| d.3.       | 0230-01      | 4*4*0.1   | m <sup>3</sup> | 1.600        |              |
| 4          |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.600</b> |
| 66         | KNR 2-01     | Mechaniczne plantowanie terenu po rozbiórce   | m <sup>2</sup> |              |              |
| d.3.       | 0233-01      | 4.4   | m <sup>2</sup> | 4.400        |              |
| 4          |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>4.400</b> |
| <b>3.5</b> |              | <b>Rozbiórka wiaty</b>  |                |              |              |
| 67         |              | Rozbiórka drewnianej wiaty wraz z utylizacją papy   | kpl            |              |              |
| d.3.       | kalk. własna | 1   | kpl            | 1.000        |              |
| 5          |              |   |                | <b>RAZEM</b> | <b>1.000</b> |