

BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. (071) 310-35-19, fax (071) 310-22-95
e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl
www.oborniki-slaskie.pl

REGON: 931935081, NIP: 915-16-05-065

Oborniki Śląskie, dnia 29 stycznia 2020 r.

Nr sprawy: RIOŚ.6220.3.5.2019-2020

DECYZJA nr 10/2020

o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania z dodatkowymi wskazaniem

Na podstawie art. 71 ust. 1 pkt 2, art. 75 ust. 4, art. 84 ust 1 i 1a i art. 85 ust. 1, ust. 2, i ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Jakuba Frąckowiaka, ul. Polna 10, 56-320 Krośnice pełnomocnika Dróg Powiatowych w Trzebnicy z siedzibą przy ul. Łącznej 1c, 55-100 Trzebnica,

Burmistrz Obornik Śląskich

orzekł

I. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: przebudowie drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościsławice z podziałem na dwa etapy (działki drogowe: nr 217/1, nr 1285 AM- 1 obręb Uraz nr 449/211, nr 448/205, 232 AM-1 obręb Rościsławice),

II. określić istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Prace prowadzone w ramach planowanej inwestycji mogą być realizowane wyłącznie z użyciem sprawnego technicznie sprzętu, spełniającego odpowiednie standardy jakościowe i techniczne, wykluczające emisje do wód i do ziemi zanieczyszczeń z grupy ropopochodnych i innych.

2. W pobliżu prowadzenia robót, w przypadku konieczności, zaplecze budowy należy wyznaczyć o utwardzonej i uszczelnionej nawierzchni, wyposażone w sorbenty do natychmiastowej absorpcji ewentualnie rozlanych substancji ropopochodnych bądź innych: zaplecze budowy stanowić będzie miejsce parkowania maszyn budowlanych oraz miejsce ewentualnych napraw sprzętu budowlanego. Nie wyznaczać bazy materiałowej w pobliżu cieków ani zbiorników wodnych. Wszelkie miejsca wyznaczone do składowania substancji podatnych na migrację wodną powinny być okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielone materiałami izolacyjnymi.
3. W przypadku wystąpienia awarii skutkującej wyciekiem należy go zneutralizować związać przy użyciu sorbentu, który następnie należy przekazać do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W przypadku zanieczyszczenia gruntu należy niezwłocznie zebrać warstwę zanieczyszczoną w celu ochrony przed infiltracją do poziomu wodonośnego i uzupełniać grunt do pierwszego poziomu.
4. Obsługę pojazdów i maszyn związaną z użyciem substancji płynnych należy prowadzić na zapleczu budowy.
5. W przypadku stwierdzenia awarii sprzętu budowlanego jego pracę należy niezwłocznie przerwać, a ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych należy gromadzić w szczelnych pojemnikach ustawionych pod maszynami; do czasu odtransportowania do miejsca serwisowania uszkodzony sprzęt należy umieścić na terenie zaplecza budowy.
6. Odpady niebezpieczne magazynować w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub kontenerach, odpornych na działanie składników umieszczonych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, ogrodzonym miejscu o utwardzonej powierzchni i przekazywać uprawnionym odbiorcom, a miejsce ich magazynowania oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieuprawnionych.
7. Odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach, kontenerach, ustawionych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed wpływem warunków atmosferycznych, a następnie przekazać uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania.
8. Ścieki bytowe z placu budowy należy odprowadzić do przenośnych, szczelnych zbiorników i usuwać regularnie za pośrednictwem uprawnionego podmiotu.
9. Tankowanie oraz prace naprawcze maszyn i sprzętu wykonywać poza terenem planowanego przedsięwzięcia w odpowiednich miejscach (stacje paliw, warsztaty naprawcze) lub na specjalnie do tego wyznaczonym i uszczelnionym placu.
10. W trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy w celu wykluczenia niekontrolowanych wycieków węglowodorów ropopochodnych do wód i gruntu.
11. Dla uniknięcia zanieczyszczenia wód podziemnych od pracującego sprzętu mechanicznego należy używać maszyn i urządzeń ze szczelnym układem paliwowo – olejowym.

12. Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem prowadzić należy wyłącznie w porze dziennej (w godzinach od 6⁰⁰ do 22⁰⁰).
13. Wycinka drzew i krzewów ma być przeprowadzona poza okresem lęgowym ptaków, tj. w okresie od 16 października do końca lutego; w przypadku konieczności wycinki poza ww. okresem poprzedzona ma być oględzinami drzew przez specjalistę ornitologa pod kątem występowania ptaków, a w sytuacji ich występowania prace prowadzone mogą być pod nadzorem ornitologicznym.
14. Drzewa i krzewy znajdujące się w zasięgu oddziaływania prac należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
15. Należy wykonać nasadzenia zastępcze.
16. W przypadku prowadzenia prac w okresie migracji płazów (marzec-czerwiec) należy zamontować płotki tymczasowe, uniemożliwiające wkraczanie zwierzętom na teren objęty pracami.
17. Teren robót oraz powstałe wykopy należy na bieżąco kontrolować, a w przypadku stwierdzonych w nich zwierząt (szczególnie płazy) muszą być odławiane i przenoszone poza obszar robót we właściwe miejsce bytowania.
18. Odpady powstałe w wyniku realizacji inwestycji muszą być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą być przekazywane osobom fizycznym, jeżeli byłyby zanieczyszczone metalami ciężkimi - kadm, ołów, rtęć, nikiel, arsen oraz innych związków, np. cynk, miedź, mangan jak również olejów mineralnych (C6-C12, C12-C35). Przed przekazaniem takich odpadów należy przeprowadzić badania gleby pod kątem zawartości ww. metali przez akredytowane laboratorium.

III. Integralną częścią decyzji jest: Załącznik 1 - Charakterystyka przedsięwzięcia

UZASADNIENIE

Pan Jakub Frąckowiak, ul. Polna 10, 53-320 Krośnice pełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowego z siedzibą ul. Łącznej 1c, 55-100 Trzebnicy, zwrócił się do Burmistrza Obornik Śląskich z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościszawice z podziałem na dwa etapy (działki drogowe: nr 217/1, nr 1285 AM- 1 obręb Uraz nr 449/211, nr 448/205, 232 AM-1 obręb Rościszawice).

W dniu 9 września 2019 r., Burmistrz Obornik Śląskich wezwał pełnomocnika strony do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia. W dniu 27 września 2019 r. uzupełniono wniosek w pełnym zakresie.

W oparciu o przedłożoną dokumentację, tutejszy organ ustalił strony postępowania, do których zaliczył właścicieli oraz użytkowników wieczystych działek, na których będzie realizowane przedsięwzięcie oraz na które będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

W niniejszej sprawie ustalono, że liczba stron postępowania przekracza 20, stąd zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy „o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...” zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w myśl którego, strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenia.

Obwieszczeniem z dnia 8 października 2019 r., znak RiOŚ.6220.3.1.2019 Burmistrz Obornik Śląskich powiadomił strony o:

- wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- organach właściwych do wydania opinii o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opinii przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- możliwości brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania - strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz o przysługującym im prawie do składania uwag i wniosków w sprawie.

Obwieszczenie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w dniach od 9 października 2019 r. do 23 października 2019 r. (włącznie);
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w dniach od 9 października 2019 r. do 23 października 2019 r. (włącznie);
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rościszewice, w dniach od 9 października 2019 r. do 23 października 2019 r. (włącznie);
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uraz, w dniach od 9 października 2019 r. do 23 października 2019 r. (włącznie);

W publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono dane: o wniosku pod numerem 6/2019.

Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz art. 64 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określa zakres raportu po zasięgnięciu opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z powyższym Burmistrz Obornik Śląskich pismem z dnia 8 października 2019r., znak: RiOŚ.6620.3.2.2019 wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz pismem z dnia 8 października 2019 r., znak: RiOŚ.6220.3.3.2019 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy i pismem z dnia 8 października 2019 r., znak: RiOŚ.6220.3.4.2019 do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu.

W dniu 25 października 2019 r., (data wpływu 30 października 2019 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem, znak: WOOŚ.4220.623.2019.AMA.1 wezwał pełnomocnika inwestora do złożenia wyjaśnień do karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 25 października 2019 r., (data wpływu 30 października 2019 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu znak: WOOŚ.4220.623.2019.AMA.2 poinformował Burmistrza Obornik Śląskich o konieczności przeanalizowania uzupełnienia dokumentacji w sprawie , o niezafatwieniu sprawy w ustawowym terminie wyznaczając termin do 13 grudnia 2019 r. oraz o poinformowaniu stron postępowania o wyznaczonym, nowym terminie do załatwienia sprawy.

Obwieszczeniem z dnia 5 listopada 2019 r., znak RiOŚ.6220.3.5.2019 Burmistrz Obornik Śląskich powiadomił strony że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem:

- znak: WOOŚ.4220.623.2019.AMA.1 z dnia 25 października 2019 r., wezwał pełnomocnika Inwestora do uzupełnienia dokumentacji w sprawie,
- znak: WOOŚ.4220.623.2019.AMA.2 z dnia 25 października 2019 r., ze względu na konieczność przeanalizowania uzupełnienia wyznaczył termin wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia do dnia 13 grudnia 2019 r.
- oraz o możliwości brania czynnego udziału na każdym etapie postępowania - strony zostały poinformowane o możliwości zapoznania się z aktami zgromadzonymi w tej sprawie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich oraz o przysługującym im prawie do składania uwag i wniosków w sprawie.

Obwieszczenie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w dniach od 6 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. (włącznie);

- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w dniach od 6 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. (włącznie);
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rościszewice, w dniach od 6 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. (włącznie);
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uraz, w dniach od 6 listopada 2019 r. do 20 listopada 2019 r. (włącznie).

W dniu 12 listopada 2019 r., pełnomocnik inwestora złożył do tut. Urzędu wyjaśnienia do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem, znak: WOOŚ.4220.623.2019.AMA.1.

W dniu 9 grudnia 2019 r. (data wpływu 13 grudnia 2019 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy postanowieniem nr 100/19 o sygnaturze ZNS-61-63/2019.WR, wyraził opinię, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W dniu 12 grudnia 2019 r., (data wpływu 13 grudnia 2019 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem, znak: WOOŚ.4220.623.2019.AMA.3 wyraził opinię, że dla ww. przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W dniu 25 listopada 2019 r., (data wpływu 28 listopada 2019 r.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, opinią znak: WR.RZŚ.435.1383.2019.AG nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenie osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

W dniu 10 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 18 grudnia 2019 r.) Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu pismem znak: WR.RZŚ.435.1383.2019.AG anulował opinię z dnia 25 listopada 2019 r. znak: WR.RZŚ.435.1383.2019.AG.

Zawiadomieniem z dnia 10 grudnia 2019 r., (data wpływu do tut. Urzędu 18 grudnia 2019 r.) znak: WR.RZŚ.435.1383.2019.AG Dyrektor Regionalnego Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu przekazał pismo Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 9 października 2019 r., znak: RiOŚ.6220.3.4.2019 według właściwości do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich we Wrocławiu.

W dniu 20 grudnia 2019 r. (data wpływu do tut. Urzędu 30 grudnia 2019 r.) Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu wydał opinię, że dla przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań. Warunki te zostały określone w decyzji w pkt II - od punktu 1 do punktu 8 niniejszej decyzji.

W dniu 3 stycznia 2020 r., Burmistrz Obornik Śląskich obwieszczeniem znak: RiOŚ.6220.3.5.2019-2020 w trybie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania*

administracyjnego poinformował strony postępowania o wydanych opiniach oraz o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium poprzez możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków.

Obwieszczenie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w dniach od 3 stycznia 2020 r. do 17 stycznia 2020 r. (włącznie);
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, w dniach od 3 stycznia 2020 r. do 17 stycznia 2020 r.. (włącznie);
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Rościszewice, w dniach od 8 stycznia 2020 r. do 22 stycznia 2020 r. r. (włącznie);
- na tablicy ogłoszeń w siedzibie organu właściwego w sprawie, tj. na tablicach ogłoszeń w miejscowości Uraz, w dniach od 8 stycznia 2020 r. do 22 stycznia 2020 r. (włącznie).

W przewidzianym terminie, żadna ze stron nie skorzystała z możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi w tej sprawie dokumentami, a także żadna ze stron nie wniosła uwag ani wniosków.

Burmistrz Obornik Śląskich po przeanalizowaniu wszystkich materiałów zgromadzonych w przedmiotowej sprawie, biorąc pod uwagę stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy oraz uwzględniając łącznie szczegółowe uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, nie znalazł przesłanek, które uzasadniłyby konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia. Tut. organ przeanalizował zebraną dokumentację w sprawie, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia i ustalił, co następuje.

Planowana do przebudowy droga powiatowa charakteryzuje się złym stanem technicznym nawierzchni, z licznymi ubytkami i spękaniem. Przebudową objęty jest odcinek drogi powiatowej dł. około 5,960 km. Przebudowa będzie zlokalizowana w granicach istniejących działek drogowych i obejmowała będzie następujące działki: nr 217/1, nr 1285 AM-1 obręb Uraz oraz nr 449/211, nr 448/205, 323 AM-1 obręb Rościszewice. Pod realizację inwestycji nie będą zajęte działki niestanowiące istniejącego pasa drogowego. Przedmiotowa droga biegnie poprzez: miejscowość Uraz (długość odcinka na obszarze zabudowanym ok. 500 m), miejscowość Niziny (długość odcinka na obszarze zabudowanym ok. 400 m), miejscowość Rościszewice (długość odcinka na obszarze zabudowanym ok. 200 m).

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulacji oddziaływań w zakresie zmian na stan klimatu akustycznego, stanu sanitarnego powietrza atmosferycznego oraz środowisko gruntowo – wodne oraz że planowana inwestycja w połączeniu z jakimkolwiek innym istniejącym lub aktualnie rozpatrywanym przedsięwzięciem.

Zapotrzebowanie na wodę, surowce, materiały, paliwa i energię wystąpi przede wszystkim w trakcie realizacji inwestycji. Materiały wykorzystywane podczas przebudowy stacji to przede wszystkim kruszywo, piasek, żwir. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie występowało zwiększone zapotrzebowanie na surowce, a jedynie materiały wykorzystywane do bieżących napraw i remontów. Na etapie realizacji inwestycji oddziaływanie na środowisko będzie chwilowe, nieciągłe i skoncentrowane w miejscu inwestycji.

W trakcie trwania prac budowlano-montażowych wystąpi okresowe zanieczyszczenie atmosfery, związane głównie z pracą sprzętu i środków transportu napędzanych silnikami spalinowymi. Do realizacji inwestycji konieczne będzie wykorzystanie ciężkiego sprzętu budowlanego. Maszyny te napędzane olejem powodować będą negatywne oddziaływanie na środowisko w postaci emisji hałasu i spalin, jednak oddziaływanie to będzie krótkotrwałe i wystąpi tylko w trakcie realizacji inwestycji.

W fazie budowy należy spodziewać się w szczególności wzrostu emisji zanieczyszczeń gazowych zawartych w spalinach maszyn i pojazdów pracujących na budowie oraz wzrostu emisji pyłów, związanej z transportem i wykorzystaniem na budowie materiałów sypkich i pylistych oraz intensywniejszym ruchem pojazdów w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia środowiska gruntowo - wodnego substancjami ropopochodnymi.

Na etapie eksploatacji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się na terenie inwestycji.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza się, iż planowana inwestycja nie będzie powodowała wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Zastosowane w procesie budowy materiały i sprzęt nie będą zawierały substancji niebezpiecznych mogących być przyczyną awaryjnego zanieczyszczenia środowiska. Przestrzeganie technologii wykonywania robót budowlanych i norm, pozwoli na wyeliminowanie możliwości powstania awarii lub katastrofy. Przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na aspekty dotyczące odporności przedsięwzięcia na zmiany klimatu.

Na etapie realizacji będą m.in.: odpady z remontów i przebudowy dróg w ilości ok. 300 Mg, asfalt inny niż wymieniony w 17 03 01 w ilości 30 Mg, żelazo i stal, gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 w ilości 1500 Mg, odpadowa masa roślinna w ilości ok. 50 Mg i niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, ok. 5 Mg.

Na etapie eksploatacji powstawać będą powstawać odpady m.in. odpadowa masa roślinna w ilości – 20 Mg/rok, sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 w ilości 1 Mg/rok, odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 1Mg/rok, odpady inne niż wymienione w 16 81 01 w ilości ok. 1Mg/rok oraz odpady z czyszczenia ulic placów w ilości 5 Mg/rok. Odpady powstałe na etapie realizacji będą magazynowane w zamkniętych, szczelnych pojemnikach/kontenerach na utwardzonym i szczelnym podłożu, które będzie zabezpieczone przed ewentualnymi wyciekami do

gruntu i wód, a następnie przekazywane odpowiednim podmiotom posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Wprowadzone rozwiązania wpłyną na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Z uwagi na miejscowy charakter przedsięwzięcia oraz zachowane środki ochrony środowiska przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na ludność.

W obrębie planowanej inwestycji nie występują obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, obszary wybrzeży i środowisko morskie, obszary górskie obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary przylegające do jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. W bezpośrednim sąsiedztwie występują tereny leśne.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody - w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55). Najbliżej położone formy ochrony przyrody: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Widawy PLH020036 znajduje się w odległości ok. 300 km. W obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie znajdują się korytarze ekologiczne.

Jak wynika z materiałów przyrodniczych, w zasięgu oddziaływania inwestycji stwierdzono występowanie siedlisk przyrodniczych, tj. 91E0 łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (*Salicetum albo-fragilis*, *Populetum albae*, *Alnenion glutinoso-incanae*) i olsy źródliskowe, 9170 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (*Galio-carpinetum*, *Tilio-Carpinetum*) wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r., w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikowanych się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1713). W obrębie planowanej inwestycji stwierdzono miejsca bytowania, rozrodu i żerowania zwierząt chronionych na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183) w szczególności gniewosza plamistego *Coronella austriaca*. Ze względu na zakres planowanych prac, lokalizację w obrębie istniejącej drogi, a także uwzględniając wskazane rozwiązania chroniące środowisko inwestycja nie powinna negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego.

Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia inwestycja znajduje się poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

Inwestycja nie znajduje się na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Planowana inwestycja będzie realizowana poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie miejscowości Rościszewice, Niziny, Uraz. Gęstość zaludnienia w Gminie Oborniki Śląskie wynosi ok. 130 osoby na km².

Biorąc przedstawiony w przedłożonej dokumentacji sposób prowadzenia prac budowlanych, rodzaj technologii oraz zastosowane rozwiązania należy uznać, iż planowana inwestycja nie powinna wpłynąć na stan/potencjał ekologiczny i stan chemiczny, jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP). Realizacja zamierzenia nie spowoduje zmiany poziomu wód i nie wpłynie na pogorszenie jakości wód podziemnych. Mając zatem na uwadze powyższe, można uznać, iż realizacja przedsięwzięcia nie przyczyni się do nieosiągnięcia celów środowiskowych JCWPd.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż nie przewiduje się, aby inwestycja - zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji - spowodowała pogorszenie jakości środowiska na obszarze zlokalizowanym w jej najbliższym sąsiedztwie.

Z uwagi na lokalizację, ograniczony i lokalny zasięg oddziaływania oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zarówno na etapie realizacji, eksploatacji oraz ewentualnej jego likwidacji.

Czas realizacji planowanego przedsięwzięcia będzie typowy dla tego rodzaju inwestycji. Dla potrzeb budowy będzie zajęty pas terenu o szerokości ok. 2,5 m, w zależności od lokalnych warunków terenowych. Wykopy podczas wykonywania robót będą odpowiednio oznakowane tablicami informacyjnymi. Z uwagi na przewidywane oddziaływanie nie przewiduje się, aby planowane przedsięwzięcie spowodowało dodatkowe uciążliwości na etapie eksploatacji w stosunku do stanu istniejącego.

Na etapie budowy przedmiotowe przedsięwzięcie będzie generowało oddziaływania typowe dla tego etapu inwestycji. Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu nie powinno spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska.

W celu ograniczenia oddziaływania przedsięwzięcia na stan czystości powietrza atmosferycznego i poziomu hałasu w fazie jego budowy zaplanowano: transport materiałów sypkich na budowę pojazdami do tego przystosowanymi, zabezpieczenie miejsc składowania materiałów przed pyleniem, prowadzenie prac w porze dziennej. Dla omawianej inwestycji prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań mających negatywny wpływ na środowisko jest znikome.

Oddziaływania związane z etapem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i zakończą się wraz z zakończeniem prac budowlanych.

Oddziaływanie na środowisko związane z realizacją przedsięwzięcia będzie znikome, a wszelkie uciążliwości, jak hałas i zanieczyszczenia powietrza emitowane przez sprzęt budowlany ustaną z chwilą zakończenia robót budowlanych. Zasięg tych oddziaływań ograniczy się do terenów zajmowanych pod inwestycję. Oddziaływania związane z eksploatacją stacji, dzięki zastosowaniu środków minimalizujących będą niewielkie i nie będą miały istotnego wpływu na stan środowiska. Zgodnie z kartą informacyjną przedsięwzięcia nie przewiduje się kumulacji oddziaływań planowanej inwestycji w połączeniu z jakimkolwiek innym istniejącym lub aktualnie

rozpatrywanym przedsięwzięciem.

W celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na elementy środowiska przyrodniczego wskazuje się konieczność zastosowania następujących warunków realizacji przedsięwzięcia.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego oraz wykluczenia przedostania się do środowiska wodnego i gleby nałożono warunki określone w punkcie II. 1 , II. 2, II. 3, II. 4, II. 5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, II.11.

Warunki określone w punkcie II.12 nałożono w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania podczas realizacji inwestycji związanej z emisją hałasu.

W celu racjonalnego gospodarowania odpadami w trakcie prowadzonych prac nałożono warunki określone w pkt II.18.

Warunki punktów II. 13, II.14 i II.15 nałożono w celu zagwarantowania, iż prace realizowane będą z uwzględnieniem uwarunkowań przyrodniczych i zostaną wykonane bez szkody dla chronionych zwierząt w szczególności ptaków oraz drzew.

Zapis warunku punktu II.16 ma na celu zrekompensowanie strat związanych z wycinką drzew w ilości 46 szt.

Warunek punktu II.17 nakładający obowiązek odławiania zwierząt z wykopów i przenoszenia ich poza teren inwestycji ma na celu ograniczenie śmiertelności płazów (i innych drobnych zwierząt) w trakcie realizacji inwestycji.

Po przeanalizowaniu przedmiotowego przedsięwzięcia pod kątem możliwego oddziaływania na środowisko, uwzględniając skalę i charakter przedsięwzięcia, którego oddziaływanie jest możliwe do przewidzenia na obecnym etapie postępowania, stwierdzono, iż nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak w sentencji.

Integralną częścią decyzji stanowi Załącznik nr 1 przedstawiający charakterystykę całego przedsięwzięcia.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli niniejsza decyzja została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek wszystkich stron zawarty w odwołaniu, organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy. Organ odwoławczy przeprowadza postępowanie wyjaśniające także wówczas, gdy jedna ze stron zawarła w odwołaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe strony wyraziły na to zgodę w terminie czternastu dni od dnia doręczenia im zawiadomienia o wniesieniu odwołania, zawierającego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwoławczy postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

mgr Monika Wiszniowska

Otrzymują:

1. Jakub Frąckowiak – pełnomocnik;
2. Strony postępowania na zasadzie art. 49 kpa;
3. aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy;
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
3. Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu.

Załącznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Obornik Śląskich, znak: RiOŚ.6220.5.8.2019-2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rościszawice, Niziny, Uraz, w powiecie trzebnickim, na terenie województwa dolnośląskiego.

Przedmiotową przebudowę drogi powiatowej klasy Z (zbiorczej) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 341 w miejscowości Uraz do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 340 w miejscowości Rościszawice projektuje się po trasie istniejącej drogi (w granicach istniejącego pasa drogowego – działek drogowych), bez poszerzania pasa drogowego (bez zajmowania działek sąsiednich).

Przebudową objęty jest odcinek drogi publicznej dł. około 5,960 km. Przebudowa będzie zlokalizowana w granicach istniejących działek drogowych i obejmowała będzie następujące działki: nr 217/1, nr 1285 AM-1 obręb Uraz, nr 449/211, nr 448/205, 323 AM-1 obręb Rościszawice. Pod realizację inwestycji nie będą zajęte działki niestanowiące istniejącego pasa drogowego. Przedmiotowa droga będzie przebiegać przez: miejscowość Uraz (długość odcinka na obszarze zabudowanym ok. 500m), miejscowość Niziny (długość odcinka na obszarze zabudowanym ok. 400 m), miejscowość Rościszawice (długość odcinka na obszarze zabudowanym ok. 200 m).

Przebudowa drogi powiatowej obejmuje:

1. dla jezdni drogi powiatowej

- poszerzenie konstrukcji nawierzchni jezdni z 5,0 m-5,5 m do 5,5 m - 6,5 m (niezbędny wykop pod konstrukcję nawierzchni, zagęszczenie podłoża gruntowego, warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm, warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 4cm)
- warstwa profilująca na istniejącej nawierzchni i poszerzeniu śr. gr. 4 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm

2. dla zjazdów

- wykonanie niezbędnych wykopów pod konstrukcję nawierzchni
- zagęszczenie podłoża gruntowego
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm

3. dla istniejącego chodnika w miejscowości Uraz na dł. około 400 m


- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej
- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 10 cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm lub kostki brukowej betonowej


4. dla poboczy

- plantowanie istniejących poboczy gruntowych
- umocnienie poboczy gruntowych kruszywem łamanym na szer. 1,0 m

Nie projektuje się budowy nowych rowów przydrożnych, istniejące rowy pozostawić w stanie istniejącym i poddać renowacji – zabiegom utrzymaniowym - oczyszczeniu.

Przedsięwzięcie nie przewiduje budowy urządzeń infrastruktury podziemnej. W razie konieczności pod koroną drogi i na rowach zostaną wymienione przepusty drogowe.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

mgr Monika Wiszniewska



BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie
tel. (071) 310-35-19, fax (071) 310-22-95
e-mail: oborniki@oborniki-slaskie.pl
www.oborniki-slaskie.pl
REGON: 931935081, NIP: 915-16-05-065

Nr sprawy: RiOŚ.6220.3.6.2019-2020

Oborniki Śląskie, dnia 29 stycznia 2020 r.

Postanowienie 15/2020

Na podstawie art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),

Burmistrz Obornik Śląskich

postanawiam

nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr 20/2020 Burmistrza Obornik Śląskich z dnia 29 stycznia 2020 r., znak: RiOŚ.6220.3.5.2019-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania z dodatkowymi wskazaniem dla inwestycji pn.: przebudowie drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościszewice z podziałem na dwa etapy (działki drogowe: nr 217/1, nr 1285 AM- 1 obręb Uraz nr 449/211, nr 448/205, 232 AM-1 obręb Rościszewice).

UZASADNIENIE

Pan Jakub Frąckowiak, ul. Polna 10, 53-320 Krośnice pełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą przy ul. Łącznej 1c, 55-100 Trzebnicy, zwrócił się do Burmistrza Obornik Śląskich z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościszewice z podziałem na dwa etapy (działki drogowe: nr 217/1, nr 1285 AM- 1 obręb Uraz nr 449/211, nr 448/205, 232 AM-1 obręb Rościszewice).

W dniu 29 stycznia 2020 r., Burmistrz Obornik Śląskich wydał decyzję nr 10/ 2020 znak: RiOŚ.6220.3.5.2019-2020 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania z dodatkowymi wskazaniem dla inwestycji pn.: przebudowie drogi powiatowej nr 1358D na odcinku Uraz – Rościszewice z podziałem na dwa etapy (działki drogowe: nr 217/1, nr 1285 AM - 1 obręb Uraz nr 449/211, nr 448/205, 232 AM - 1 obręb Rościszewice).

Stosownie do art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne

ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku organ administracji publicznej może w drodze postanowienia zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne uznał, że ze względu na stan techniczny drogi, ciągły wzrost natężenia ruchu, istnieje pilna konieczność wykonania planowanych robót. Realizacja przedmiotowej inwestycji w dużym stopniu przyczyni się do poprawy warunków ruchowych, a tym samym będzie to miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Wobec powyższego, organ po przeanalizowaniu akt sprawy, postanowił uwzględnić powyższe argumenty wskazujące na ważny interes społeczny.

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Z up. Burmistrza
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

mgr Monika Wyszniowska

Otrzymują:

1. Jakub Frąckowiak – pełnomocnik;
2. Strony postępowania na zasadzie art. 49 kpa;
3. aa.

Sprawę prowadzi:

Magdalena Zatońska, tel. (71) 310-35-19 w. 434