


RZUT FUNDAMENTÓW FRAGMENT 2




ŁAWA FUNDAMENTOWA


ŁF-1

ŁF-2

ŁF-3



SCHEMAT



Przed wykonaniem posadowienia budynku należy wykonać uzupełnienie warstw nośnych pod fundamenty - wykonać uzupełnienie warstwy nośnej do projektowanego posadowienia w miejscu wykonanych rozbiórek, grunt (zwir/piasek) należy zagęścić warstwami o miąższości nie przekraczającej 15 cm do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia min  $IS = 0,98$  mierzonego za pomocą metody Proctora. Przedmiotowe prace pod nadzorem geotechnika i sporządzić stosowny protokół, dołączony do dokumentacji budowy.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ					
OBIEKT/INWESTYCJA		BUDOWA ZAKŁADU PIELEGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO			
ADRES INWESTYCJI		DZ. NR 21602/9; 21602/10; 21602/11 21603/1, OBRĘB: OSTROŁĘKA, OBR. 0002 UL. SIENKIEWICZA, 07-409 OSTROŁĘKA			
INWESTOR		MIASTO OSTROŁĘKA, ADRES: PL. GEN. K. BEMA 1, 07-400 OSTROŁĘKA			
BRANŻA		KONSTRUKCJA		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. <b>Ewa Piątek-Sierek</b>		dr inż.	
				IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO <b>Jan Lorkowski</b>	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH		KUP/0008/POOK/13		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANÝCH	
				GP-KZ-73412/76/91	
NAZWA RYSUNKU		RZUT FUNDAMENTÓW		DATA:	SKALA:
				05.08.2021	1:200
NUMER RYSUNKU:					A08b
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					