

Załącznik nr 2 do SWZ / Załącznik nr 2 do Umowy

FORMULARZ CENOWY OPZ

ZADANIE NR 21								
Lp.	Asortyment	Producent/ nr kat	Ilość	Cena netto jedn	Wartość netto	Podatek VAT %	Wartość brutto	Uwagi
1	Cewnik permanentny do hemodializy 2-światłowy, zakładany metodą tunelizacji wstecznej 15Fr/10, 10Ga o długości całkowitej 24,28,32,36,55 cm.Zawiera: cewnik permanentny, rozrywalną koszulkę z zastawką hemostatyczną oraz rozszerzadłem, przewodnik 0,038"/100cm, igłę punkcyjną 18Ga/2,5", tuneli zator z gwintowaną nasadką i mankietem uszczelniającym, zespół rozgałęziacza, pojemnik na igły	ARROW Int./ CS-15242-VSP; CS-15282-VSP; CS-15322-VSP; CS-15362-VSP	90	1 000,00	90 000,00	8	97 200,00	op. 1 szt
2	Zespół rozgałęziacza pasujący odpowiednio do cewników 24,28,32,36,55 cm; w skład każdego wchodzi: gwintowana nasadka uszczelniająca(1szt.),mankiety uszczelniające(2szt.), zacisk cewnika(1szt.) oraz koreczki luer lock(2szt.)	ARROW Int./ CAR-02400; CAR-02800; CAR-03200; CAR-03600; CAR-05500	15	400,00	6 000,00	8	6 480,00	op. 1 szt
	Zestaw do kaniulacji żył z cewnikiem do hemodializy, w skład zestawu wchodzi igła punkcyjna 18Ga/6,35cm, przewodnik 0,035", 3-światłowy cewnik, strzykawka 5ml, rozszerzadło, skrzydełka mocujące.:							
3	Rozmiary cewników 12Fr/12,14,16Ga/16cm	ARROW Int./ CS-12123-F	30	273,00	8 190,00	8	8 845,20	op. zb. 5 szt.
4	Rozmiary cewników 12Fr/12,14,16Ga/20cm	ARROW Int./ CS-15123-F	30	273,00	8 190,00	8	8 845,20	op. zb. 5 szt.
5	Zestaw do cewnikowania tętnicy udowej metodą Seldingera, 22 Ga, 12 cm; w skład zestawu wchodzi cewnik, przewodnica druciana o średnicy 0,021"/ 50cm oraz igła punkcyjna 22Ga/4cm oraz 20G/12cm	ARROW Int./ SAC-01222-PBX i SAC-01220-PBX	90	61,00	5 490,00	8	5 929,20	op. zb. 10 szt.
6	Zestaw igły doszpikowej do napędu EZ-IO, przeznaczony dla pacjentów o ciężarze ciała ≥ 3kg. Zestaw zawiera: igłę 15Ga/25mm, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta, pojemnik na zużytą igłę, opatrunek stabilizujący op. 5 szt	Teleflex Medical/ 9018P-EU-005	20	2 425,00	48 500,00	8	52 380,00	cena netto 1 szt 485,00
7	Zestaw igły doszpikowej do napędu EZ-IO, przeznaczony dla pacjentów o ciężarze ciała powyżej 40 kg. Zestaw zawiera: igłę 15Ga/45mm, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta, pojemnik na zużytą igłę, opatrunek stabilizujący op. 5 szt	Teleflex Medical/ 9079P-EU-005	20	2 425,00	48 500,00	8	52 380,00	cena netto 1 szt 485,00
8	Zestaw igły doszpikowej do napędu EZ-IO, przeznaczony dla pacjentów o ciężarze ciała od 3kg do 39 kg. Zestaw zawiera: igłę 15Ga/15mm, przewód przedłużający, opaskę na nadgarstek pacjenta, pojemnik na zużytą igłę, opatrunek stabilizujący op. 5 szt	Teleflex Medical/ 9001P-EU-005	20	2 425,00	48 500,00	8	52 380,00	Cena netto 1 szt. 485,00

9	Przyrząd do podawania leków w postaci aerozolu do błony śluzowej nosa. Lek uwalniany w postaci mgiełki cząsteczek o wielkości 30-100mikronów w komplecie ze strzykawką 3ml oraz 1 ml op. 25 szt	Teleflex Medical/ MAD 100, MAD 110	6	650,00	3 900,00	8	4 212,00	Cena netto 1 szt 26,00
10	Jednorazowy, jednoczęściowy kompletny laryngoskop gotowy do natychmiastowego użycia, z załadowanymi bateriami oraz źródłem światła.rękojeść wykonana z ABS i Polyamidu z frezami zapewniającymi pewne trzymanie; łyżki metalowe ze stopu stali nierdzewnej o profilu przypominającym profil łyżki wielorazowej; z silnym skupionym i niezawodnym LEDowym źródłem światła, koniec dystalny łyżki zaokrąglony, atraumatyczny. Na łyżce wyraźne kodowanie kolorystyczne rozmiaru widoczne wzdłuż profilu, ponadto: Typ, rozmiar łyżki, znak CE. Na rękojeści symbol nie do powtórnego użycia. Na opakowaniu jednostkowym widoczne: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności. Całość pozbawiona lateksu. Opakowanie jednorazowe foliowe z perforacją celem łatwego/szybkiego wyjęcia. Termin ważności 3 lata. Dostępny w rozmiarach Miller 00, 0, 1, 2, 3, 4, Macintosh 2, 3, 4. op. 10 szt	Teleflex Medical/ 004670000 004670001 004670002 004670003 004670004 004670010 004671002 004671003 004671004	20	290,00	5 800,00	8	6 264,00	Cena netto 1 szt 29,00
11	Jednorazowa łyżka światłowodowa, standard zielonego zamka, zgodna z ISO-7376, w pełni metalowa, ze stopu metali: cynk, aluminium, magnez, miedź, zmatowiona w całości i ciemna –redukująca powstawanie świetlnych refleksów, niski profil łyżki tożsamy z profilem łyżki wielorazowej, mocowanie łyżki do rękojeści za pomocą łożysk kulkowych, włókna światłowodu osadzone w rdzeniu z elastycznego tworzywa sztucznego, następnie okryte czarnym płaszczem z PCV i osłonięte dodatkowo tworzywem z PP –światłowod obudowany na całej długości, średnicy 4,7mm, dający doskonałą transmisję skupionego światła.Konstrukcja łyżki – dłuższy ogonek – zapobiega kontaktowi łyżki z rękojeścią. Rozmiar kodowany kolorem na opakowaniu jednostkowym.Etykieta i instrukcja użycia (w tym graficzna) w j.polskim. Na łyżce widoczne typ, rozmiar łyżki, znak CE, symbol nie do powtórnego użycia, nazwa handlowa oraz nazwa producenta.Na opakowaniu jednostkowym widoczne są m.in.: Typ, rozmiar łyżki, znak CE, numer LOT, REF, termin ważności, kodowanie kolorystyczne rozmiaru. Podwójne opakowanie jednostkowe w celu uniknięcia uszkodzeń światłowodu/łyżki w trakcie transportu, tj. łyżka umieszczona w kieszonce z folii bąbelkowej, całość zapakowana w jednostkowe opakowanie foliowe z polietylenu. Nadaje się do recyklingu w całości.Dostępne rozmiary Macintosh:0,1,2,3,4,5, Miller: 000,00,0,1,2,3,4, op. 10 szt	Teleflex Medical/ 4150001 4150002 4150003 4150010 4150020 4150030 4150040 4150100 4150110 4150120 4150130 4150140 4150150	20	150,00	3 000,00	8	3 240,00	Cena netto 1 szt 15,00PLN

12	CEWNIK MIDLINE nadający się do wstrzykiwania pod ciśnieniem jednokanałowy cewnik pośredni 4Fr/20cm. Zawartość zestawu: 1) Cewnik TaperFree: 4 Fr. (śr. zewn. 1,45 mm) x 20 cm, z nadającego się do wstrzykiwania pod ciśnieniem cieniodajnego poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym 2) Rozrywalna koszulka na rozszerzacz 4 3) przewodnik nitynolowy 4) Igła punkcyjna echogeniczna: 21 Ga. 5) Strzykawka: 10 ml, z końcówką Luer-Lock 6) pojemnik na odpady z blokadą 7) Przycinacz cewnika 8) Skalpel bezpieczny #11 9) Papierowa taśma miernicza 10) Opaska uciskowa 11) Opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika GRIP-LOK 12) Łącze bezigłowe	Arrow Int./ EU-32041	90	250,00	22 500,00	8	24 300,00	cena netto 1 szt. 230,00 op. zb. 5 szt.
13	Cewnik centralny PICC zakładany obwodowo do żyły głównej górnej. Rozmiar 5F/18,18Ga/55cm, z końcówką delikatną nietraumatyzującą z ujściem dystalnym, wykonany z radiocieniującego nowej generacji poliuretanu (mniejsze ryzyko okluzji), wysokociśnieniowy, posiadający funkcję pomiaru OCŻ oraz możliwość pobierania próbek krwi, jednoświatłowy; średnica wewnętrzna 18G; końcówka proksymalna zakończona zaworkiem bezigłowym, przepływ 540/600ml/h W zestawie urządzenie mocujące eliminujące konieczność przyszywania cewnika do skóry, mikrointroducer, igła punkcyjna echogeniczna 21G/7cm, prowadnica, bezpieczny skalpel, strzykawka 10ml, miarka, staza, trymer, pojemnik zabezpieczający do igieł, łącznik bezigłowy	Arrow Int./ EU-25552-HP	9	540,00	4 860,00	8	5 248,80	cena 1 szt. 500,00, op. zb. 5 szt.

14	Cewnik Midline. Jednokanałowe cewniki pośrednie, dostępne rozmiary: 3Fr/20 cm, 4Fr/20 cm, 5Fr/20 cm. Zawartość zestawu: 1) Cewnik poliuretanu, ze złączką z portem T, zaciskiem przewodu przedłużającego, osłoną zapobiegającą skażeniu i mandrynem usztywniającym 2) Rozrywalna koszulka na rozszerzaczu 4 3) Prowadnik nitynolowy 4) Igła punkcyjna echogeniczna: 21 Ga. 5) Strzykawka: 10 ml, z końcówką Luer-Lock 6) Pojemnik na odpady z blokadą 7) Przycinacz cewnika 8) Skalpel bezpieczny #11 9) Papierowa taśma miernicza 10) Opaska uciskowa 11) Opatrunek: urządzenie do mocowania cewnika GRIP-LOK	Arrow Int./ EU-32052	30	280,00	8 400,00	8	9 072,00	cena netto 1 szt. 260,00 op. zb. 5 szt.
Ogółem					311 830,00	8	336 776,40	

Dostarczany towar musi posiadać minimum 12 miesięczny termin ważności

Zamawiający wymaga od wykonawców podawania w fakturze nr serii i terminów ważności dostarczanego towaru.

Dostawa loco Apteka Szpitalna ul. 3 Maja 37 lub Magazyn Medyczny ul. Św. Jana 9, każdorazowo określone w zamówieniu w godzinach od 7:00 do 14:00 Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa formularz cenowy, stanowiący załącznik do umowy.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej jednostki miary/wielkości opakowania niż podana w formularzu cenowym, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia wymaganych ilości w zależności od wielkości zaoferowanego opakowania. Wówczas w kolumnie Uwagi należy podać wielkość zaoferowanego opakowania oraz przeliczyć wymaganą w Formularzu ilość i w kolumnie "I" podać oferowaną ilość po przeliczeniu. Zaokrąglenie do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na poszczególne pozycje w ramach zadania. Wykonawca winien złożyć ofertę na wszystkie pozycje w zakresie zadania.