



Poziom porównawczy 200,00 m n.p.m.


Rzędna terenu projektowanego	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Rzędna terenu istniejącego	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Rzędna osi rurociągu [m]	202,74	202,74	202,74	202,74	202,74
Zagłębienie osi rurociągu	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26
Odległości [m]	2,00	14,00	2,00		
Średnice, materiał	25 PE	63x5,8 PE HD 100 SDR11	25 PE		
Spadek	0,0 %	0,0 %	0,0 %		
Długość trasy [m]	0,00	2,00	16,00	18,00	




UWAGA:
Rzędne wysokościowe należy zweryfikować w terenie.
Rzędne oraz głębokości istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia podano w przybliżeniu.
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy zweryfikować rzędne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu, w razie potrzeby dokonać korekty zagłębienia przewodu.
Rzędne gazociągu w miejscach włączenia podano w przybliżeniu, wpięcie dostosować na etapie realizacji.



Przekrój A-A
Skala 1:50




Biurowie Projektowe:



BETA PROJEKT
al. T. Rejtana 53A lok. 65
35-326 Rzeszów
tel. 880 411 234
e-mail: biuro@betaprojekt.pl

Inwestor:



**BURMISTRZ MIASTA I GMINY
SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI**
ul. Rynek 1
39 - 120 Sędziszów Małopolski

Przedsięwzięcie budowlane:

Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia w związku z przebudową drogi gminnej nr 107615R przy ul. Piaskowej w Sędziszowie Małopolskim

Faza opracowania:

MATERIAŁY DO UZGODNIENI I OPINII

Część:

RYSUNKOWA

Funkcja/branża	Tytuł, imię, nazwisko	Nr uprawn., specjalność	Data	Podpis
Projektant Sanitarna	mgr inż. Aleksandra Lipiec	PDK/0294/POOS/19	03.2022	
Sprawdzający Sanitarna	mgr inż. Joanna Dragan-Bytnar	PDK/0014/PWOS/18	03.2022	
Opracowujący Sanitarna	mgr inż. Kamil Barniak		03.2022	

Skala:

1:100

Tytuł rysunku:

Profil podłużny przebudowy odcinka gazociągu G11'-G12'

Nr rysunku:

G6