


- P2** Podłoga w holu, rozdzielni i magazynie sprzętu, grub ca 40 cm
- podsypka piaskowa zagęszczona do stopnia 0,97 grub. min. 10 cm,
 - gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
 - folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,
 - styropian twardy (dach-podłoga) grub. min. 10 cm o λ 0,032,
 - folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm,
 - beton C 20/25 B - 25 grub. min. 8 cm zbrojony siatką z prętów ϕ 8 mm w rozstawie co 10 cm
 - posadzka z płytek ceramicznych podłogowych, antypoślizgowych
- P3** Podłoga w kotłowni (poniżej 1-2 cm od pozostałych posadzek) grub ca 36 cm
- Podsypka piaskowa zagęszczona do stopnia 0,97 grub. min. 15 cm
 - Gruzobeton z betonem C 12/15, B-15 grub. 10 cm
 - folia PE zbrojonej grub. min. 0,2 mm -
 - Beton C 20/25 B - 25 grub. min. 10 cm zbrojony siatką z prętów ϕ 8 mm w rozstawie co 10 cm
 - Posadzka z płytek ceramicznych podłogowych, antypoślizgowych
- D2** Dach nad pozostałymi projektowanymi pomieszczeniami
- pokrycie 2xpapa termozgrzewalna
 - wełna mineralna twarda , o λ 0,032 - warstwa spadkowa
 - wełna mineralna twarda grub. 20cm, o λ 0,032
 - folia paroszczelna grub. 0,2mm
 - strop żelbetowy prefabrykowany
 - 2x gładź gipsowa + malowanie farbą silikatową

UWAGA!

Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic, projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie.

| | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---------|
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: | |  Andrzej Szajdziński 62 – 800 Kalisz ul. Poznańska 21/122 | | |
| INWESTOR: | | Gmina Pobiedziska 62 - 010 Pobiedziska, ul. Kościuszki 4 | | |
| NAZWA ZADANIA: | | ROZBIÓRKA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ ORAZ BUDOWA NOWEJ HALI SPORTOWEJ w POBIEDZISKACH | | |
| ADRES: | | 62 - 010 Pobiedziska, ul. Różana 4, działka nr 4/20, 4/24, 4/34, 65 jedn. ewidencyjna 302112_4 m. Pobiedziska, obręb ewidencyjny 302112_4.0001 Pobiedziska ark. nr 28 | | |
| | Imię i nazwisko: | Specjalność: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Projektant architektury: | mgr inż. arch. W. GUBAŁA | architektura | UAN.7342-71/91 | |
| Sprawdzający architektury: | mgr inż. arch. A. KAMIŃSKA | architektura | UAN.8386-17/89 | |
| Projektant konstrukcji: | mgr inż. A. SZAJDZIŃSKI | konstr. budowl. | 7131/90/P/2002 BN-10.9/62/80 | |
| Sprawdzający konstrukcji: | mgr inż. S. SZAJDZIŃSKI | konstr. budowl. | WKP/0032/PWOK/23 | |
| NAZWA RYSUNKU: | | Przekrój C-C - Projekt | | NR RYS. |
| BRANŻA: | FAZA: | SKALA: | DATA: | 10 |
| BUDOWLANA | PAB | 1:100 | III 2024 | |