



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Znak: SZP 153/03/2021

Chrzanów, 18.03.2021 r.

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania do przetargu na „Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Szpitala Powiatowego w Chrzanowie”- sprawa nr 14/2021.

1. dotyczy pakiet 6 poz. 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w opakowaniu typu flow-pack ze szczelnym wieczkiem spełniających pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

2. dotyczy pakiet 6 poz. 2 : Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek w rozmiarze 195 x 190mm spełniające pozostałe wymagania SWZ?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

3. Pakiet 1 poz. 2 Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego zapis SIWZ działającego do 28 dni, działający wobec wymaganego spektrum w czasie 15 min.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

4. Pakiet 1 poz. 2 Czy zamawiający będzie wymagał działania sporobójczego w tym C. difficile w czasie max. 1 godziny.

Odp.: Zamawiający dopuszcza.

5. Pakiet 4 Czy zamawiający będzie wymagał, aby zaoferowane tabletki wykazywały właściwości myjące.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

6. Pakiet 6 poz. 1 Czy zamawiający dopuści do zaoferowania bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, wykazujące działanie grzybobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy (*M.terrae*, *M.bovis*) oraz aktywność wobec wirusów: HIV, HBV, HCV, Corona, Noro, H1N1, H3N2, dodatkowo przebadane w zakresie skuteczności biobójczej wobec najbardziej opornych szczepów: *Acinetobacter baumannii*, *Escherichia coli*, *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Klebsiella pneumoniae* (ESBL), *Enterococcus faecalis*, *Enterococcus faecium* (VRE), *Vibrio cholerae*. Dedykowane do materiałów wrażliwych na działanie alkoholu. O szerokim zastosowaniu do dezynfekcji i mycia delikatnego wyposażenia medycznego, które nie może być dezynfekowane poprzez zanurzenie (np. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do radiologii, głowice USG, inkubatory, stetoskopy, aparaty EKG, czujniki ciśnieniowe, monitory. Chusteczki o wymiarach 20 x 25 cm, konfekcjonowane w opakowaniach tuba a' 100 szt. z przeliczeniem ilości.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

- 7. Pakiet 6 poz. 2** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania preparat w postaci gotowych do użycia chusteczek na bazie etanolu i propanol-2-ol, przeznaczonych do szybkiej dezynfekcji powierzchni odpornych na działanie alkoholi. Chusteczki są kompatybilne ze stałą kwasoodporną, polistyrenem, PVC, akrylem, policarbonem, ABS, silikonem, HDPE, gumą, ceramika oraz szkłem. Działanie wobec B, F (C. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium) zgodnie z EN 14348, V (w tym HIV, HBV, HCV), Rota i MNV zgodnie z normą 14476, w czasie do 1 minuty. Aktywne wobec szczepów wielolekoopornych. Przebadane wg normy EN 16615 - zalecanej przy stosowaniu dezynfekcji powierzchni z działaniem mechanicznym (przycieranie) w warunkach brudnych. Chusteczki o wymiarach min. 19x19 cm. Opakowanie typu tuba z plastikowym klipsem zamykającym a' 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

- 8. Pakiet 9** Czy zamawiający dopuści do zaoferowania bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, wykazujące działanie grzybobójcze, bójcze wobec prątków gruźlicy (M.terrae, M.bovis) oraz aktywność wobec wirusów: HIV, HBV, HCV, Corona, Noro, H1N1, H3N2, dodatkowo przebadane w zakresie skuteczności biobójczej wobec najbardziej opornych szczepów: Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Staphylococcus aureus (MRSA), Klebsiella pneumoniae (ESBL), Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium (VRE), Vibrio cholerae. Dedykowane do materiałów wrażliwych na działanie alkoholu. O szerokim zastosowaniu do dezynfekcji i mycia delikatnego wyposażenia medycznego, które nie może być dezynfekowane poprzez zanurzenie (np. sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt do radiologii, głowice USG, inkubatory, stetoskopy, aparaty EKG, czujniki ciśnieniowe, monitory. Chusteczki o wymiarach 20 x 25 cm, konfekcjonowane w opakowaniach tuba a' 100 szt. z przeliczeniem ilości.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

- 9. Pakiet 15 poz.1** Prosimy o dopuszczenie opakowania a 2l z odpowiednim przeliczeniem ilości. Do każdego opakowania skalibrowana pompka dozująca producenta.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

- 10. Pakiet 15 poz.1** Czy zamawiający wymaga pełnego działania bójczego zgodnie z norma EN 14885 B, Tbc(M.terra, M.avium), F(C.albicans),V (Polio, Adeno, Noro) z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

- 11. Pakiet 17 poz. 1** Prosimy o dopuszczenie preparatu spełniającego zapisy SWIZ działającego w czasie 15 minut.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

- 12. Pakiet 17 poz. 2** Prosimy o dopuszczenie opakowania a 2l z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

13. Pakiet 17 poz. 1 i 2 Czy zamawiający wymaga pełnego działania bójczego zgodnie z norma EN 14885 B , Tbc (M.terra, M.avium), F(C.albicans, A.niger),V (Polio, Adeno, Noro) z zachowaniem pozostałych zapisów SIWZ.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

14. dot. pakietu 15 - Czy zamawiający dopuści preparat o pojemności 5 litrów? (z odpowiednim przeliczeniem wielkości opakowania do ilości – właściwości zgodnie z opisem SWZ).

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

15. dot. pakietu 17 pkt. 2 - Czy zamawiający dopuści preparat o pojemności 2 litrów? (z odpowiednim przeliczeniem wielkości opakowania do ilości – właściwości zgodnie z opisem SWZ).

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

16. dot. pakietu 20 pkt. 1 - Czy zamawiający dopuści preparat który jest kompatybilny i najbardziej wydajny do systemu suchych chusteczek w wiaderkach, tj. preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni zmywalnych, wyposażenia, sprzętu w obszarze medycznym. Płynny koncentrat do rozcieńczania w zimnej i ciepłej wodzie o przyjemnym zapachu lub bezzapachowy. Wysoka tolerancja materiałowa. Nie zawierający NADCC, aldehydów, związków utleniających, glukoprotaminy, biguanidyny, kwasu cytrynowego oraz pochodnych fenolowych. Aktywny w stosunku do: B, V (HBV, HCV, HIV, Rota),F, Tbc w czasie do 15 min. Niskie stężenie użytkowe roztworu roboczego. Wymagana ilość roztworu roboczego obejmującego w/w spektrum, to 320 000 litrów. Opakowania o pojemności 1L, 2L lub 5L. Wyrób medyczny klasa II A. Możliwość stosowania do powierzchni kontaktujących się z żywnością?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.


17. do pakietu nr 7: Czy zamawiający potwierdza, że wymaga posiadania przez zaoferowany preparat pełnej skuteczności wirusobójczej wobec Adeno, Polio i Noro?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

18. do pakietu nr 15: czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w butelce 2L z dołączoną miarką do przygotowania roztworu roboczego, spełniający wszystkie wymagania SIWZ?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

19. do pakietu nr 20 poz. 1: Zwracam się z wnioskiem o dopuszczenie do oceny środka do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na bazie mieszaniny czwartorzędowych związków amoniowych oraz aminy nie posiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, szkła akrylowego, o przyjemnym zapachu, Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Możliwość stosowania metodą rozpryskową. Zalecany do dezynfekcji inkubatorów i masek do oddychania. Roztwór roboczy aktywny do 28 dni, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa w opakowaniu a 5L o Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans, A. niger), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Adeno, Polio i Noro), - 0,5% w 15 min. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885 w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa w opakowaniu 2L z przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

20.do pakietu 17 poz. 1 i 2: Czy Zamawiający dopuści preparat spełniający wymagania opisu przedmiotu zamówienia skuteczny wobec B< F , Tbc, V w czasie do 15 minut, w opakowaniach 1L i 5L?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

21.Pakiet nr 3: Poz. 1 – Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniach 5 litrów lub 20 litrów spełniający pozostałe warunki SWZ?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

22.Pakiet nr 3: Poz. 5 – Czy zamawiający dopuści do oceny preparat bez zawartości gliksalu spełniający pozostałe warunki SWZ?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

23. Pakiet nr 8: Poz. 1 – Czy zamawiający dopuści do oceny preparat w opakowaniu 400 ml z przeliczeniem ilości spełniający pozostałe warunki SWZ?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.


24. Pakiet nr 14: Poz. 1 – Czy w związku z wymogiem dopuszczenia preparatu do stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych Zamawiający wymaga przedstawienia opinii klinicznej Instytutu Matki i Dziecka?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

25. Pakiet nr 15: Poz. 1 – Czy Zamawiający wymaga preparatu przebadanego wg normy do powierzchni EN 16615 w warunkach brudnych z czynnikiem mechanicznym?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

26. Pakiet nr 17 Poz 1 i 2. Czy zamawiający dopuści do oceny neutralny preparat na bazie trzech enzymów o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, wirusobójczym (HIV, HBV, HCV – BVDV Vaccinia, Herpesvirus) przebadany w warunkach brudnych w



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

stężeniu 0,5% w czasie 5 minut, z możliwością rozszerzenia działania bójczego wobec prątków gruźlicy w czasie do 15 min. W opakowaniach: butelka 1L z wbudowanym systemem dozującym, kanister 5L?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

27. Dotyczy wzoru umowy:

- prosimy o zrezygnowanie z obowiązku podawania na fakturze: nr serii, daty ważności oraz producenta produktów;

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę – zapis będzie brzmiał w par. 3 pkt.3: „Do dostarczonego w ramach zamówienia towaru musi być załączona faktura.”

- prosimy o modyfikację par. 6 ust. c na następujący: "za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto".

Odp.: Zamawiający w odpowiedziach na zapytania z dn. 10.03.br. (pismo SZP 147/03/2021) zmienił zapis w par. 6 ust. 2 lit.c) na następujący: „za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie.”

29. Dotyczy pakietu 8 poz 1: Prosimy o dopuszczenie preparatu o pojemności 400 ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 75 opakowań, spełniającym pozostałe zapisy SWZ.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

30. Dotyczy pakietu 8 poz 2: Prosimy o dopuszczenie pompki do butelko 400 ml z odpowiednim przeliczeniem tj. 75 pompek.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

31. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątplenia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta? Jeżeli tak, to czy w Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą - aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp.: Zamawiający dodaje w par. 4 ust.2 zapis po przecinku – zapis całościowo będzie brzmiał: „Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie w ciągu 3 dni roboczych (w godzinach 7-13⁰⁰) na podstawie zamówień przesyłanych Wykonawcy faksem na nr.....lub e-mailem na adres, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 15 r ustawy z dnia 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

sytuacji kryzysowych. Maksymalny okres przesunięcia terminu dostaw będzie równy okresowi przerwy”

32. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, potwierdzi że zgodnie z art. 15r. 1. oraz Art. 15r. 2. Ustawy z dnia 19.06.2020 r. (z późniejszymi zmianami) o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, zwanej tarczą 4.0 (Dz. U. poz. 1086), nie będzie naliczał kar umownych, w przypadku kiedy problemy z dostawami lub reklamacją wynikają bezpośrednio ze stanu epidemii?

Odp.: Zapis ujęty jest w par.6 ust.8 wzoru umowy.

33. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, wprowadzi zapis do treści istotnych warunków umowy – pozwalający wykonawcy w razie wystąpienia szczególnych okoliczności na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia jednostronnie od umowy o zamówienie publiczne przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Odp.: Zapisy we wzorze umowy pozostają bez zmian.

34. Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii jak i czas trwania skutków epidemii oraz związane z tym implikacje natury logistycznoekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem? Jeżeli tak, to czy Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób, aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Odp.: Zapisy we wzorze umowy pozostają bez zmian.

35. Dotyczy zapisów SIWZ: Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

36. Dotyczy pak. 22: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 22 kompatybilnego z urządzeniem środka dezynfekcyjnego opartego na 12% nadtlenu wodoru, bez zawartości kationów srebra, co nie wpływa na jego skuteczność (preparat posiada pełną skuteczność zgodnie z normą NFT 72-281)? Nanosrebro może wywoływać lekkie podrażnienie oczu i skóry, może także działać jak łagodny alergen na skórę. W narażeniu inhalacyjnym nanocząstki srebra działają głównie na płuca i wątrobę. Wykazano, że nanocząstki srebra mogą działać genotoksycznie na nasze komórki. Narażenie na nanocząstki srebra może działać neurotoksycznie i wpływać na funkcje poznawcze, wywołując zaburzenia pamięci krótkotrwałej i pamięci roboczej. Srebro w postaci koloidu ma ograniczony okres trwałości. Po dołączeniu do mieszaniny srebra koloidalnego nadtlenu wodoru, dzięki zjawisku oligodynamiki, następuje samokonserwacja preparatu. Srebro kumulujące się w organizmie powoduje srebrzycę (argyrię). Długotrwałe oddziaływanie może być jedną z przyczyn niepłodności. Może także powodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

37. Czy Zamawiający wymaga, aby w **pakiecie nr 22** preparat do dezynfekcji, zawierający nadtlenek wodoru o stężeniu 12% był zarejestrowany jako wyrób medyczny kl. I?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

38. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 22** jednoskładnikowego płynu dezynfekującego, zawierającego nadtlenek wodoru o stężeniu 12%, zarejestrowanego jako wyrób medyczny kl. I? Zgoda na powyższe umożliwi złożenie większej liczby ofert w postępowaniu, co pozwoli na jego większą konkurencyjność oraz wybór przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

39. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **pakiecie nr 22** płynu dezynfekcyjnego, będącego wyrobem medycznym kl. I, aktywnego wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów o skuteczności potwierdzonej badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

40. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 w pozycji nr 1** gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksyo-1,2-etanodilo), .alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowane w opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108

Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

41. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 6 w pozycji nr 2** gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji i mycia małych powierzchni sprzętu medycznego a także przedmiotów mających kontakt z żywnością. Nie zawierające aldehydów i fenoli. Skład: propano-2-ol, etanol, aminy, chlorek didecyldimetyloamoniowy. Spektrum i czas działania: B, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, Herpes Simplex, Ebola, Rota) w 30 s., Adeno 1 min.) Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Konfekcjonowane w opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

42. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 7 w pozycji nr 1** dopuści gotową do użycia bezalkoholową piankę do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), .alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Nie zawiera aldehydów i fosforanów. Wyrób medyczny IIa. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

43. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 9 w pozycji nr 1** dopuści gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), .alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, wirus grypy, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) do 5 min. Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615 Konfekcjonowane w opakowanie pojemnik 100 szt., posiadające możliwość wymiany wkładów z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

44. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 14 w pozycji nr 1** dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70%. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed w



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy, Ebola), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Dostępny w dwóch wersjach zapachowych: neutral i teatonic. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Konfekcjonowany w opakowanie 1L ze spryskiwaczem?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

45. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 15 w pozycji nr 1** dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamoni. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny klasy IIa. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

46. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 16 w pozycji nr 1** dopuści preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestetycznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 0,5% w 30 minut. Skuteczność potwierdzona badaniami: EN 14561, EN 14562, EN 14563, EN14476, EN 13704. Wyrób medyczny kl. II b. Każde opakowanie zawiera miarę dozującą.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

Konfekcjonowany w opakowanie 1 kg, z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

47. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 17 w pozycji nr 1** dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Wyrób medyczny klasy IIb. Konfekcjonowany w opakowanie 5L z pompką?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

48. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 17 w pozycji nr 2** dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Wyrób medyczny klasy IIb. Konfekcjonowany w opakowanie 1L z dozownikiem?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

49. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 20 w pozycji nr 1** dopuści koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiający dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), .alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecyldimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Konfekcjonowany w opakowanie 1L?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr 0000015881, NIP 628 19 16 916, REGON 000310108
Nr konta: BANK PEKAO S.A. 38 1240 4748 1111 0000 4877 1892



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

50. Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 20 w pozycji nr 2** dopuści suche ściereczki przeznaczone do nasączania preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze min. 45g/m². Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30 cm. ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30 dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Konfekcjonowany w opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odp.: Zapis w swz pozostaje bez zmian.

UWAGA:

Zamawiający przypomina, że przesunął termin składania i otwarcia ofert na dzień 25.03.2021r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem

Sporządził:

