



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie



18 LIP. 2024

Warszawa, r.

Wydział Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji
WZP-1659/24/114/T

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Dostawa dwóch pojazdów typu ATV (QUAD) w policyjnej wersji oznakowanej**, nr ref.: **WZP-1659/24/114/T**

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 oraz 137 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z zm.), uprzejmie informuje o **treści wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i udzielonych przez Zamawiającego odpowiedziach oraz zmianie SWZ.**

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści dostawę pojazdów klasy ATV homologowanych wg kategorii T3b (ciągnik rolniczy) wraz z dokumentem potwierdzającym spełnianie warunków Zamawiającego dla pojazdów używanych do celów specjalnych Policji określonych w SIWZ dostosowanych do wymagań Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany postanowień Załącznika nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Punkt I.1. Wymagania ogólne otrzymuje brzmienie:

1. **Przedmiot opracowania.**

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów czterokołowego typu QUAD o nadwoziu przystosowanym do bezpiecznego przewozu minimum 1 osoby.

Pojazdy muszą posiadać homologacje L7e lub T3b



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojazdu posiadającego układ hamulcowy przedni wyposażony w tarcze hydrauliczne oraz tylne mechaniczne w kąpielii olejowej ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany postanowień Załącznika nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Punkt II.1.2) Wymagania techniczne dla pojazdu typu quad otrzymuje brzmienie:

2) Układ hamulcowy: przednie i tylne hamulce tarczowe hydrauliczne lub hamulec przedni wyposażony w tarcze hydrauliczne oraz tylne mechaniczne w kąpielii olejowej.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści pojazdy wyprodukowane w 2023 r. ?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany postanowień Załącznika nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Punkt II.1.10) Wymagania techniczne dla pojazdu typu quad otrzymuje brzmienie:

10) Rok produkcji pojazdu: nie wcześniejszy niż 2023.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści pojazd posiadający prześwit 240 mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany postanowień Załącznika nr 5 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Punkt II.1.5) lit. b) Wymagania techniczne dla pojazdu typu quad otrzymuje brzmienie:

b) prześwit nie mniejszy niż 240 mm

Załącznik nr 5 do SWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POJAZDU CZTEROKOŁOWEGO TYPU QUAD W POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma.

Odpowiedzi na pytania do treści SWZ oraz zmiana SWZ są wiążące dla stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Załącznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA POJAZDU CZTEROKOŁOWEGO TYPU QUAD W POLICYJNEJ WERSJI OZNAKOWANEJ

I. WYMAGANIA OGÓLNE

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno-techniczne dla 2 szt. fabrycznie nowych pojazdów czterokołowego typu QUAD o nadwoziu przystosowanym do bezpiecznego przewozu minimum 1 osoby.

Pojazdy muszą posiadać homologacje L7e lub T3b

3. Przeznaczenie pojazdu.


Pojazd będzie wykorzystywany do prowadzenia służby patrolowej oraz działań poszukiwawczo -ratunkowych

4. Warunki eksploatacji pojazdu.

Pojazd będzie: użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, jeździł po utwardzonych nawierzchniach, drogach gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym, przechowywany na wolnym powietrzu, naprawiany w zapleczu technicznym Zamawiającego lub przez autoryzowany serwis Wykonawcy.

5. Wymagania formalne.

- 1) Pojazd musi spełniać wymagania określone w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1047 z późn. zm.),
- 2) Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24.08.2015 w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2015 poz. 1475),
- 3) Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2144 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wymogów dotyczących homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, w odniesieniu do ich ogólnego bezpieczeństwa oraz ochrony osób znajdujących się w pojeździe niechronionych uczestników ruchu drogowego, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej,

- 4) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe: instalacji antenowych, instalacji uprzywilejowania, instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej i innego sprzętu służbowego.

W książce gwarancyjnej pojazdu Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zapis:

„Zmiany adaptacyjne pojazdu powstałe w trakcie jego eksploatacji, dotyczące montażu policyjnego wyposażenia specjalnego, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji”.

- 5) Wykonawca dokona przeglądu zerowego z wpisem do książki gwarancyjnej pojazdu
- 6) Dla każdego pojazdu wykonawca dostarczy w języku polskim:
- a) świadectwa zgodności WE
 - b) instrukcję obsługi w języku polskim,
 - c) książkę gwarancyjną pojazdu,
 - d) książkę przeglądów serwisowych,
 - e) wykaz wyposażenia dodatkowego,
 - f) Świadectwa homologacji na urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU TYPU QUAD

1. Pojazd musi spełniać następujące wymagania:

1) Silnik i układ zasilania:

- a) pojemność skokowa silnika minimum 450 cm³
- b) moc silnika nie mniejsza niż 20 kW
- c) 4-suwowy o zapłonie iskrowym,
- d) chłodzony cieczą,
- e) rozrusznik elektryczny.

- 2) **Układ hamulcowy:** przednie i tylne hamulce tarczowe hydrauliczne lub hamulec przedni wyposażony w tarcze hydrauliczne oraz tylne mechaniczne w kąpielii olejowej.

- 3) **Układ zawieszenia:** niezależne zawieszenie kół osi przedniej i tylnej.

4) Przenoszenie napędu

- a) napęd 2WD/4WD,
- b) skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana z biegiem wstecznym

5) Parametry techniczno – funkcjonalne:

- a) szerokość pojazdu – nie większa niż 1450 mm
- b) prześwit nie mniejszy niż 240 mm
- c) rama wykonana ze stali
- d) pojemność zbiornika paliwa minimum 12 litrów

6) Koła:

- a) z ogumieniem o rzeźbie bieżnika i profilu terenowym,
- b) w chwili odbioru pojazdu opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni.

7) Wyposażenie elektryczne i elektroniczne.

- a) napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-”na masie),



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- b) akumulator 12V żelowy lub AGM.
- c) Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania (hebel),
- d) Sygnały błyskowo-dźwiękowe w ilości 6 szt. z homologacją urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ.


8) Kolorystyka i oznakowanie:

Rozwiązania dotyczące oznakowania i kolorystyki zostaną przedstawiane po otwarciu ofert i będzie określone po poznaniu marki i modelu zaoferowanego pojazdu.

9) Wyposażenie dodatkowe

- a) minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu,
- b) wskaźnik ilości paliwa, prędkościomierz, licznik km oraz licznik motogodzin, wskaźnik biegów,
- c) fabryczny zestaw podręcznych narzędzi,
- d) podgrzewane manetki
- e) gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP lub równoważny, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym lub fabrycznym schowku, nie narażona na uszkodzenia mechaniczne, w opakowaniu zabezpieczającym przed działaniem czynników atmosferycznych, nie utrudniająca pracy kierowcy.
- f) apteczka typu samochodowego, zamontowana w miejscu łatwo dostępnym, nie narażona na uszkodzenia mechaniczne, w opakowaniu zabezpieczającym przed działaniem czynników atmosferycznych, w skład której wchodzi:
 - rękawice lateksowe 3 pary,
 - nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań – 1 szt.
 - opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 szt.)
 - bandaże dziane 2 m x 10 cm – 5 szt.
 - woda utleniona (100 ml) – 1 flakon
 - folia termoizolacyjna – 1 szt.
 - opatrunki hydrożelowe – 3 szt.
 - rurka ustno-gardłowa – 1 szt.
 - preparat dezynfekcyjny – 1 szt.
- g) kufer tylny umożliwiający przewożenie ładunku min. 40 kg, wykonany z tworzywa ABS lub innego tworzywa o porównywalnych właściwościach, odpornego na działanie warunków atmosferycznych, w kolorze czarnym, składający się z jednej komory o pojemności minimalnej 80 litrów z zamknięciem na kluczyk.

10) Rok produkcji pojazdu: nie wcześniejszy niż 2023 r.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

2. Warunki gwarancji i serwisu:

- 1) Przeglądy okresowe, naprawy gwarancyjne oraz naprawy bieżące w okresie gwarancji, będą wykonywane w autoryzowanym serwisie Wykonawcy lub zapleczu technicznym Zamawiającego.
- 2) Usuwanie w Resortowej Stacji Obsługi Pojazdu drobnych usterek i uzupełniania materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.
- 3) Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

ZASTĘPCA NACZELNIKA
Wydziału Zamówień Publicznych
Komendy Stołecznej Policji

mgr Katarzyna JACAK