

PRZEBUDOWA

**PRZEBUDOWY DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKA DZ. NR EWID. 367/2, 366/2 W
KM 0+000 – 0+140**

DŁUGOŚĆ 140,0M

**Inwestor: Gmina Dydnia
36-204 Dydnia
woj. Podkarpackie**

marzec, 2022r.

Opracował:

mgr Krzysztof Wal
tel. 647-37182
ul. Ogrodowa 20a
38-508 Sanok

UWAGA! ODRZUT
31.03.2022

Spis treści

Część opisowa

1. Opis techniczny

Część rysunkowa

1. Usytuowanie w terenie

OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWY DROGI W MIEJSCOWOŚCI GRABÓWKA DZ. NR EWID. 367/2, 366/2 W
KM 0+000 – 0+140

DŁUGOŚĆ 140,0M

I. Stan istniejący drogi przed projektowaną przebudową.

Przedmiotowa droga jest położona w miejscowości Grabówka w środkowej części wsi i stanowi drogę dojazdową do budynków mieszkalnych i gruntów rolnych

Parametry projektowanej przebudowy drogi:

1. długość 140,0 m
2. szerokość korony drogi: 4,5 – 5,5 m
3. szerokość jezdni z poboczami: 2,5-3,0 m
4. droga posiada jezdnię asfaltową posiadając liczne nierówności, pobocza gruntowe
5. odwodnienie powierzchniowe, system rowów otwartych częściowo zamulone
6. łuki poziome i pionowe normalne
7. przepusty pod koroną drogi normalne
8. zjazdy do posesji gruntowe

Stan techniczny drogi jest dostateczny, nawierzchnia asfaltowa drogi jest skoleinowana, uwidocznione są miejscowe ubytki w nawierzchni. Częściowo zamulone rowy powodują, że płynące po nawierzchni wody opadowe powodują jej rozmywanie. Droga jest przejezdna.

II. Projektowany zakres przebudowy odcinka drogi na dł. 140,0m (KM 0+000 DO KM 0+ 140).

Odwodnienie drogi :

- oczyścić istniejący rów odwadniający otwarty po jednej stronie, po drugiej stronie drogi oczyścić i wyplantować skarpe ,

Podbudowa :

- istniejące ubytki nawierzchni asfaltowej należy uzupełnić mieszanką asfaltową

Nawierzchnia szer. 2,8m

- nawierzchnię jezdni drogowej wykonać z mieszanki mineralno – bitumicznej przez ułożenie dwóch warstw o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) i gr. 3 cm (warstwa ścieralna) na całej powierzchni jezdni drogi szer. 2,8 m

Pobocza:

- pobocze drogi po obu stronach na szerokość 0,50m uzupełnić kruszywem naturalnym (pospółka) ze spadkiem w kierunku rowów otwartych.

Sporządził

[Handwritten signature and red official stamp]
mgr K. ...
ul. ...
38-500 Sanki
ul. ...
38-500 Sanki

STAROSTWO POWIATOWE
w Brzozowie
**DZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII,
KATASTRU I NIERUCHOMOŚCI**

Województwo: podkarpackie

Powiat: Brzozów

Jednostka ewidencyjna: 180203_2, Dydnia

Obręb: 0003, Grabówka

MAPA EWIDENCYJNA
SKALA 1:2000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-KRON86-NH

