

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWY SKRZYŻOWANIA ULIC BARTAŃSKIEJ, ŻŁOTEJ I STAWIGUDZKIEJ W MIEJSCOWOŚCI JAROTY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1372N

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	DM.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	*	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych	-	-
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe - wytyczenie i obsługa geodezyjna	km	0,270
3	D-01.01.01.	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	kpl	1
4	D-01.02.02	Usunięcie gruntów humusowych na całej głębokości zalegania o średniej miąższości 15 cm z powierzchni 785 m2	m3	117,75
5	D-01.02.04	Roboty rozbiórkowe	*	*
5.1	*	- nawierzchnia bitumiczna	m2	1 360
5.2	*	- podbudowy z kruszywa gr. 30 cm	m2	1 360
5.3	*	- obrzeży betonowych	m	412
5.4	*	- krawężników betonowych	m	396
5.5	*	- nawierzchni z kostki betonowej	m2	1 256
5.6	*	- nawierzchni betonowej gr. 15 cm	m2	110
5.7	*	- rozbiórka istniejącego oznakowania pionowego	szt.	31
5.8		- rozbiórka istniejącego lustra	szt.	1
5.9		- rozbiórka istniejącej wiaty	szt.	1
5.10	*	- rozbiórka istniejących słupków od znaków drogowych	sz.	29
5.11	*	- regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	6
5.12	*	- regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	8
	D-01.03.00.	PRZEBUDOWA UZBROJENIA		
6	D-01.03.02	Przebudowa kolizji en-prace demontażowe	kpl	1,00
7	D-01.03.02	Przebudowa kolizji en-prace montażowe	kpl	1,00
8	D-01.03.05	Przebudowa sieci wodociągowej	kpl	1,00
9	D-01.03.04	Budowa kanału technologicznego	kpl	1,00
10	D-01.03.04	Przebudowa infrastruktury teletechnicznej	kpl	1,00
11	D-01.03.06	Przebudowa sieci gazowej	kpl	1,00
	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE		
12	D-02.01.01.	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-IV z wywozem urobku	m3	750,00
13	D-02.03.01.	Nasypy wykonywane mechanicznie z transportem samochodami samowyladowczymi wraz z zagęszczeniem gruntów w nasypie i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	800,00
	D-03.00.00	PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ		
14	D-03.02.01	Sieć kanalizacji deszczowej	kpl	1,00
	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x
	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	x	x
15	D-04.01.01	- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni drogi i ronda gł. 0,98 m	m ²	2250,00
16	D-04.01.01	- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni chodnika gł. 0,72 m	m ²	890,00
17	D-04.01.01	- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni pierścienia najazdowego ronda oraz wysp gł. 1,03 m	m ²	240,00
18	D-04.01.01	- wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni zatok autobusowych gł. 1,01 m	m ²	245,00
19	D-04.01.01	- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi i ronda	m ²	2250,00

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
20	D-04.01.01	- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników	m ²	890,00
21	D-04.01.01	- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pierścienia najazdowego oraz wysp	m ²	240,00
22	D-04.01.01	- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zatok autobusowych	m ²	245,00
		Warstwa mrozochronna	x	x
23	D-04.02.01	- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm (pod pierścieniem ronda i wyspami)	m ²	225,00
24	D-04.02.01	- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm (pod jezdnią dróg i ronda)	m ²	2000,00
25	D-04.02.01	- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 22 cm (pod chodnikami)	m ²	890,00
26	D-04.02.01	- warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 20 cm (pod zatokami autobusowymi)	m ²	209,00
	D-04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x
27	D-04.03.01	- oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej bitumicznej	m ²	4000,00
28	D-04.03.01	- oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej niebitumicznej	m ²	2000,00
29	D-04.03.01	- skropienie powierzchni warstwy niebitumicznej	m ²	4000,00
30	D-04.03.01	- skropienie powierzchni warstwy bitumicznej	m ²	2000,00
	D-04.05.01	Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym	x	x
31	D-04.05.01	- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm (pod jezdnią jezdnią i rondem)	m ²	2000,00
32	D-04.05.01	- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm (pod pierścieniem ronda i wyspami)	m ²	225,00
33	D-04.05.01	- podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm (pod zatoką autobusową)	m ²	209,00
	D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej	x	x
34	D-04.04.02	- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 grub. 15 cm (chodnik)	m ²	890,00
35	D-04.04.02	- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 grub. 22 cm (pod pierścieniem ronda i wyspami)	m ²	225,00
36	D-04.04.02	- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C50/30 grub. 15 cm (pod jezdnią i rondem)	m ²	2000,00
	D-04.06.01b	Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego	x	x
37	D-04.06.01B	- podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 20 cm (pod zatokami autobusowymi)	m ²	209,00
	D-04.07.00	Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego	x	x
38	D-04.07.01	- podbudowa z betonu asfaltowego AC22P grub. 7 cm (jezdnia drogi i ronda)	m ²	2000,00
	D-04.05.00	Warstwa ulepszanego podłoża	x	x
39	D-04.05.01C	- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 24 cm pod nawierzchnią chodnika	m ²	890,00
40	D-04.05.01C	- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 25 cm pod nawierzchnią jezdni drogi i ronda	m ²	2000,00

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
41	D-04.05.01C	- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 25 cm pod nawierzchnią pierścienia ronda i wysp	m ²	225,00
42	D-04.05.01C	- warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C/0,4/0,5 gr. 25 cm pod nawierzchnią zatok autobusowych	m ²	209,00
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x
	D-05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej	x	x
43	D-05.03.01	- nawierzchnia z kostki kamiennej grub. 9/11 cm (wybrukowania nawierzchnia pierścienia i wysp dzielących)	m ²	225,00
44	D-05.03.01	- nawierzchnia z kostki kamiennej grub. 15/17 cm (zatoka autobusowa)	m ²	209,00
	D-05.03.05A	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego	x	x
45	D-05.03.05A	- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - grub. 5 cm (jezdnia DK 53)	m ²	2000,00
	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego	x	x
46	D-05.03.05B	- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S- grubość 4 cm (jezdnia drogi i ronda)	m ²	2000,00
	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno	x	x
47	D-05.03.11	- frezowanie nawierzchni bitumicznej grubość w-wy 0-10cm	m ²	1360,00
	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki betonowej	x	x
48	D-05.03.23	- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 (nawierzchnia chodników)	m ²	890,00
49	D-05.03.23	- przełożenie nawierzchni z kostki betonowej (na jezdni ulic Złotej, Stawigudzkiej i na chodnikach)	m ²	110,00
50	D-05.03.23	- ułożenie płytek z wypustkami przy przejściach dla pieszych	m ²	16,00
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	D-06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i obsianie	x	x
51	D-06.01.01	- plantowanie skarp wykopów i nasypów	m ²	515,00
	D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x
52	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi- linie ciągłe	m2	50,16
53	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi- linie na przejściach dla pieszych	m2	40,00
54	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi- symbole	m2	25,34
55	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 50 mm dla znaków drogowych wraz z wykopaniem i zasypaniem dołów z ubiciem	szt.	18
56	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typ A	szt	6
57	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ B i C	szt	12
58	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ D (prostokątne)	szt	11
59	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ E	szt	5
60	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków znaków typ F	szt	5
61	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tabliczek	szt.	5
62	D-07.02.01	Przymocowanie gotowych znaków typu U-5a	szt.	8
63	D-07.07.01.	Przebudowa oświetlenia	kpl	1

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			nazwa	ilość
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC	x	x
64	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników kamiennych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C16/20	m	595,00
65	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników kamiennych wtopionych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C16/20	m	142,00
66	D-08.01.01b	Ustawienie krawężników kamiennych najazdowych o wymiarach 15x22 cm wraz z wykonaniem ławy zwykłej z betonu C16/20	m	110,00
67	D-08.03.01.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C16/20, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	513,00
	D-09.00.00.	ZIELEŃ DROGOWA	x	x
68	D-09.01.01.	Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenach płaskich, z uprzednim humusowaniem torfem ogrodniczym warstwą grubości 10 cm	m2	410,00