

## Do uczestników postępowania

**Dotyczy: wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu EZP/619/2023 pn. „Zakup zaworów” (Pakiet 1-Zawory regulacyjno-odcinające, Pakiet 2-Zawory zwrotne, Pakiet 3-Zawory bezpieczeństwa, Pakiet 4-Zawory redukcji ciśnienia”.**

### I. PAKIET NR 1 – ZAWORY REGULACYJNO-ODCINAJĄCE

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

| Nr oferty | Nazwa oraz adres Wykonawcy  | Liczba pkt. w kryterium <b>cena brutto oferty</b> (waga 100%) |
|-----------|---|---|
| 1         | <b>INFRACORR Sp. z o.o.</b><br>ul. Raduńska 20c, 83-331 Niestępowo<br>NIP: 586-000-65-36                          | Oferta odrzucona  |
| 2         | <b>FHU AGA Agnieszka Łączkowska</b><br>ul. Chyłońska 90a, 81-033 Gdynia<br>NIP: 586-103-69-76                     | Oferta odrzucona  |
| 3         | <b>Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna</b><br>ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn<br>NIP: 739-237-92-21 | 100,00  |

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 3: **Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna, ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn.**

Uzasadnienie wyboru: oferta z najwyższym wynikiem punktów uzyskanych w kryterium: **cena brutto oferty**, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

#### Oferty odrzucone:

1) **Oferta nr 1** złożona przez Wykonawcę **INFRACORR Sp. z o.o.**, ul. Raduńska 20c, 83-331 Niestępowo.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy:  
50.508.000 PLN.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w pkt. 3.6.2. SWZ wymagał w zakresie materiału, aby korpus i głowica zaworu wykonana była z brązu cynowo-cynkowego lub stali nierdzewnej.

Ponadto Zamawiający pismem (sygn. nr FZ.264.73.2023.MK) z dnia 04.12.2023 r. wyjaśnił, że: *wymagana temperatura pracy ciągłej dla każdej średnicy zaworów powinna wynosić do 120° C (lub więcej) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 16 bar.*

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że zaoferowane przez Wykonawcę zawory regulacyjno-odcinające HERZ (producent), wskazane w Formularzu ofertowym w tabeli dot. Pakietu nr 1 nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie:

a) Materiału z jakiego zostały wykonane tj.:

Zamawiający wymagał, aby korpus i głowica zaworu wykonana była z brązu cynowo-cynkowego lub stali nierdzewnej.

Wykonawca zaoferował zawory z mosiądzu oraz z żeliwa szarego.

b) Temperatury pracy ciągłej tj.:

Zamawiający wymagał, aby temperatura pracy ciągłej dla każdej średnicy zaworów wynosiła do 120° C (lub więcej) przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 16 bar.

Wykonawca zaoferował zawory od średnicy DN 40 wzwyż o temperaturze pracy wynoszącej do 110°C.

Uzasadnienie prawne: pkt 21.1 lit. a) SWZ – *Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SWZ.*

2) **Oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę **FHU AGA Agnieszka Łączkowska**, ul. Chylońska 90a, 81-033 Gdynia.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający w pkt. 3.6.2. SWZ wymagał w zakresie materiału, aby korpus i głowica zaworu wykonana była z brązu cynowo-cynkowego lub stali nierdzewnej.

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że zaoferowane przez Wykonawcę zawory regulacyjno-odcinające HERZ (producent) wskazane w Formularzu ofertowym w tabeli dot. Pakietu nr 1 w pozycjach nr 1, 2, 3 oraz 8 nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie materiału z jakiego zostały wykonane tj.:

Zamawiający wymagał, aby korpus i głowica zaworu wykonana była z brązu cynowo-cynkowego lub stali nierdzewnej.

Wykonawca zaoferował zawory z mosiądzu.

Uzasadnienie prawne: pkt 21.1 lit. a) SWZ – *Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SWZ.*



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy:  
50.508.000 PLN.



Wykonawcy wykluczeni: brak.

## II. PAKIET NR 2 – ZAWORY ZWROTNE

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

| Nr oferty | Nazwa oraz adres Wykonawcy  | Liczba pkt. w kryterium <b>cena brutto oferty</b> (waga 100%) |
|-----------|---|---|
| 1         | <b>INFRACORR Sp. z o.o.</b><br>ul. Raduńska 20c, 83-331 Niestępowo<br>NIP: 586-000-65-36                          | 99,94   |
| 2         | <b>FHU AGA Agnieszka Łączkowska</b><br>ul. Chyłońska 90a, 81-033 Gdynia<br>NIP: 586-103-69-76                     | Oferta odrzucona  |
| 3         | <b>Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna</b><br>ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn<br>NIP: 739-237-92-21 | 100,00  |

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 3: **Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna**, ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn.

Uzasadnienie wyboru: oferta z najwyższym wynikiem punktów uzyskanych w kryterium: **cena brutto oferty**, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

### Oferty odrzucone:

**Oferta nr 2** złożona przez Wykonawcę **FHU AGA Agnieszka Łączkowska**, ul. Chyłońska 90a, 81-033 Gdynia.

### Uzasadnienie faktyczne:

W pkt. 3.15 SWZ Zamawiający wskazał, że:

*Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do norm i aprobat służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.*

W toku badania ofert Zamawiający stwierdził, że zaoferowane przez Wykonawcę zawory zwrotne DIAMOND (producent) wskazane w Formularzu ofertowym w tabeli dot. Pakietu nr 2 w pozycjach nr 8, oraz od 11 do 15 **nie są równoważne** względem zaworów wymaganych przez Zamawiającego. Zawory



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy:  
50.508.000 PLN.

zwrotne nie spełniają wymagań Zamawiającego w zakresie wymaganej temperatury pracy ciągłej 80°C. Wykonawca zaoferował zawory firmy Diamond o temperaturze pracy ciągłej na poziomie 65°C.

Ponadto w Formularzu ofertowym w tabeli dot. Pakietu nr 2 w pozycji nr 1 Wykonawca zaoferował zawór zwrotny klapowy DN 65, PN 10, mosiężny, gwintowany wewnątrz producenta Efar. Zamawiający dysponuje oświadczeniem firmy Efar S.J., z którego wynika, że nie posiada ona w swojej ofercie handlowej, zaworów klapowych mosiężnych gwintowanych.

Uzasadnienie prawne: pkt 21.1 lit. a) SWZ – Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Wykonawcy wykluczeni: brak.

### III. PAKIET NR 3 – ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

| Nr oferty | Nazwa oraz adres Wykonawcy  | Liczba pkt. w kryterium <b>cena brutto oferty</b> (waga 100%) |
|-----------|---|---|
| 1         | <b>INFRACORR Sp. z o.o.</b><br>ul. Raduńska 20c, 83-331 Niestępowo<br>NIP: 586-000-65-36                          | 88,22   |
| 2         | <b>FHU AGA Agnieszka Łączkowska</b><br>ul. Chyłońska 90a, 81-033 Gdynia<br>NIP: 586-103-69-76                     | 100,00  |
| 3         | <b>Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna</b><br>ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn<br>NIP: 739-237-92-21 | 97,95   |

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 2: **FHU AGA Agnieszka Łączkowska, ul. Chyłońska 90a, 81-033 Gdynia.**

Uzasadnienie wyboru: oferta z najwyższym wynikiem punktów uzyskanych w kryterium: **cena brutto oferty.**

Oferty odrzucone: brak

Wykonawcy wykluczeni: brak.



Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy:  
50.508.000 PLN.

Sto. 4



#### IV. PAKIET NR 4 – ZAWORY REDUKCJI CIŚNIENIA

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

| Nr oferty | Nazwa oraz adres Wykonawcy  | Liczba pkt. w kryterium <b>cena brutto oferty</b> (waga 100%) |
|-----------|---|---|
| 1         | <b>INFRACORR Sp. z o.o.</b><br>ul. Raduńska 20c, 83-331 Niestępowo<br>NIP: 586-000-65-36                          | 66,08   |
| 2         | <b>FHU AGA Agnieszka Łączkowska</b><br>ul. Chyłońska 90a, 81-033 Gdynia<br>NIP: 586-103-69-76                     | 81,85   |
| 3         | <b>Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna</b><br>ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn<br>NIP: 739-237-92-21 | 100,00  |

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę nr 3: **Firma OL-TERM Rudziński Trusielewicz Spółka Jawna, ul. Budowlana 5, 10-424 Olsztyn.**

Uzasadnienie wyboru: oferta z najwyższym wynikiem punktów uzyskanych w kryterium: **cena brutto oferty.**


Oferty odrzucone: brak

Wykonawcy wykluczeni: brak.

Z poważaniem

PROKURENT SPÓŁKI  
Dyrektor Finansowy  
  
Iwona Siewert (1)

SPECJALISTA  
ds. zakupów  
  
Monika Kalinowska

p.o. KIEROWNIK  
Działu Logistyki Zakupów  
  
Jolanta Sagan

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. NIP 586-010-42-91 REGON 190563632 Nr BDO: 000024491



tel. 58 627 39 62  
fax. 58 663 13 69  
infolinia: 800 380 006



OPEC Sp. z o.o.  
81-213 Gdynia  
ul. Opata Hackiego 14



bok@opecgdy.com.pl  
opecgdy.com.pl

KONTO: Bank PeKaO S.A. III O/Gdynia  
44 1240 3523 1111 0000 4334 8901

REJESTR: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000047173, Kapitał zakładowy:  
50.508.000 PLN.

