

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dwóch miejsc czynnego wypoczynku w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa ścieżki rowerowej Góra Kalwaria-Czersk"
ADRES INWESTYCJI : Góra Kalwaria
INWESTOR : Gmina GÓRA KALWARIA
ADRES INWESTORA : 05-530 Góra Kalwaria ul. 3 Maja 10
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ewa Próchniak ((DROGOWA))
DATA OPRACOWANIA : 11.02.2022

Wspólny Słownik Zamówień

Kalkulację wykonano na podstawie:

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów pracprojektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

-Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
- przedmiar robót wykonany na podstawie obmiarów z natury oraz wyliczeń na podstawie projektu,
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny minimalne dla województwa mazowieckiego według stawek „SEKOCENBUD” na dzień sporządzenia kosztorysu,
- planowany zakres prac

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.02.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa dwóch miejsc czynnego wypoczynku dla rowerzystów zawierających elementy małej architektury. W km około 2+846,00 przewidziano ustawienie stolików piknikowych z ławkami, stojaków rowerowych i koszy na śmieci. Natomiast w km około 3+208,00 przewidziano ustawienie ławek z oparciem i kosza na śmieci. Nawierzchnię pod miejsca czynnego wypoczynku przewidziano do wykonania o konstrukcji analogicznej jak konstrukcja ścieżki rowerowej.

Zakres robót obejmować będzie:

- wykonanie nawierzchni pod ławki;
- montaż ławek z oparciem – 2 szt.;
- montaż stolików piknikowych z ławkami – 2 szt.;
- montaż stojaków rowerowych – 4 szt.;
- montaż koszy na śmieci – 4 szt.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Etap I - Budowa ścieżki rowerowej					
1		45100000-8 Zdjęcie warstwy humusu			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy około 20 cm z wywozem urobku na odkład - ilość zgodnie z tabelą robót ziemnych	m ²		
d.1	0126-01				
	D-01.02.02	26	m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
2	KNR 2-31	Odwóz nadmiaru humusu na plac składowy wykonawcy wraz z utylizacją	m ³		
d.1	1510-04				
	D-01.02.02	5.2	m ³	5	
				RAZEM	5
2		45200000-9 Podbudowy			
3	KNR 2-31	Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²		
d.2	0102-01z.o.2.13.990				
	2-01				
	D 04.01.01	26	m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
4	KNR AT-04	geotkanina separacyjna (rozdzielająca) typu Lotrak 15	m ²		
d.2	0103-03				
	D-02.03.01e	poz.3*1.1	m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
5	KNR AT-04	georuszt trójosiowy (heksagonalny) typu Tensar TriAx TX 150	m ²		
d.2	0103-03				
	D-02.03.01.e	poz.3*1.1	m ²	28.600	
				RAZEM	28.600
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 30 cm	m ²		
d.2	0104-07				
	D-04.01.01	poz.3	m ²	26.000	
				RAZEM	26.000
3		45222000-9 Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm po zagęszczeniu - konstrukcja ścieżki rowerowej	m ²		
d.3	0114-01				
	D 04.04.02	26	m ²	26.00	
				RAZEM	26.00
4		45200000-9 Roboty wykończeniowe			
8	KNR 2-21	Ławki parkowe wg wzoru (ławka z oparciem)	szt		
d.4	0607-02				
	D-08.01.00	2	szt	2	
				RAZEM	2
9	KNR 2-21	Ławki parkowe wg wzoru (stolik piknikowy z ławkami)	szt		
d.4	0607-02				
	D-08.01.00	2	szt	2	
				RAZEM	2
10	KNR 2-21	Stojaki na rowery wg wzoru, fundament 0,30x0,30x0,60m z betonu C20/25,	szt		
d.4	0607-02				
	D-08.01.00	4	szt	4	
				RAZEM	4
11	KNR 2-21	Kosze parkowe na śmieci	szt		
d.4	0607-02 D-08.01.00				
	D-08.01.00	4	szt	4	
				RAZEM	4