



**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie**
**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Piotrkowie Trybunalskim**
WA.ZUZ.3.4210.34.2023.IM

Piotrków Trybunalski, dnia 05.07.2023 r.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Piotrkowie Trybunalskim

Wpł. dnia 07.07.2023 1700

Nr z rejestru przesytek wpł.
Ilość zat. podpis

Znak sprawy:

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit. a, art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 393 ust. 4, art. 396 ust. 1, art. 400, art. 403, art. 414, art. 415, art. 417, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2023 r. (doręczony do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 03.02.2023 r.), skorygowany przy piśmie z dnia 27.03.2023 r. (doręczony do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28.03.2023 r.) Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dąbrowskiego 12, 97-300 Piotrków Trybunalski w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych

orzekam

I. Udzielam dla Zarządu Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dąbrowskiego 12, 97-300 Piotrków Trybunalski pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działce o nr ewidencyjnym 147 obręb 0018 Przyglów, gmina Sulejów, powiat piotrkowski, tj.:

1. przebudowę (zakrycie) istniejącego odcinka rowu ziemnego odwodnieniowego do parametrów:

- długość kanału krytego – 67,0 m
- średnica rury wewnętrznej – Ø 500 mm
- średni spadek – 4,4 %
- rzędna wlotu – 176,56 m n.p.m.
- rzędna wylotu – 173,55 m n.p.m.

wraz ze studniami rewizyjnymi o średnicach DN1200 i DN1500 zwieńczonymi włączami żeliwnymi w klasie D400 z wypełnieniem betonowym

lokalizacja przebudowywanego rowu określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia ETRF2000-PL:

wlot: X – 5694384,19; Y – 7417682,10

wylot: X – 5694320,30; Y – 7417686,24

2. przebudowę przepustu będącego w ciągu przebudowywanego istniejącego odcinka rowu ziemnego odwodnieniowego do parametrów:

- długość przepustu – 10,85 mb
- światło/średnica – 40 cm
- rzędna wlotu – 177,29 m n.p.m.
- rzędna wylotu – 176,56 m n.p.m.
- spadek – 6,3 %

lokalizacja przepustu określona za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia ETRF2000-PL:

początek: X – 5694386,75; Y – 7417680,84

środek: X – 5694392,14; Y – 7417681,06

koniec: X – 5694397,26; Y – 7417680,36

w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Przyglów od ul. Topolowej do ul. Słonecznej”.

II. Zobowiązuję do:

1. Wykonania zakresu robót objętych wnioskiem zgodnie z niniejszym pozwoleniem wodnoprawnym oraz obowiązującymi przepisami.
2. Wykonywania prac w ramach realizowanego przedsięwzięcia w sposób nie powodujący zakłóceń stosunków wodnych na gruntach przyległych.
3. Uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia do właściwego stanu.
4. Należytego utrzymywania urządzeń wodnych poprzez prowadzenie prawidłowej eksploatacji, konserwacji oraz remontów w celu zachowania ich funkcji.
5. Zgłoszenia przebudowy urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami zgodnie z art. 331 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
6. Naprawienia ewentualnych szkód i strat powstałych w związku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym.

III. Zastrzegam, że:

1. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
2. W przypadku naruszenia interesów osób trzecich, zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym lub zmiany uprawnień innego zakładu, mających wpływ na wykonanie pozwolenia wodnoprawnego, pozwolenie może być zmienione lub mogą być nałożone na Użytkownika dodatkowe obowiązki.
3. Pozwolenie może być cofnięte lub ograniczone w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn - zgodnie z art. 415 oraz art. 417 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
4. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli nie zostanie rozpoczęte wykonywanie urządzeń wodnych w terminie **6 lat** od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 02.02.2023 r. (doręczony do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 03.02.2023 r.), skorygowanym przy piśmie z dnia 27.03.2023 r. (doręczony do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 28.03.2023 r.) Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim, ul. J. Dąbrowskiego 12, 97-300 Piotrków Trybunalski wystąpił do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę istniejącego odcinka rowu ziemnego odwodnieniowego wraz z przebudową przepustu będącego w jego ciągu zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 147 obręb 0018 Przyglów, gmina Sulejów, powiat piotrkowski.

W myśl art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym urządzenia lub budowle piętrzące, przeciwpowodziowe i regulacyjne, a także kanały i rowy (art. 16 pkt 65 lit. a). Przepisy ustawy dotyczące wykonania urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio również do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji (art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Na mocy art. 397 ust. 3 pkt 2 organem właściwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Po przeanalizowaniu całości dokumentów stwierdzono, iż wniosek nie spełnia wymogów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Pismem z dnia 13.03.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.34.2023.IM. tut. organ działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 401 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wezwał wnioskodawcę do usunięcia braków do złożonego wniosku. Uzupełnienie z dnia 27.03.2023 r. dostarczono do tut. Zarządu w dniu 28.03.2023 r.

Po stwierdzeniu, że dokumentacja jest kompletna i nie występują przesłanki określone w art. 399 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, pismem z dnia 25.04.2023 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.34.2023.IM zawiadomił strony o wszczęciu postępowania

administracyjnego, czyniąc zadość normie określonej art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, a także umieszczono w BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (wodypolskie.bip.gov.pl) oraz podano do informacji publicznej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim i w Urzędzie Gminy w Sulejowie.

Organ prowadzący postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z zapisu art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Wobec faktu, iż strony postępowania w podanym przez organ terminie nie wniosły dodatkowych uwag, zastrzeżeń i wniosków dotyczących niniejszej sprawy na podstawie zgromadzonej dokumentacji określono następujący stan faktyczny.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr ewidencyjnym 147 obręb 0018 Przyglów, gmina Sulejów, powiat piotrkowski i realizowana w ramach zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1913E w miejscowości Przyglów od ul. Topolowej do ul. Słonecznej”.

Inwestor zaplanował przebudowę istniejącego odcinka rowu przydrożnego poprzez jego zakrycie, tj. wykonanie rurociągu z rur PP-B na długości 67,0 mb wraz przebudową przepustu i wykonaniem studni betonowych DN1200 i murowanej DN1500. Projektowany kanał łączy się poprzez projektowaną studnię z przepustem o długości 10,60 m i średnicy 31,5 cm pod zjazdem na ulicę Słoneczną, który zostanie przebudowany i wykonany z rur PP-B o średnicy wewnętrznej DN400 do długości 10,85 m. Spowodowane jest to zamierzeniem polegającym na budowie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1913E od ulicy Topolowej do ulicy Słonecznej w ramach realizowanego zadania.

W rozumieniu zapisów art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), planowana do wykonania inwestycja, ze względu na swój charakter nie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uzyskanie ww. decyzji wymagane jest dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), do których ww. przedsięwzięcie nie zalicza się.

Jak wynika z planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły przyjętego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300) planowana inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) oznaczonej Europejskim kodem RW2000112545349 o nazwie Luciąża od Bogdanówki do ujścia. Według charakterystyki Jednolitych Części Wód Podziemnych (JCWPd) planowane przedsięwzięcie znajduje się w obszarze Jednolitych Części Wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej Europejskim kodem GW200084, zaliczonej do regionu wodnego Środkowej Wisły, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym oraz niezagrażonym ryzyku nieosiągnięcia celów środowiskowych.

Teren inwestycji znajduje się na obszarze wymagającym szczególnej ochrony prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916 ze zm.), tj. w granicach otuliny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego.

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego, § 1. Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej oraz § 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

W oparciu o zebrany i przekazany do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim materiał w sprawie uznano, że nie istnieją przeszkody do wydania pozwolenia wodnoprawnego w podanym zakresie i na ustalonych warunkach, w związku z tym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne uiszczono opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 250,0 zł.

Niniejsza decyzja jest ostateczna
i podlega wykonaniu

z dniem: 22.07.2023

DYREKTOR
Magdalena Filipiak

Z-CA DYREKTORA
Grzegorz Grabowski

Otrzymują:

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Piotrkowie Trybunalskim + 1 egz. Operatu
2. aa

Do wiadomości:

1. Zespół Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami wm. (Kataster) + 1 egz. Operatu, płyta CD (decyzja ostateczna)