

Wykonawcy

Nr PZP1-25-43/2020

Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o nazwie „Dostawa odzieży identyfikującej” (nr postępowania **PZP1-25-43/2020**), zwanego dalej „Postępowaniem” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Zamawiający POLREGIO sp. z o.o. działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp przekazuje wyjaśnienia i zmiany do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”), sporządzonej w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1

Zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ, pkt. 1 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wraz z ofertą przedłożył egzemplarze każdego rodzaju asortymentu szczegółowo określonych w załączniku nr 2. W treści SIWZ, załącznika nr 6 pkt. 2 wynika, że egzemplarze asortymentów mają być wykonane ściśle z opisem zawartym w załącznikach do SIWZ. Opis przedmiotu umowy dla marynarki męskiej i żakietu damskiego jest między innymi opisane rozwiązanie rozporka rękawa marynarki męskiej i żakietu damskiego - zgodnie z tym opisem rozporki mają być ślepe - zakończone imitacją dziurek. Dodatkowo Zamawiający w SIWZ zamieścił zdjęcia w/w asortymentów w tym także zdjęcia wykonania rozporków. Przedstawione zdjęcia wskazują, że rozporki są otwarte w krawędzi dołu rękawa. W związku z powyższym, prosimy o wyjaśnienie, czy rozporki rękawów marynarki męskiej i żakietu damskiego mają być wykonane zgodnie z załączonymi zdjęciami tj. mają być otwarte, czy zgodnie z opisem tj. mają posiadać ślepy rozporek?

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie ze sztuką krawiecką, mankiet żakietu wykończony jest klasycznym rozporkiem, a nazwany jest jako ślepy, gdyż się nie rozpina. Dziurki są tylko imitacją. Na zdjęciu umieszczona jest wizualizacja rozporka zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Załączniku nr 2 do umowy stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Pytanie nr 2

1. W nawiązaniu do wymaganych w SIWZ parametrów technicznych tkaniny podszewkowej zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnie wysokiej jakości tkaniny podszewkowej 100% poliester, w technologii hexa flower, gramatura 70g/m2 +/-5%, splot skośny twill 2/1, z zachowaniem wymagań użytkowych SIWZ.

W nawiązaniu do informacji zawartych w protokole przeprowadzonego dialogu technologicznego zwracamy uwagę, że informacje podane przez niektórych uczestników dotyczące tkaniny podszewkowej hexa flower są nieprawdziwe. Tkanina typu 100% PES Hexa Flower jest tkaniną nowej generacji, oddychającą, wytrzymałą, mało podatną na zaciąganie i rozrywanie. Dodatkowo uczestnicy dialogu przekazali błędne informacje co do rzekomej wysokiej ceny względem podszewki wiskozowej. Na dzień dzisiejszy podszewka 100% wiskoza o podanych parametrach jest o 100% droższa od proponowanej podszewki hexa flower. Przy tak dużym zamówieniu różnica w cenie będzie znacząca.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że podszewki wiskozowe mimo zwiększonych parametrów sił zrywających nadal pozostają materiałem delikatniejszym, podatnym na gniotliwość i odkształcenia. Materiały wiskozowe są wrażliwe na pranie wodne i związaną z tym kurczliwość. Splot atlasowy może być podatny na zaciągnięcia.

W odniesieniu do uwag Zamawiającego do dotychczas stosowanej podszewki wiskozowej wnioskujemy o dopuszczenie materiału 100% poliester hexa flower.

2. W opisie spodni męskich SIWZ wymagana szerokość paska to 30mm (wymiar optymalny). Wnioskujemy o dopuszczenie w spodniach męskich wysokości paska 38mm. Zdecydowanie polepszy to walory użytkowe i wizualne. Zwracamy uwagę, że w przypadku spodni i spodni damskich wymagają Państwo szerokość paska 38mm.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie uwzględnia wniosku.

Jednocześnie Zamawiający wprowadza następujące zmiany do SIWZ.

1. W § 4 SIWZ ust. 5 zmienia się w następujący sposób:

Było:

„5. Wykonawca – na potrzeby oceny ofert – jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą próbek, tj. egzemplarzy ubiorów, będących przedmiotem zamówienia. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ.”

Jest:

„5. Wykonawca – na potrzeby oceny ofert – jest zobowiązany do złożenia próbek, tj. egzemplarzy ubiorów, będących przedmiotem zamówienia oraz po jednej próbce tkaniny zasadniczej i tkaniny podszewkowej. Szczegółowe wymagania w tym zakresie zostały zawarte w Załączniku nr 6 do SIWZ.”

2. W § 11 SIWZ dodaje się nowy ustęp 4 o treści:

„4. Próbki, o których mowa w § 4 ust. 5 SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa, Biuro Zakupów, pokój nr 403, w terminie wskazanym w § 12 ust. 1 SIWZ, w zamkniętym opakowaniu, zaadresowanym w następujący sposób:

POLREGIO sp. z o.o.
ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa
pokój nr 603
PRÓBKİ
Postępowanie nr PZP1-25-43/2020
DOSTAWA ODZIEŻY IDENTYFIKUJĄCEJ
Nie otwierać przed lipca 2020 r., godz. 12:00

Pozostałe ustępy § 11 otrzymują nowe numery od 5 do 13 – w miejsce ustępów 4-12.

3. W § 12 SIWZ ust. 1 zmienia się w następujący sposób:

Było:

„1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia **24 czerwca 2020 r. do godziny 12:00** na Platformie.”

Jest:

„1. Oferty winny być złożone w terminie do dnia **24 lipca 2020 r. do godziny 12:00** na Platformie.”

4. W § 14 ust. 4 SIWZ wstęp do wyliczenia zmienia się w następujący sposób:

Było:

„4. W kryterium oceny jakościowej badane będą właściwości i cechy każdego egzemplarza ubioru złożonego wraz z ofertą, istotne z punktu widzenia użytkowego oraz wizerunkowego. Ocena będzie dokonywana indywidualnie przez komisję przetargową według zasad opisanych poniżej. Ocena jakości zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące podkryteria:”

Jest:

„4. W kryterium oceny jakościowej badane będą właściwości i cechy każdego egzemplarza ubioru złożonego przez Wykonawcę, istotne z punktu widzenia użytkowego oraz wizerunkowego. Ocena będzie dokonywana przez komisję przetargową według zasad opisanych poniżej. Ocena jakości zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące podkryteria:”

5. W Załączniku nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego ust. 6 zmienia się w następujący sposób:

Było:

„6.) **Próbki** – przygotowane zgodnie z opisem w Załączniku nr 6 do SIWZ oraz zgodnie z wymogiem § 4 ust. 5 SIWZ zostały przekazane na adres siedziby Zamawiającego.”

Jest:

„6.) **Próbki**, o których mowa w § 4 ust. 5 SIWZ stanowią załącznik do oferty.”.

6. W Załączniku nr 6 do SIWZ – Zasady przygotowania i oceny próbek egzemplarzy ubiorów, ust. 1. zmienia się w następujący sposób:

Było:

„1. Wykonawca zgodnie z § 4 ust. 5 SIWZ jest zobowiązany do dostarczenia wraz z ofertą po jednym egzemplarzu każdego rodzaju asortymentu szczegółowo określonego w Załączniku nr 2 do umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ w rozmiarze 38 (ubioro dla kobiet, wzrost 164 cm) i 52 (ubioro dla mężczyzn, wzrost 176 cm).”

Jest:

„1. Wykonawca zgodnie z § 4 ust. 5 SIWZ z uwzględnieniem § 11 ust. 4 SIWZ jest zobowiązany do dostarczenia, nie później niż w terminie na składanie ofert wyznaczonym w § 12 ust. 1 SIWZ, po jednym egzemplarzu każdego rodzaju asortymentu szczegółowo określonego w Załączniku nr 2 do umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ w rozmiarze 38 (ubioro dla kobiet, wzrost 164 cm) i 52 (ubioro dla mężczyzn, wzrost 176 cm) oraz po jednej próbce tkaniny zasadniczej i tkaniny podszewkowej o wymiarach: długość 2 m, szerokość bieżąca.”.

7. W Załączniku nr 6 do SIWZ – Zasady przygotowania i oceny próbek egzemplarzy ubiorów, ust. 3. zmienia się w następujący sposób:

Było:

„3. W zakresie objętym zamówieniem Zamawiający przygotował, na podstawie opisu zawartego w Załączniku nr 2 do umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 7 SIWZ, po jednym egzemplarzu każdego rodzaju asortymentu – dostępnym na wniosek do wglądu – w celu zobrazowania wzorcowej jakości ubioru, tj. jakości ocenionej na maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium oceny ofert „jakość”, określonym w § 11 SIWZ. **Egzemplarze dostępne u Zamawiającego stanowią jedynie wizualizację poglądową, nie uwzględniają wszystkich wymagań zawartych w SIWZ.**”

Jest:

„3. W zakresie objętym zamówieniem Zamawiający przygotował, na podstawie opisu zawartego w Załączniku nr 2 do umowy, której wzór stanowi Załącznik nr 7 SIWZ, po jednym egzemplarzu każdego rodzaju asortymentu – dostępnym na wniosek do wglądu – w celu zobrazowania wzorcowej jakości ubioru, tj. jakości ocenionej na maksymalną liczbę punktów w zakresie kryterium oceny ofert „jakość”, określonym w § 14 SIWZ. **Egzemplarze dostępne u Zamawiającego stanowią jedynie wizualizację poglądową, nie uwzględniają wszystkich wymagań zawartych w SIWZ.**”

8. W Załączniku nr 6 do SIWZ – Zasady przygotowania i oceny próbek egzemplarzy ubiorów, ust. 4. zmienia się w następujący sposób:

Było:

„4. Produkty (egzemplarze ubiorów), o których mowa w ust. 1, powinny być dostarczone wraz z ofertą najlepiej w jednym opakowaniu.”

Jest:

„4. Produkty (egzemplarze ubiorów oraz próbki tkanin), o których mowa w ust. 1, powinny być dostarczone, zgodnie z § 11 ust. 4 SIWZ, najlepiej w jednym opakowaniu.”.

9. W § 2 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy zmienia się w następujący sposób:

Było:

„2) zlecenie podstawowe, w ramach którego dokona dostaw w trzech transzach, w ilości i terminach określonych w Załączniku nr 4 do Umowy (*Harmonogram dostaw*), z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej.”

Jest:

„2) zlecenie podstawowe, w ramach którego dokona dostaw w trzech transzach do jednostek Zamawiającego w terminie do 6 tygodni dla każdej z transz od dnia złożenia Zamówienia (zgodnie z postanowieniem § 3 ust. 8), w ilości zgodnej z Zamówieniem, nie większej niż określona w Załączniku nr 4 do Umowy (*Harmonogram dostaw*), z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 poniżej oraz z uwzględnieniem § 3 ust. 8 Umowy.”.

10. W § 3 ust. 1 Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy, zmienia się w następujący sposób:

Było:

„1. Wykonawca w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym nie później niż w ciągu 10 dni od daty podpisania Umowy, przeprowadzi – w dniach roboczych w godz. od 10:00 do 14:00, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem ust. 2), dwa jednodniowe szkolenia w zakresie wykonywania pomiaru osób w celu określenia wymiarów pracowników Zamawiającego. Szkolenie powinno mieć charakter warsztatów, w tym

powinno uwzględniać sposób dokonywania pomiarów osób, dla których jednoznaczne określenie rozmiaru zgodnie z wymaganiami w zakresie wymiarowania odzieży określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy (*Opis przedmiotu Umowy*) jest niemożliwe, zwanych dalej „osobami o wymiarach niestandardowych”.

Jest:

„1. Wykonawca w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, przy czym nie później niż w ciągu 15 Dni roboczych od daty podpisania Umowy, przeprowadzi – w dniach roboczych w godz. od 10:00 do 14:00, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (z zastrzeżeniem ust. 2) – dwa jednodniowe szkolenia w zakresie wykonywania pomiaru osób w celu określenia wymiarów pracowników Zamawiającego. Szkolenie powinno mieć charakter warsztatów, w tym powinno uwzględniać sposób dokonywania pomiarów osób, dla których jednoznaczne określenie rozmiaru zgodnie z wymaganiami w zakresie wymiarowania odzieży określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy (*Opis przedmiotu Umowy*) jest niemożliwe, zwanych dalej „osobami o wymiarach niestandardowych”.

11. W § 3ust. 4 Załącznika nr 7 do SIWZ – wzór umowy, zmienia się w następujący sposób:

Było:

„4. W przypadkach osób o wymiarach niestandardowych Wykonawca zobowiązuje się dokonać pomiaru osobiście, aby nie doszło do dostawy odzieży źle dopasowanej, przy czym nie więcej niż 25 razy w trakcie trwania Umowy. Pomiaru, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w miejscu, dniu i w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie zawiadomiony o pomiarze nie później niż na 3 Dni robocze przed wskazanym terminem.”

Jest:

„4. W przypadkach, gdy Zamawiający będzie miał wątpliwości co do prawidłowości dokonywanego przez siebie pomiaru osób o wymiarach niestandardowych Wykonawca zobowiązuje się dokonać pomiaru osobiście, aby nie doszło do dostawy odzieży źle dopasowanej, przy czym nie więcej niż 25 razy w trakcie trwania Umowy. Pomiaru, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w miejscu, dniu i w godzinach wskazanych przez Zamawiającego. Wykonawca zostanie zawiadomiony o pomiarze nie później niż na 3 Dni robocze przed wskazanym terminem.”

12. W ust. 1 pkt 3) Załącznika nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia), stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy, zmienia się w następujący sposób:

Było:

„3) podszewka: wiskoza w kolorze tkaniny zasadniczej o gramaturze 100 g;”

Jest:

„3) podszewka: wiskoza o gramaturze 100 g, w kolorze tkaniny zasadniczej lub PANTONE (do wyboru) 19-4108 TPG, 19-4111 TPG, 19- 4109 TPG, 19-4018 TPG, 19-3812 TPG, 19-4017 TPG, 19-3811 TPG, 19-4105 TPG, 19-3930 TPG, 19-4016 TPG, 19-4020 TPG, 19-4022 TPG, 19-4025 TPG, 19-3831 TPG, 19-3713 TPG, 19-4023 TPG, 19-3927 TPG, 19-4009 TPG, 19-4112 TPG ;”.

13. W tabeli w ust. 1 pkt 5 parametry tkaniny zasadniczej, Załącznika nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia), stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy, zmienia się w następujący sposób:

Było:

1.	KOLOR	ciemny granat kolor zbliżony do pantone 533c		
2.	SKŁAD SUROWCOWY	44% wełna +/- 3 punkty procentowe. 54% poliester +/- 3 punkty procentowe. 2% elastyna (tolerancja + 2 punkty procentowe)		
3.	GRAMATURA	248 g +/- 3%		
4.	POZOSTAŁE PARAMETRY	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ	METODYKA BADAŃ
5.	MASA POWIERZCHNIOWA	g/m ²	248+13/-7	PN ISO 3801:1993
6.	MASA LINIOWA	g/mb	385 +/-20	
7.	SZEROKOŚĆ Z KRAJKAMI	cm	153±2	PN-EN 1773:2000
8.	SZEROKOŚĆ MIĘDZY KRAJKAMI	cm	155±2	
9.	SILA ZRYWAJĄCA – OSNOWA (nie mniej niż)	N	800	PN-EN ISO 13934-1:2002
10.	SILA ZRYWAJĄCA – WĄTEK (nie mniej niż)	N	550	
11.	ODPORNOŚĆ NA TARCIE		50000	
12.	ZMIANA WYMIARÓW PO ZMOCZENIU W WODZIE – OSNOWA I WĄTEK (nie	%	1	PN ISO 7771:1994

	mniej niż)			
13.	ODPORNOŚĆ NA PILLING (nie mniej niż)	stopień	4	PN-EN ISO 12945-1:2002
14.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE	stopień	4-5	PN EN ISO 105-X12:2016-08
15.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA WODĘ (zmiana barwy)	stopień	4-5	PN EN ISO 105-E01:1999
16.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA PRANIE (zmiana barwy)	stopień	4-5	PN EN ISO 105-C06:1996
17.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA POT KWAŚNY (zmiana barwy)	stopień	4-5	PN-EN ISO 105 E04:2009
18.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA POT ALKALICZNY (zmiana barwy)	stopień	4-5	PN-EN ISO 105 E04:2009

Jest:

14.	KOLOR	Ciemny granat spełniający jedno z poniższych wymagań: CIELab: $L^* = 20,31 + a*0,70 + b*-7,46$. Tolerancja $\Delta E \leq 1,5$ lub PANTONE (do wyboru): 19-3920 TCX, 19-3921 TCX, 19-4024 TCX, 19-3923 TPG, 19-3922 TPG, 19-4011 TPG, 19-3944 TPG, 19-4020 TPG.		
15.	SKŁAD SUROWCOWY	44% wełna +/- 3 punkty procentowe, 54% poliester +/- 3 punkty procentowe, 2% elastan (tolerancja + 2 punkty procentowe)		
16.	RODZAJ SPLOTU	skośny		
17.	GRAMATURA	248 g +/- 3%		
18.	POZOSTAŁE PARAMETRY	JEDNOSTKA MIARY	WARTOŚĆ	METODYKA BADAŃ
19.	MASA POWIERZCHNIOWA	g/m ²	248+13/-7	PN ISO 3801:1993
20.	MASA LINIOWA	g/mb	385 +/-20	
21.	SILA ZRYWAJĄCA – OSNOWA (nie mniej niż)	N	800	PN-EN ISO 13934-1:2002
22.	SILA ZRYWAJĄCA – WĄTEK (nie mniej niż)	N	550	
23.	ODPORNOŚĆ NA TARCIE	suwy	50000	
24.	ZMIANA WYMIARÓW PO ZMOCZENIU W WODZIE – OSNOWA I WĄTEK (nie więcej niż)	%	1	PN ISO 7771:1994
25.	ODPORNOŚĆ NA PILLING (nie mniej niż)	stopień	4	PN-EN ISO 12945-1:2002
26.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA TARCIE	stopień	4-5	PN EN ISO 105-X12:2016-08
27.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA WODĘ (zmiana barwy)	stopień	4-5	PN EN ISO 105-E01:2013
28.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA PRANIE (zmiana barwy)	stopień	4-5	PN-EN ISO 105-C06:2010
29.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA POT KWAŚNY (zmiana barwy)	stopień	4-5	PN-EN ISO 105-E04:2013
30.	ODPORNOŚĆ WYBARWIEŃ NA POT ALKALICZNY (zmiana barwy)	stopień	4-5	PN-EN ISO 105-E04:2013

14. W tabeli w ust. 1 pkt 7 parametry tkaniny podszewkowej, Załącznika nr 2 do Umowy (Opis przedmiotu zamówienia), stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy, zmienia się w następujący sposób:

Było:

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Wielkość wskaźnika	Kontrola jakości wg
1.	SKŁAD SUROWCOWY	%	100 wiskoza	PN-72/P-04604
2.	SPLOT	-	atłas 5-cio nitkowy	PN-92/P-01704
3.	Charakterystyka wykończenia: odgotowanie, bielenie, barwienie, apretura klasyczna.	-	-	-

Wymagania użytkowe					
Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Wielkość wskaźnika	Kontrola, jakości wg
1.	Masa powierzchniowa		g/m ²	101±5	PN-ISO 3801:1993
2.	Siła zrywająca, nie mniej niż:	Osnowa	N	400	PN-EN ISO13934-1:2013-07
		Wątek		300	
3.	Zmiana wymiarów po prasowaniu, nie więcej niż:	Osnowa	%	-2	PN-P-04624:1974
		Wątek		-2	
4.	Stopień odporności wybarwień dla tkanin barwionych, nie mniej niż:				
4.1	Rozpuszczalniki organiczne /czterochloroetylen/		Stopień	4	PN-EN ISO 105-X05:1999
				4	
				4	
4.2	Pot kwaśny i alkaliczny		Stopień	3-4	PN-EN ISO 105-E04:2013-06
				3-4	
				3-4	
4.3	Prasowanie na wilgotno		Stopień	4-5	PN-EN ISO105-X11:2000
				4-5	
4.4	Tarcie suche		Stopień	4	PN-EN ISO105-X12:2016-08

Jest:

Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Wielkość wskaźnika	Kontrola jakości wg
1.	SKŁAD SUROWCOWY		%	100 wiskoza	PN-72/P-04604
2.	SPLOT		-	atlas 5-nitkowy	PN-92/P-01704
3.	Charakterystyka wykończenia: odgotowanie, bielenie, barwienie, apretura klasyczna.		-	-	-
Wymagania użytkowe					
Lp.	Wyszczególnienie		Jednostka miary	Wielkość wskaźnika	Kontrola, jakości wg
1.	Masa powierzchniowa		g/m ²	101±5	PN-ISO 3801:1993
2.	Siła zrywająca, nie mniej niż:	Osnowa	N	400	PN-EN ISO13934-1:2013-07
		Wątek		300	
3.	Zmiana wymiarów po prasowaniu, nie więcej niż:	Osnowa	%	-2	PN-P-04624:1974
		Wątek		-2	
4.	Stopień odporności wybarwień dla tkanin barwionych, nie mniej niż:				
4.1	Rozpuszczalniki organiczne /czterochloroetylen/		Stopień	4	PN-EN ISO 105-X05:1999
				4	
				4	
4.2	Pot kwaśny i alkaliczny		Stopień	3-4	PN-EN ISO 105-E04:2013-06
				3-4	
				3-4	
4.3	Prasowanie na wilgotno		Stopień	4-5	PN-EN ISO105-X11:2000
				4-5	
4.4	Tarcie suche		Stopień	4	PN-EN ISO105-X12:2016-08
4.5.	Przesunięcie nitek w szwie		mm	3,5 – 4	PN-EN ISO 13936-1:2005
4.6	Zmiana wymiarów po zmoczeniu w zimnej wodzie		%	3-4	PN ISO 7771:1994

15. W Załączniku nr 3 do Umowy (Miejsca dostaw), stanowiący Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy, zmienia w następujący sposób:

Było:

Lp.	Nazwa jednostki wykonawczej Zamawiającego (Odbiorca)	Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy po stronie Odbiorcy	Adres dostawy	Skrót komórki organizacyjnej Odbiorcy
A	B	C	D	E

Lp.	Nazwa jednostki wykonawczej Zamawiającego (Odbiorca)	Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy po stronie Odbiorcy	Adres dostawy	Skrót komórki organizacyjnej Odbiorcy
A	B	C	D	E
1.	POLREGIO sp. z o.o. Podlaski Zakład w Białymstoku			
2.	POLREGIO sp. z o.o. Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy			
3.	POLREGIO sp. z o.o. Zakład Pomorski Zakład w Gdyni			
4.	POLREGIO sp. z o.o. Świętokrzyski Zakład w Kielcach			
5.	POLREGIO sp. z o.o. Małopolski Zakład w Krakowie			
6.	POLREGIO sp. z o.o. Lubelski Zakład w Lublinie			
7.	POLREGIO sp. z o.o. Łódzki Zakład w Łodzi			
8.	POLREGIO sp. z o.o. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie			
9.	POLREGIO sp. z o.o. Opolski Zakład w Opolu			
10.	POLREGIO sp. z o.o. Wielkopolski Zakład w Poznaniu			
11.	POLREGIO sp. z o.o. Podkarpacki Zakład w Rzeszowie			
12.	POLREGIO sp. z o.o. Zakład Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie			
13.	POLREGIO sp. z o.o. Zakład Dolnośląski Zakład we Wrocławiu			
14.	POLREGIO sp. z o.o. Zakład Lubuski Zakład w Zielonej Górze			
15.	POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Centrala			

Jest:

Lp.	Nazwa jednostki wykonawczej Zamawiającego (Odbiorca)	Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy po stronie Odbiorcy	Adres dostawy	Skrót komórki organizacyjnej Odbiorcy
A	B	C	D	E
1.	POLREGIO sp. z o.o. Podlaski Zakład w Białymstoku		ul. Kopernika 60, 15-397 Białystok	
2.	POLREGIO sp. z o.o. Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy		ul. Kujawska 1, 87-100 Toruń	
3.	POLREGIO sp. z o.o. Pomorski Zakład w Gdyni		ul. B. Krzywoustego 7, 81-035 Gdynia	

Lp.	Nazwa jednostki wykonawczej Zamawiającego (Odbiorca)	Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy po stronie Odbiorcy	Adres dostawy	Skrót komórki organizacyjnej Odbiorcy
A	B	C	D	E
4.	POLREGIO sp. z o.o. Świętokrzyski Zakład w Kielcach		ul. Towarowa 2, 26-110 Skarżysko-Kamienna	
5.	POLREGIO sp. z o.o. Małopolski Zakład w Krakowie		ul. W. Darasza 5, 30-826 Kraków-Płaszów ul. Wodna 4, 30-556 Kraków-Płaszów ul. Dworcowa 3 (III p.), 33-100 Tarnów ul. Przemysłowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka,	
6.	POLREGIO sp. z o.o. Lubelski Zakład w Lublinie		ul. Gazowa 4, 20-406 Lublin ul. Kolejowa 22, 21-400 Łuków	
7.	POLREGIO sp. z o.o. Łódzki Zakład w Łodzi		ul. Unii 3/5, 94-021 Łódź ul. 1 Maja 7E, 42-200 Częstochowa	
8.	POLREGIO sp. z o.o. Warmińsko-Mazurski Zakład w Olsztynie		ul. Lubelska 46, 10-409 Olsztyn	
9.	POLREGIO sp. z o.o. Opolski Zakład w Opolu		ul. Karola Miarki 38, 47-220 Kędzierzyn-Koźle	
10.	POLREGIO sp. z o.o. Wielkopolski Zakład w Poznaniu		ul. Składowa 1-3, 60-715 Poznań ul. Dworcowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp.	
11.	POLREGIO sp. z o.o. Podkarpacki Zakład w Rzeszowie		ul. Obszar Kolei 1, 35-201 Rzeszów	
12.	POLREGIO sp. z o.o. Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie		ul. Białowieska 23, 71-010 Szczecin ul. Kołłątaja 2, 78-100 Kołobrzeg	
13.	POLREGIO sp. z o.o. Dolnośląski Zakład we Wrocławiu		ul. Paczkowska 26, 50-503 Wrocław	
14.	POLREGIO sp. z o.o. Lubuski Zakład w Zielonej Górze		ul. Ułańska 3, 65-033 Zielona Góra ul. Towarowa 1, 69-100 Rzepin	
15.	POLREGIO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Centrala		ul. Kolejowa 1, 01-217 Warszawa	

A-L M. G. u. h

