

1. Wszelkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

13. Zgodnie z art. 22 ust. 2 dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z późniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

The floor plan shows a building with several rooms and technical details:

- Rooms:**
 - 2/1: +16 °C
 - 2/2
 - 2/3
 - 2/4
 - 2/5: +16 °C
 - 2/6
 - 2/7
 - 2/8
 - 2/9
- Technical Details:**
 - balustrada h=110 cm
 - Demontaż istniejącego styropianu
 - hydrant proj.
 - hydrant istniej.
 - Rs Ø 120, rynna 150
 - obudowa słupów drewn. - płyta GKF EI60
 - termostatyczny anemostat ZTV160 kratka zewnętrzna 20x20cm
 - projektowany daszek nad wejściem D-1
- Dimensions and Measurements:**
 - 254, 252
 - 243, 112, 757.5, 151.5, 112, 138.5
 - 116, 170, 4, 116, 170
 - 254, 252
 - 47.5, 100, 58.5, 21, 92, 7.5, 165, 164, 184, 7.5, 200, 190, 77.5, 94, 200, 190, 91.5, 12.5, 13, 90, 200, 79, 149, 7.5, 156.5, 80, 200, 78, 170, 258, 170, 78, 170
 - 354.5, 104, 181, 102, 189
 - 120, 25, 190.5, 10, 100, 80, 200, 283.5, 130.5, 200, 80, 200, 103, 101.5, 10, 161.5, 200, 150, 170, 150, 170, 150, 170, 150, 170
 - 310.5, 517, 28, 16.7, 29, 16.7, 29
 - 94, 140, 94, 140, 94, 140, 94, 140

2/1	KORYTARZ	2/3	ZAPLECZE KLASY 1
63,48 m ²	wykladz. poliwinyl.	3,00 m ²	wykladz. poliwinyl.
2/2	KLASA 1	2/4	KLASA 2
45,90 m ²	wykladz. poliwinyl.	45,95 m ²	wykladz. poliwinyl.
2/5		2/7	KOMUNIKACJA
6,05 m ²	wykladz. poliwinyl.	3,80 m ²	wykladz. poliwinyl.
2/6	KLASA 3	2/8	WC DZIEWCZAT
42,40 m ²	wykladz. poliwinyl.	6,05 m ²	plytki ceramiczne
		2/9	WC CHLOPCOW
		6,10 m ²	plytki ceramiczne

LEGENDA:

- UWAGA

1. ISTNIEJĄCE INSTALACJE SANITARNE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH - DO USUNIĘCIA
 2. ISTNIEJĄCE INSTALACJE ELEKTRYCZNE - DO WYMIANY
 3. STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA - DO DEMONTAŻU
 4. WSZYSTKIE WARSTWY WYKOŃCZENIOWE POSADZEK - DO USUNIĘCIA
 5. ŚCIANY I SUFYTY - DO PRZYGOTOWANIA POD GLĄDZ
 6. ISTNIEJĄCA WENTYLACJA (WSZYSTKIE ELEMENTY) - DO USUNIĘCIA)
- ŁĄCZNIE Z NAWIETRZAKAMI ŚCIANNYMI (TERMOSTATAMI ANEMOSTATYCZNYMI).
7. BRUZDOWANIE POSADZKI I ŚCIAN POD PRZEWODY INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH - ZGODNIE Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI
 8. PARAPETY WEWNĘTRZNE DO USUNIĘCIA

KGA
G ARCHITEKCI KLAUDIA GOŁĘBOWSKI
ul. Bławaków 6, 45-920 Opole
NIP: 991-030-18-03, REGON: 16140211