



Usługi geologiczne - Jakub Niezabitowski

HYDROGEOPLAN

ul. Mochneckiego 14/39 76-200 Słupsk
tel. kom.602 421 750; kontakt@hydrogeoplan.pl

Karta dokumentacyjna otworu nr 2

Data wykonania: 2017-12-08

Temat: Opinia geotechniczna

Rzedna: 18,16 m n.p.m.

X:

Y:

Sporządził(a):
mgr Jakub Niezabitowski
Sprawił(a):

Adres: Lębork, dz. nr 172/12, nr 172/19

| Proba | Poziom wody | Głębokość(m) | Miaższość | Profil litolog. | Opis gruntu | Wilgotność | | IL(n) gr.spoiste | ID(n) gr.sypkie | Sonda dynamiczna SD10 |
|----------------|-------------|--------------|-----------|-----------------|--|------------|---------|------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | | | | W | Walczki | | | |
| | | 0,2 | | | Gleba , brunatna | w | | | | |
| | | 0,4 | | | Piasek średni z dom. gliny , brunatnoszary | w | | | | |
| | | 0,4 | | | Piasek średni z dom. gliny , ciemnoszary | w | | | | |
| | | 0,6 | | | Piasek średni , szarożółty | w | | | | |
| | | 0,2 | | | Piasek średni , jasnoszary | w | | | | |
| | | 0,2 | | | Piasek średni , szary | m | | | | |
| Głębokość: 2,0 | | | | | | | | | | |