Element	Liczba	Nr Pozycji	Profil	Długość	ilość sztuk	masa jedn.	masa 1 szt.	masa razem	STAL
	[szt]			[mm]	[szt]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
Ns.1		1A	C200	1700	2	25,30	43,01	86,02	S235
		2	bl.10x100	580	3	7,85	4,55	13,66	S235
	1		śruba M12+n+2p		4				
Razem 1 szt.						[kg]		**99,68**	
Dodatek na spoiny					**1,8**	[kg]		**1,79**	S235
Razem ze spoinami 1 szt.						[kg]		**101,47**	
Razem dla wszystkich elementów						[kg]		**101,47**	**kg**
	[szt]			[mm]	[szt]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
Ns.2		8	Rp.140x80x6.3	2300	2	20,20	46,46	92,92	S235
	1		śruba M12+n+2p		5				
Razem 1 szt.						[kg]		**92,92**	
Dodatek na spoiny					**1,8**	[kg]		**1,67**	S235
Razem ze spoinami 1 szt.						[kg]		**94,59**	
Razem dla wszystkich elementów						[kg]		**94,59**	**kg**
	[szt]			[mm]	[szt]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
Ns.3		4	C200	2300	2	25,30	58,19	116,38	S235
		2	bl.10x100	580	4	7,85	4,55	18,21	S235
	1		śruba M12+n+2p		5				
Razem 1 szt.						[kg]		**134,59**	
Dodatek na spoiny					**1,8**	[kg]		**2,42**	S235
Razem ze spoinami 1 szt.						[kg]		**137,01**	
Razem dla wszystkich elementów						[kg]		**137,01**	**kg**
	[szt]			[mm]	[szt]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
Ns.4		4	C200	2300	2	25,30	58,19	116,38	S235
		5	bl.10x100	750	4	7,85	5,89	23,55	S235
	1		śruba M12+n+2p		5				
Razem 1 szt.						[kg]		**139,93**	
Dodatek na spoiny					**1,8**	[kg]		**2,52**	S235
Razem ze spoinami 1 szt.						[kg]		**142,45**	
Razem dla wszystkich elementów						[kg]		**142,45**	**kg**
	[szt]			[mm]	[szt]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
Ns.5		6	C160	2300	2	18,80	43,24	86,48	S235
		7	bl.10x100	410	4	7,85	3,22	12,87	S235
	1		śruba M12+n+2p		5				
Razem 1 szt.						[kg]		**99,35**	
Dodatek na spoiny					**1,8**	[kg]		**1,79**	S235
Razem ze spoinami 1 szt.						[kg]		**101,14**	
Razem dla wszystkich elementów						[kg]		**101,14**	**kg**
	[szt]			[mm]	[szt]	[kg/m]	[kg]	[kg]	
Ns.6		6	C160	2300	2	18,80	43,24	86,48	S235
		5	bl.10x100	750	4	7,85	5,89	23,55	S235
	1		śruba M12+n+2p		5				
Razem 1 szt.						[kg]		**110,03**	
Dodatek na spoiny					**1,8**	[kg]		**1,98**	S235
Razem ze spoinami 1 szt.						[kg]		**112,01**	
Razem dla wszystkich elementów						[kg]		**112,01**	**kg**

Nadproże Ns.1

szt.1



Przekrój A-A

Nadproże Ns.2

szt.1



Przekrój B-B



Nadproże Ns.3

szt.1



Przekrój C-C



Nadproże Ns.4

szt.1



Przekrój D-D



Nadproże Ns.5

szt.1



Przekrój E-E

Nadproże Ns.6

szt.1



Przekrój F-F



Uwagi:

- Roboty wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych.
- Roboty wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, zasadami BHP i obowiązującymi przepisami.
- Przed wykonaniem zapoznać się z opisem technicznym.
- Wszelkie niezgodności w dokumentacji zgłaszać projektantowi przed wykonaniem.
- Projekt rozpatrywać łącznie z projektem architektury.
- Przed wykonaniem porównać wszystkie otwory z projektami branżowymi i architekturą.

WSZYSTKIE WYMIARY POTWIERDZIĆ NA BUDOWIE

NADPROŻE STALOWE
Beton C16/20 – poduszki betonowe
Stal S235
Elektrody EA 146, ER 146
śruby M12 kl. 6.8

UWAGA:
NADPROŻA WYKONYWAĆ OD NAJWYŻSZEJ KONDYGNACJI.

INWESTOR
POWIAT WOŁOMIŃSKI
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA
EKO PROJECTS Eko Projects Sp. z o.o. 50-382 WROCŁAW, UL. SZCZYTNICKA 36/1

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Grzegorz Mazurek	w spec.konst.bez ogr. upr. bud. nr MAZ/0457/POOK/11	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Andrzej Czajkowski	w spec.konst.bez ogr. upr. bud. nr KL-272/87	

INWESTYCJA
BUDOWA WINDY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWYCH W BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZYMINIE

FAZA PROJEKTU	BRANŻA	DATA	SKALA
PROJEKT WYKONAWCZY	KONSTR	06.2019	1:20

TEMAT RYSUNKU
Nadproża stalowe Ns.1, Ns.2, Ns.3, Ns.4 Ns.5, Ns.6

NR KOLEJNY RYS.
K 07