


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI – PODDASZE –m²				
NR.	NAZWA POMIESZCZENIA	PODŁOG NETTO	UŻYTKOWA	RUCHU POMOCNICZA
2.01	KIATKA SCHODOWA/ KORYTARZ	5,69	–	5,69
2.02	POM. GOSPODARCZE	4,10	–	2,36
2.03	POK. ADMINISTRACJI	10,74	10,74	–
2.04	WC	4,84	3,19	–
2.05	SALA WARSZTATOWA	43,73	32,89	–
2.06	MAGAZYN	14,33	–	10,69
RAZEM		83,43	46,82	13,05



BUDYNEK POSTERUNKU POLICJI - A

objęty odrębnym postępowaniem

BUDYNEK ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ - B

UWAGA:

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE W MIEJSCU PRZEJŚCIA PRZEZ ELEMENTY ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE O KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ RÓWNEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ ELEMENTU ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (EI,S).

PRZEWODY WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE SAMODZIELNE LUB OBUDOWANE PROWADZONE PRZEZ STREFĘ POŻAROWĄ, KTÓREJ NIE OBSŁUGUJĄ, POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ WYMAGANĄ DLA ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPÓŻAROWEGO TYCH STREF POŻAROWYCH Z UWAGI NA SZCZELNOŚĆ OGNIOWĄ, IZOLACYJNOŚĆ OGNIOWĄ I DYMOSZCZELNOŚĆ (EI,S), LUB POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W PRZECIWPÓŻAROWE KLAPY ODCINAJĄCE

- KLAP PRZECIWPÓŻAROWYCH NIE OZNACZONO NA RYSUNKACH

GŁÓWNE KANAŁY DOŁOTOWE DO CENTRAŁ NALEŻY WYPOSAŻYĆ W TŁUMIKI AKUSTYCZNE

OBIEKT BUDOWLANY:
BUDOWLA BUDYNKU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Z POSTERUNKIEM POLICJI
JAKO BUDYNKU W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ - BUDYNEK B - BIBLIOTEKA

INWESTOR:
URZĄD GMINY KROŚCIENKO n/DUNAJCEM
UL. RYNEK 35, 34-450 KROŚCIENKO n/DUNAJCEM

LOKALIZACJA:
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM, AL. WĘDKARZY NR DZ. EWID. 11028/2, 11029, 271, 274/25
OBRĘB: KROŚCIENKO N/D, JEDN. EWID. 121106_2 KROŚCIENKO N/D

TEMAT:
INSTALACJE SANITARNE - GŁÓWNE WYPOSAŻENIE SANITARNE

RYSYSTEK:
RZUT PODDASZA

PROJEKTANT:
Inż. STANISŁAW ŻMUDA
UPR. NR. MAP/0158/POOS/04

POPSIS:

SKALA
1:100

NR RYSUNKU
WM3-B

DATA
REWIZJA:
10-2021

S-INSTAL

PROJEKTOWANIE I NADZORY BUDOWLANE
STANISŁAW ŻMUDA
tel. 693 468 703 skred@wp.pl