

Opis przedmiotu zamówienia

1. Drzwi PCV balkonowe/tarasowe

A. Drzwi balkonowe/tarasowe

Dwa równe skrzydła, otwieralne, na jednym skrzydle klamka z zamkiem od wewnątrz, szyba mleczna od góry, panel PCV biały od dołu. 3 szyby, $U \leq 0,9$. Naświetle górne, stałe, szyba mleczna. Uszczelki czarne. Drzwi niskoprogowe. Ilość 2 szt.

Przybliżony oczekiwany wymiar: szerokość 1280 x wysokość 2540mm (panel PCV 860 mm, szyba 1190, szyba od góry 490). Bez szprosów na skrzydłach drzwi.

B. Usługa obejmuje:

demontaż istniejących drzwi, utylizację,

montaż nowych drzwi,

obróbkę murarsko/tynkarską.

Usługa nie obejmuje demontażu kraty zewnętrznej.

C. Stan istniejący:

Drzwi drewniane, 2 skrzydłowe. Naświetle górne.

Przybliżony wymiar: szerokość 1280 x wysokość 2540mm



Podane wymiary są w przybliżeniu, w mm. Wymiar ostateczny należy pobrać osobiście.

D. Wymagane dokumenty:

gwarancja, instrukcja konserwacji, świadectwa/certyfikaty, protokół przekazania do eksploatacji.

E. Oczekiwany efekt wizualny:



2. Okna PCV:

A. Okna:

3 szyby, $U \leq 0,9$, szyba mleczna, rozwierno-uchylne, uszczelki czarne, bez szprosów.
Ilość: 2 szt.

Przybliżony wymiar: szerokość 1160 x wysokość 1680 mm (szyba 1190, szyba od góry 490).

Parapety – blacha na zewnątrz, od wewnątrz parapet z tworzywa – biały.

B. Usługa obejmuje:

demontaż istniejących okien, utylizację
demontaż kraty wewnętrznej,
montaż nowych okien,
obróbkę murarsko/tynkarską.

C. Stan istniejący:

Okna drewniane. Naświetle górne. Kraty.

Przybliżony wymiar: szerokość 1280 x wysokość 2540mm



Podane wymiary są w przybliżeniu, w mm. Wymiar ostateczny należy pobrać osobiście.

D. Wymagane dokumenty:

gwarancja, instrukcja konserwacji, świadectwa/certyfikaty, protokół przekazania do eksploatacji.

E. Oczekiwany efekt wizualny:



3. Okno PCV:

A. Okno:

3 szyby, $U \leq 0,9$, szyba mleczna, bezpieczna, okno rozwierne, uszczelki czarne, bez szprosów, klamka obustronnie + zamek.

Ilość: 1 szt.

Przybliżony wymiar: szerokość 1110 x wysokość 1290 mm.

B. Usługa obejmuje:

demontaż istniejących okien, utylizację
demontaż kraty wewnętrznej,
montaż nowych okien,
obróbkę murarsko/tynkarską.

C. Stan istniejący:

Okno drewniane.

Przybliżony wymiar: szerokość 1280 x wysokość 2540mm



Podane wymiary są w przybliżeniu, w mm. Wymiar ostateczny należy pobrać osobiście.

D. Wymagane dokumenty:

gwarancja, instrukcja konserwacji, świadectwa/certyfikaty, protokół przekazania do eksploatacji.