



**WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o.**

**ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce**

tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20;

e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl

REGON 290856791

NIP 959 116 49 32

Sad Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy KRS 0000147680

Kapitał zakładowy: 56 839 992 zł

Kielce, dnia 13.03.2023r.

## INFORMACJA Z ROZSTRZYGNIECIA POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania uproszczonego pn.: „Dostawa węża ciśnieniowego Canalcler ”

**Nr sprawy: D 132 (ID 734610)**

Spółka „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. jako Zamawiający, zgodnie z § 57 ust. 7 *Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach dla zamówień, do których nie ma zastosowania ustawa Pzp* informuje:

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie postępowania uproszczonego na usługę pn. „Dostawa węża ciśnieniowego Canalcler ” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

**POJAZDY KOMUNALNE TYMBOROWSCY SP. Z O.O.**

**26-052 Nowiny, ul. Inwestycyjna 21**

**za cenę 24 723,00 zł brutto**

2. Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy została oceniona jako najkorzystniejsza, zgodnie z zapisami oraz wyliczeniem wskazanym w Zaproszeniu do złożenia oferty, Oferta uzyskała (100,00 pkt). Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu przetargowym, a jego Oferta odpowiada treści Zaproszenia. Zaoferowana cena na realizację przedmiotu zamówienia **24 723,00 zł (brutto)** mieści się w zabezpieczonej przez Zamawiającego kwocie przeznaczonej na realizację przedmiotu zamówienia.

3. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

Nr oferty	Wykonawca (adres, siedziba)	Oferowana cena PLN brutto
		Ilość punktów jakie otrzymała oferta za kryterium „cena” [pkt]
1.	POJAZDY KOMUNALNE TYMBOROWSCY SP. Z O.O. 26-052 Nowiny Ul. Inwestycyjna 21	24 723,00
		100 pkt

PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. Techniczno-Exploatacyjnych  
mgr inż. *Danuta Brymerska*

*(Brymerska)*  
*[Signature]*