



Beton: C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa: A-IIIN (RB500W)
A-III (RB400)
Otulina: 2,5 - belki, słupy, wieńce żelbetowe

Drewno lite klasy C24
Impregnacja: Fobos M-4
Klasa użytkowania: 1

Ściana murowana z bloczków z betonu komórkowego
gr. 24cm, odm. min. 600MPa

UWAGA:

1. Nadproża prefabrykowane opierać na ścianach nośnych na głębokość min. 10cm
2. Wszystkie wymiary podane na rysunku należy bezwzględnie każdorazowo przed rozpoczęciem prac sprawdzić na miejscu budowy i w przypadku różnic lub zmian wynikających z wynogów technologii dostawcy skontaktować się z projektantem.
3. Rozpatrywać łącznie z częścią opisową i architekturą.

PRACOWNIA KAD

Dorota Adamczyk
ul. Bartkiewiczówny 82/1, 87-100 Toruń
tel: 696-567-370; dorota.adamczyk25@gmail.com
NIP: 879-244-02-03; REGON: 365935386

Temat: Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnówku

Adres: dz. nr 43/17 i 63/2, obręb Brąchnówko;
j.ew. 041502_2 Chełmża-gmina

Projektant: mgr. inż. Dorota Adamczyk
Specjalność: konstrukcyjno - budowlana

Rzut konstrukcji parteru

Nr Uprawnień: KUP/0050/PWMBK/16	Podpis:	Data: 09.2021r
Skala: 1:100	Nr rys.: K02	