



UWAGI:

- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
- ściana oddzielenia p. poż EI60 – wykonanie płyta ognioodporna do stosowania na zewnątrz, gr. 2 x 2cm obustronnie na ruszcie stalowym; połączenie ze ścianą uszczelnień wefną mineralną i masą szpachlową;
- bariery na oknach francuskich mocowane przez ścianę na przetrzaś za pomocą śrób i blach węzłowych;
- montaż barierek wykonać przed ociepleniem budynku oraz przed zamurowaniem wnęk podokiennech;
- przy montażu barierek sprawdzać grubość ściany przy każdym otworze indywidualnie;
- drabina na dach mocowana do ściany za pomocą blach węzłowych oraz kotew wklejanych;
- montaż drabiny wykonać przed ociepleniem budynku;
- zamurować wszystkie wnęki pod parapetami okiennymi bloczkami z betonu komórkowego;
- daszki szklane typowe, montaż wg wytycznych producenta;
- przed przystąpieniem do wykonywania i poszerzania otworów okiennych w ścianach zewnętrznych dokonać odkrywek nadproży (skuć tynk w obrębie otworu);



ZAMUROWANIA
WYBURZENIA

		
<p>Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 32</p>		
TEMAT:	<p>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku osłony na lokale mieszkalne oraz budowa miejsc parkingowych w Krosnie przy ul. Czapkowskiego 49, Działka nr 1071/12; Obręb: Środnieście; Kat. obiektu budowlanego: XII (pozostałe budynki mieszkalne)</p>	
ADRES BUD.:	<p>38-400 KROSNO, ul. Czapkowskiego 49; (działka nr 1071/12, obręb Środnieście)</p>	
INWESTOR:	<p>Gmina Krosno 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a</p>	
TYTUŁ RYS.:	<p>PRZEKROJ PRZEZ KLATKĘ SCHODOWĄ</p>	
BRANŻA:	<p>BUDOWLANA</p>	
PROJEKTANT:	mgr inż.	mgr. nr PDK0022P/PWOK17
	Redysław Żubiel	mgr. nr
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż.	mgr. nr UAN2-83462-1487
	Jolanta Ewa Mitzgalska	mgr. nr
		04. 2023
		SKALA 1:100