

UWAGA:
- zdemontować i zutylizować istniejącą instalację centralnego ogrzewania z kotłem olejowym, stałopalnym na ekogroszek oraz magazyn oleju z armaturą i przewodami
- przewody bez opisu wykonać jako 16x2 z rury PE-RT/AL/PE-RT, PN12
- przejścia przez przegrody wykonać w tulejach osłonowych
- przejścia przez przegrody p.poż wykonać jako ogniowe o klasie zgodnej z klasą przegrody z uwzględnieniem materiału i średnicy rurociągu
- przewody mocować przy użyciu systemowych zawiesi instalacyjnych
- przewody w kotłowni prowadzić natynkowo
- zawory kulowe wyposażyć w śrubunki
- instalacja od kotła do rozdzialacza wykonana z rury czarnej węglowej zewnętrznie ocynkowanej łączonej przez zaparsowywanie
- przewody prowadzone natynkowo izolować wełną minerlaną z płaszczem z folii alu o grubości zgodnie z WT
- przewody prowadzone w bruzdach i posadzkach izolować spienionym PE z płaszczem z folii
- rozstw obejm zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur
- z uwagi na tymczasowe wyłączenie z użytkowania piętra należy ułożyć warstwę folii paroszczelnej oraz dwie warstwy wełny mineralnej o grubości 10 cm każda, układać warstwy prostopadle do siebie
- zasilanie grzejników wykonać od ściany przy użyciu konsoli z zaworami
- bruzdy w posadzkach dla prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania lokalizować przy ścianach w celu minimalizacji zniszczeń istniejących posadzek oraz warstw wykończeniowych
- w pomieszczeniach w których nie jest przewidziana wymiana warstwy wykończeniowej zgodnie z projektem architektury należy odtworzyć podłogi do stanu pierwotnego
- wielkość bruzd dostosować do potrzeb prowadzonej instalacji

LEGENDA:
- Instalacja centralnego ogrzewania powrót
- Instalacja centralnego ogrzewania zasilanie
- Woda zimna

Przedsiębiorstwo wielobranżowe KSM Jan Milewski
87-100 Toruń, ul. Śliwowa 10

TEMAT PROJEKTU: LOKALIZACJA:	**Zmiana sposobu użytkowania budynku szkoły na cele realizacji publicznego obiektu pomocy społecznej - Dzienny Dom Senior+ w Sosnówce. Sosnówka 3, Działka nr: 040601_2.0018.165/1 /część działki/ w obrębie 18 Sosnówka**		
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU-INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA		
WYKONALI:	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień, specjalność	Podpis
Projektant	**mgr inż. Agnieszka Ottka**	**KUP/0057/POOS/08 instalacyjna**	
Sprawdził	**mgr inż. Maciej Ottka**	**KUP/0176/PBS/16 instalacyjna**	
DATA: 07.2023	SKALA: 1:75		NR RYS. S5