

IF.272.5.2023

Nowa Sól, dnia 14 luty 2023 r.

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzone w trybie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) pn : **Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Nowosolskim – wyposażenie pracowni** (pracownie elektryczne i montażu energetycznego)

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuję, że za pośrednictwem platformy zakupowej wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ do niniejszego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z wyjaśnieniami udzielonymi przez Zamawiającego.

Pytanie 1:

Część II, poz. 23

Czy wymagany montaż i uruchomienie, zgodnie z projektem umowy § 1 pkt 3, § 3 pkt 2, § 5 pkt 5, dotyczy także paneli fotowoltaicznych?

Odpowiedź 1:

Tak, wymagany montaż i uruchomienie dotyczy także paneli fotowoltaicznych

Pytanie 2:

Część 2 poz. 1

Parametry uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia - **zaciskarka ręczna do rur miedzianych** - są sprzeczne, jednocześnie opisują zaciskarkę **ręczną** „Zaciskarka do rur wielowarstwowych i z miedzi PM-1632 V+U+TH (15-16-18-20-22-25-26-28-32mm) (15-16-18-20-22-25-26-28-32mm)” i „Teleskopowo rozsuwane rączki -uzyskanie siły zacisku matryc do 60 kN.” oraz zaciskarkę **elektryczną** w parametrach np.: „Elektryczna prasa promieniowa do wykonywania połączeń zaciskowych” i „Elektromechaniczny napęd silnikiem uniwersalnym 230V 450W”

Odpowiedź 2 :

W opisie przedmiotu zamówienia dot. zaciskarki dokonano korekty :

Zaciskarka rur miedzianych - 3 szt.

Dane techniczne:

- Elektryczna prasa promieniowa do wykonywania połączeń zaciskowych
- Mocowanie cęgów z automatycznym ryglowaniem
- Elektromechaniczny napęd silnikiem uniwersalnym 230V 450W
- Z bezobsługową przekładnią oraz poślizgowym sprzęgłem bezpieczeństwa
- System posuwu - wrzecionem z gwintem trapezowym
- Bezpieczny wyłącznik impulsowy

Zaciskarka do rur z miedzi PM-1632 V (15-16-18-20-22)

Zaciskarka powinna mieć zastosowanie do połączeń z MIEDZI za pomocą złączy zaprasowywanych. Matryca zaciskająca powinna pasować do powszechnie stosowanego systemu V. Wyposażona powinna być w obrotową i otwieraną głowicę zaciskającą z systemem szybkiej wymiany matryc która pozwala na precyzyjną pracę nawet w trudnodostępnych miejscach.

Pytanie 3:

Część 2 poz.3

Powołując się na art.16 pkt1) oraz art.99 ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zgrzewarka doczołowa z dociskiem ręcznym do rur i kształtek z tworzyw termoplastycznych - 4 szt. ; Urządzenie do zgrzewania doczołowego rur i kształtek z PB, PE, PP, PVDF $\varnothing \leq 125$ mm; Element grzejny w kształcie płaskiej płyty pokryty PCFE, 230V, 700W. Temperatura regulowana elektronicznie 180–290°C, ustawiona wstępnie dla rur PE. Układ elektroniczny utrzymujący ustawioną temperaturę w sposób automatyczny.



Stojak do odstawiania. Mocowanie do stołu warsztatowego, zapewniające ustawienie w pozycji poziomej i pionowej

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź 3:

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Pytanie 4:

Część 2 poz.22

Powołując się na art.16 pkt1) oraz art.99ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Poziomnica 80-120 cm – 6 szt.

Dokładność w pozycji normalnej ok. $0,029^\circ = 0,5\text{MM/M}$; Powierzchnie pomiarowe 1X; Rodzaj libelli 1X poziom 1X pion; Zaślepki końcowe długość 80-120 cm .

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź 4:

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Pytanie 5

Część 2 poz.14

Powołując się na art.16 pkt1) oraz art.99ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Zestaw wiertła $\Phi 3 - \Phi 12$ - 6 zestawów; Zwiększona wydajność wiertła, spiralny rowek wiertła ułatwiający usuwanie wiórow, a także przyspieszający wiercenie. Materiał pokrycia: tytan.

Zestaw zawierający wiertła min.: Średnica mm 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9, 10, 12 ;Materiały do obróbki min.: Metale i tworzywa.

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź 5

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Pytanie 6:

Część 2 poz.19

Powołując się na art.16 pkt1) oraz art.99ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Praska ręczna do zagniatania końcówek prasowych- 6 szt.; Szczypce do zaciskania izolowanych zacisków o przekroju od 0,5 do 6 mm²; Wymienne szczęki (SAV)Profile do zaciskania AWG 20-10; Przekrój 0,5-6 mm²

Czy zamawiający zaakceptuje zaproponowane zmiany?

Odpowiedź 6

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Pytanie 7:

Część 1 poz.1

Z uwagi na błąd w opisie (nie występuje na rynku urządzenie o opisywanych parametrach) prosimy o zaakceptowanie poniższego opisu jako równoważnego:

Softstart -3 szt

(układ łagodnego rozruchu 5.5 kW, łagodny rozruch 3-fazowy min. 11,5 A 460 V ac, liczba rozruchów [start/godzinę] - min. 5, standardowa prądowa zdolność rozruchowa 3 xIn - 23 s lub 3,5 xIn - 17 s., filtr EMC kat.C3, zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe

Czy zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny?

Odpowiedź 7

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 8

Część 1 poz.2

Z uwagi na błąd w opisie (nie występuje na rynku urządzenie o opisywanych parametrach) prosimy o



zaakceptowanie poniższego opisu jako równoważnego:

Falownik -3 szt.

5.5 kW trójfazowy wektorowy, U wyjściowe 3x0-400 VAC 3-fazowe, 14 A, min. 0 ÷ 400 Hz , filtr EMC kat.C3, zintegrowane zabezpieczenie przeciążeniowe

Czy zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny?

Odpowiedź 8

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 9

Dot. dokumentacji postępowania

Z uwagi na zagrożenie na jakie zamawiający naraża się przez brak wymagań dotyczących przedmiotowych środków dowodowych wskazujemy, iż korzystniejszym rozwiązaniem dla zamawiającego byłoby wymaganie do oferty przedłożenia przez wykonawców wykazu propozycji modelowej tj. wskazania min. producenta i modelu urządzenia oferowanego w ofercie jako konkretnego rozwiązania spełniającego wymagania stawiane mu przez zamawiającego dla danej pozycji i części zamówienia, wskazane w ofercie rozwiązanie powinno dać możliwość zamawiającemu weryfikacji zgodności z opz. Postępowanie jest na tyle specjalistyczne i kosztowne, że weryfikacja produktowa jedynie na etapie przyjęcia towaru może stanowić duże ryzyko zarówno dla wykonawców, jak i zamawiającego. Weryfikacja zgodności produktów z SWZ (pod groźbą odrzucenia oferty) po otwarciu ofert stanowi zarówno zabezpieczenie dla zamawiającego, jak i oferentów, gdyż gwarantuje rzetelność treści oferty i maksymalnie precyzyjne jej przygotowanie przez oferenta ubiegającego się o zamówienie.

Czy zamawiający zmieni zapisy SWZ?

Odpowiedź 9

Zamawiający nie modyfikuje treści SWZ. Na etapie składania ofert każdy Wykonawca zna minimalne wymagania zamawiającego . Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SWZ. Jednocześnie Wykonawca posiada informacje , że proponując rozwiązania równoważne opisywanym, będzie obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają minimalne wymagania opisane w SWZ i załącznikach.

Pytanie 10

Część 1 poz.51

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Wkrętaki elektrotechniczne płaskie i krzyżakowe - 8 kompletów

pokryte izolacją do pracy pod napięciem do 1000V, hartowany grot lub wykonany ze stali CrV, zabezpieczony antykorozyjnie, groty płaskie: wkrętak 0.5 x 3 x 100 mm, 0.8 x 4 x 100 mm, 1 x 5.5 x 100 mm, 1.2 x 6.5 x 100 mm, groty PH: wkrętak PZ1 x 80 mm, PZ2 x 100 mm, PH1 x 80 mm, PH2 x 100 mm

Odpowiedź 10

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 11

Część 1 poz. 52

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Wkrętarka akumulatorowa udarowa – szt. 8

wiercenie z udarem, silnik bezszczotkowy, maksymalny moment obrotowy 50 Nm, z 2 akumulatorami litowo-jonowymi, ładowarka, min. 20-stopniowa regulacja momentu obrotowego

Odpowiedź 11

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 12

Część 1 poz. 54

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Szczypce płaskie (wydłużone proste) min. (180mm) – 8 szt. pokryte izolacją do pracy pod napięciem do 1000V

Odpowiedź 12

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 13

Część 1 poz.56



Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Ściągacz izolacji przewodów- 8 szt.

Min. 0,2-6 mm², automatyczny, z możliwością ustawienia długości ściąganej izolacji z przewodu

Odpowiedź 13

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 14

Część 1 poz.57

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Komplet wiertel do metalu- 8 kompletów

min. 1-13mm powierzchnia z wysokostopowej stali szybko tnącej HSS-E z dodatkiem kobaltu – ok. 5% lub pokryta azotkiem tytanu

Odpowiedź 14

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 15

Część 1 poz.62

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Przymiar taśmowy zwijany 5m – 6 szt.

powłoka ochronna taśmy zabezpieczająca przed przetarciem się nadruku, min. 1-stronna skala dla łatwiejszego odczytu pomiaru, końcówka z magnesem

Odpowiedź 15

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Pytanie 16

Część 1 poz. 63

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Poziomica metalowa 1m – 6 szt.

frezowana krawędź boczna zwiększająca dokładność pomiarów do ± 0.5 mm/m, 3 libelle: 0°, 45°, 90°, ergonomiczne uchwyty wbudowane w obudowę osłony na końcach absorbujące wstrząsy ,wytrzymała i odporna na korozję rama wykonana z aluminium o grubości min. 1.1 mm

Odpowiedź 16

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 17

Część 1 poz.65

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Laser krzyżowy ze statywem- 6 szt.

Laser krzyżowy samopoziomujący, zasięg pracy min. 10 m, czas pracy min. 5h, dokładność nie gorsza niż $\pm 0,5$ mm/m

Odpowiedź 17

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Pytanie 18

Część 1 poz.66

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Młotowiertarka udarowa- 6 szt.



z uchwytem SDS, 3-funkcyjny (wiercenie z i bez udaru, podkuwanie), napięcie zasilania 230 V, maksymalna moc min. 850 W, sprzęgło bezpieczeństwa, zapobiegające odbiciom i zakleszczeniu wiertła w materiale, metalowa obudowa przekładni.

Odpowiedź 18

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Pytanie 19

Część 1 poz. 67

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis:

Wiertła koronowe stal węglowa lub diamentowe SDS 68mm- 6 szt

Odpowiedź 19

Zamawiający nie zaakceptuje powyższego opisu jako równoważnego.

Pytanie 20

Część 1 poz.69

Powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Bruzdownica elektryczna z odsysaniem pyłu- 6 szt.

Moc silnika min. 1700 Watt, Zasilanie: 230 V / 40 – 60 Hz, Prędkość obrotowa min. 6500 obr/min, wygodny i bezpieczny włącznik, Min. szerokość cięcia min. 5 mm, Maks. szerokość cięcia min. 30 mm, Maks. głębokość cięcia min. 28 mm, regulowana szerokość i głębokość cięcia.

Odpowiedź 20

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

Pytanie 21

Część 1 poz.75

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis :

Ściągacz do łożysk trójramienny- 6 szt.

Min. 4" min. 110mm

Odpowiedź 21

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 22

Część 1 poz.77

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis :

Zestaw kluczy nasadowych i bitów 1/4" – 6 zestawów

ze stali węglowej lub chromowo wanadowej z uchwytem grzechotkowym(min. 45 zębów) min.150mm i przedłużką

Odpowiedź 22

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 23

Część 1 poz. 79

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis :

Ściągacz powłoki do przewodów okrągłych- 6 szt.

narzędzie do zdejmowania płaszczka ze wszystkich dostępnych w handlu kabli okrągłych 8 do 13mm Ø, element tnący wykonany z utwardzanej stali SK5

Odpowiedź 23

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 24

Część 1 poz.80

Czy Zamawiający zaakceptuje jako równoważny opis :

Zaciskarka końcówek tulejowych- 6 szt.

Min. 0,25 mm² - 6 mm², narzędzie wyposażone w cztery szczęki, materiał stal CrV, uchwyt z wysokiej jakości tworzywa sztucznego lub gumy



Odpowiedź 24

Zamawiający zaakceptuje powyższy opis jako równoważny.

Pytanie 25

Część 1 poz.81

Ze względu na wycofanie produktu oraz powołując się na art. 16 pkt 1) oraz art. 99 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 r. prosimy o dostosowanie opisu w taki sposób aby nie godził w zasadę zachowania uczciwej konkurencji lub zaakceptowanie poniższego opisu:

Miernik energii zużywanej przez urządzenia zasilane z sieci min. 230V . Duża precyzja i rozdzielczość pomiaru pozwala na wiarygodny odczyt mocy do min. 3550 W. Profesjonalne urządzenie pomiarowe do szybkiego i łatwego ustalania zapotrzebowania na energię elektryczną.

Odpowiedź 25

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego opisu. Jednocześnie doprecyzowuje w Części 1 poz.81 o poniższy zapis :

Watomierz cyfrowy - 6 szt.

pomiar mocy czynnej do około 6kW, pomiar mocy biernej i pozornej: do około 6kvar i około 6kVA.

Pytanie 26

Chcemy złożyć ofertę do części 1 postępowania. W pozycjach 1 i 2 opisy wskazują na konkretne produkty, które na ten moment nie są dostępne. Czy można zaproponować w tych pozycjach produkty : 1. ATS01N212QN 2. ATV320U55N4B karty katalogowe w załącznikach.

Odpowiedź 26

Zamawiający akceptuje proponowane zmiany.

W związku z powyższymi pytaniami zamawiający przedłużył termin składania ofert w dniu 8.02.2023r. , zamieszczając ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 2023/BZP 00086643) i publikując ogłoszenie o zmianie terminu na platformie zakupowej prowadzonego postępowania.

Odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ.

Opublikowano na stronie :

https://platformazakupowa.pl/sp_nowasol

ID 723345

z up. STAROSTY
Waldemar Wrześniak
WICESTAROSTA