



ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o.o.
ul. 1-go Maja 26 B
55-080 Kąty Wrocławskie
tel. 71 316 61 67, tel./faks 71 316 65 12
REGON 932195516 NIP 913-00-03-06-1

Znak sprawy ZGK/DW/PN-01/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

*Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych
do zdalnego odczytu*

Data sporządzenia dokumentu:
Kąty Wrocławskie, dnia –2020-03-12

Data zatwierdzenia dokumentu:
Kąty Wrocławskie, dnia – 2020-03-13

ZATWIERDZAM

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Buczak

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 93219551600000, ul. 1 Maja 26B, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel.71/3-166-167 e-mail: zgk@zgk-katy.pl.
Adres strony internetowej (URL): www.zgk-katy.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka jest Zamawiającym w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843)

I.3) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/326421>

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/326421>

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sposób:

Elektronicznie za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/326421>

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wodomierzy do wody zimnej oraz nakładek radiowych do zdalnego odczytu dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. 1-go Maja 26b

Numer referencyjny: ZGK/DW/PN-01/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawa

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie nie jest podzielone jest na części.

II.4) Krótki opis przedmiotu

Oferowane wodomierze mają spełniać poniższe warunki:

1. Parametry metrologiczne zgodne z PN-EN 14154 lub PN-ISO 4064
2. posiadać karty katalogowe zawierające takie informacje jak: typ wodomierza, średnica, przepływ minimalny, przepływ nominalny, przepływ maksymalny, klasa metrologiczna, ciśnienie nominalne, straty ciśnienia, długość, szerokość, wysokość, średnica połączeń wodomierza – dołączyć do oferty.
3. posiadać ważne atesty dopuszczające do stosowania w kontakcie z wodą pitną- dołączyć do oferty.
4. Brak wymogów zachowania odcinków prostych przed / za wodomierzem
5. W przypadku liczydeł z tworzywa wymagany jest wskaźnik próby ściskania, niemożliwy do nieuprawnionego zdemontowania bądź wymiany. Wskaźnikiem ściskania wodomierza wyposażonego w liczydło szklano – metalowe jest widoczny ślad na szkle liczydła (np. pęknięcie).
6. Wodomierze DN25-40 wyposażone w wymienny filtr ze stali nierdzewnej
7. Wodomierze mają zapewniać odporność na ingerencję zewnętrznym polem magnetycznym.
8. oferowane wodomierze winny posiadać niski próg rozruchu:
 1. DN15 próg rozruchu nie większy niż 1 l/h

2. DN20 próg rozruchu nie większy niż 2l/h
3. DN25 próg rozruchu nie większy niż 3l/h
4. DN32 próg rozruchu nie większy niż 3l/h
5. DN40 próg rozruchu nie większy niż 3l/h
6. DN50 próg rozruchu nie większy niż 15 l/h
7. DN80 próg rozruchu nie większy niż 40 l/h
8. DN100 próg rozruchu nie większy niż 40 l/h
9. nakładki radiowe na wodomierze winny spełniać co najmniej następujące wymogi techniczne:
 - nakładka musi być kompatybilna z oprogramowaniem, które już posiada Zamawiający tj. do automatycznego wystawiania faktur z radiowych odczytów. Dopuszcza się możliwość alternatywnego systemu do zdalnego odczytu wodomierzy, jednak musi być on kompatybilny z aktualnym oprogramowaniem handlowo-księgowym Zamawiającego.
 - wdrożenie alternatywnego systemu nie może trwać dłużej niż 30 dni od podpisania umowy oraz Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie w siedzibie Zamawiającego oraz dostarczyć niezbędny sprzęt i oprogramowanie.
 - Wykonawca musi posiadać w ofercie moduły radiowe kompatybilne z aktualnie posiadanymi przez Zamawiającego wodomierzami tj. producenta Diehl Metering
 - wymagana wytrzymałość baterii min. 10 lat,
 - możliwość sprawdzenia stanu baterii,
 - nakładka musi mieć możliwość zamontowania na wodomierz bez konieczności jego demontażu i ponownej legalizacji,
 - nakładka musi być zamontowana w sposób uniemożliwiający jej demontaż bez naruszenia plomb Zamawiającego,
 - sprzężenie wodomierza i nakładki do zdalnego odczytu musi być realizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza,
 - wymagana automatyczna rejestracja w module stanu wodomierza na ostatni dzień miesiąca i dodatkowo na wybrany dzień miesiąca,
 - wymagana rejestracja próby zakłócenia polem magnetycznym wodomierza w module, generacja automatycznego alarmu,
 - wymagana rejestracja próby rozłączenia modułu i wodomierza, opcjonalnie generacja automatycznego alarmu,
 - nakładka musi mieć możliwość przeprogramowania w przypadku wymiany wodomierza,
 - stopień ochrony obudowy modułu IP 68
 - wymagana możliwość zabezpieczenia modułu radiowego poprzez plombę mechaniczną,
 - wymagane zabezpieczenie baterii zasilającej moduł radiowy przez możliwością jej nieuprawnionego demontażu,
 - nakładka musi posiadać certyfikat CE i kartę katalogową.
10. wodomierze DN15 – DN150 fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną z roku realizacji dostawy do Zamawiającego,
11. zakres pracy przy ciśnieniu do 1,6MPa
12. w zakresie średnic wodomierzy DN 15 - 40 połączenie gwintowane (dotyczy wodomierzy jednostrumieniowych, wielostrumieniowych oraz objętościowych);
13. materiał, z którego wykonany jest wodomierz, powinien być odporny na korozję oraz odpowiednio zabezpieczony przed działaniem pola magnetycznego;
14. liczydło zabezpieczone przed gromadzeniem osadów uniemożliwiających odczyt i odporne na zaparowanie (liczydło hermetyczne),
15. Wszystkie oznaczenia licznika powinny być trwale naniesione na obudowie liczydła
16. Wymaga się umieszczenie specjalnej naklejki z numerem wodomierza w postaci alfa-numerycznej i kodu kreskowego.
17. Wykonawca musi posiadać zdolność do legalizowania i naprawy wodomierzy aktualnie posiadanych w zasobach przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich tj. wodomierzy producenta Diehl Metering.
18. Wskazane w załączniku nr 2 formularza oferty ilości i rodzaje wodomierzy są szacunkowe i nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia roszczeń Wykonawcy z tytułu niewykonania zakresu umowy.
19. Wszystkie wodomierze są przeznaczone do zimnej wody.

II.5) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: **od dnia podpisania umowy – 12 miesięcy.**

II.6) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania najpierw oceny oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu,
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

5.2. Zamawiający określa n/w warunki udziału w postępowaniu:

1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej

na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik do SIWZ.

2) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

Zamawiający nie określa warunków udziału w tym zakresie.

3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę wodomierzy do wody zimnej wraz z nakładkami radiowymi za cenę **co najmniej 100 000,00 zł brutto** wraz z podaniem wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane należycie z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane.

5.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

3.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

3.2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

Jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełnienia w takim zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt a) SIWZ.

Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów, musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W pisemnym zobowiązaniu należy wykazać w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu
- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego
- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 7.1.1 ppkt a) SIWZ.

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA:

- 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia. Wykonawca może wskazać Zamawiającemu bazę danych, z której może on pozyskać ten odpis;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert z załączeniem dokumentów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

- 1) Karta katalogowa każdego typu wodomierza, zawierająca informacje takie jak: typ wodomierza, średnica, przepływ minimalny, przepływ maksymalny, klasa metrologiczna, ciśnienie nominalne, straty ciśnienia długość, szerokość, wysokość, średnica połączeń wodomierza.
- 2) Atest Higieniczny dla każdego typu wodomierza, dopuszczające do stosowania w kontakcie z wodą pitną
- 3) Decyzję zatwierdzenia typu Prezesa Głównego Urzędu Miar, dla każdego typu wodomierza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

IV.1.3) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

NIE

IV.1.4) Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

IV. 1.5) Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.6) Aukcja elektroniczna

Nie jest przewidziane przeprowadzenie aukcji elektronicznej

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria	Znaczenie, %
Cena	90,00
Termin gwarancji na wodomierze nowe o zakresie średnic DN15-DN40	5,00
Termin gwarancji na wodomierze nowe o zakresie średnic DN50-DN100	3,00
Termin gwarancji na wodomierze po naprawie i legalizacji	2,00

IV 3). Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy w sprawie zamówienia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

IV.3.1) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.3.2.) ZMIANA UMOWY

Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

~~Szczegółowe zasady dotyczące środków ochrony prawnej określa Rozdział XIV Regulaminu udzielania zamówień – Środki ochrony prawnej (dostępny na stronie internetowej www.zgk-katy.pl).~~

IV.4.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 23.03.2020r. godz. 11:00

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: **polski**

IV.4.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

Kąty Wrocławskie 2020-03-13

PREZES ZARZĄDU
mgr inż. Marek Juczak