

K/292-4-868/2021  
Poznań, 09.08.2021 r.

#### DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ubezpieczenie podróży służbowych, majątku i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków studentów UEP (ZP/007/21) prowadzonym w trybie podstawowym, wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada:

**Pytanie 1.**

Prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z Opisu Przedmiotu Zamówienia: „Wykonawca posiada jednostkę terenową na terenie województwa wielkopolskiego (w zakresie likwidacji szkód). Powyższy zapis uniemożliwi złożenie oferty. Wykonawca posiada scentralizowaną likwidację szkód zapewniającą likwidację szkód na terenie RP i spełnia pozostałe wymogi dot. likwidacji szkód opisane w SWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzeni proponowanej zmiany.

**Pytanie 2.**

Prosimy o informację czy zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki posiadają aktualne przeglądy roczne i pięcioletnie.

**Pytanie 3.**

Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podanie adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.>

**Odpowiedź:**

Jeżeli w protokołach wpisywane są zastrzeżenia, sugestie itp., to są one na bieżąco realizowane.

Udostępnienie dokumentów może nastąpić po złożeniu przez zainteresowanego wniosku o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej.

**Pytanie 4.**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Potwierdzamy, że wszystkie instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa.

**Pytanie 5.**

Czy dzieła sztuki, precjoza zostały wycenione i skatalogowane?

**Odpowiedź:**

Zamawiający opisał dzieła sztuki w załączniku nr 4 SWZ.

**Pytanie 6.**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka przepięć w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 7.**

Czy Zamawiający dopuszcza włączenie poniższego zapisu do ryzyka przepięć:

Szkody powstałe w wyniku przepięć pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 8.**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ryzyka katastrofy budowlanej w wysokości 2 000 000 PLN lub innego dopuszczalnego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 9.**

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko katastrofy budowlanej nie dot. obiektów:

- 1) nieposiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego, użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- 2) nieposiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
- 3) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
- 6) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
- 7) wyłączonych z eksploatacji,
- 8) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalni ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawалу wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
- 9) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 10.**

Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka dewastacji/wandalizmu w wysokości 500 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz podlimitu dla ryzyka graffiti w wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Limit wspólny dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 11.**

W odniesieniu do kl. warunków i taryf prosimy o dodanie zapisu: Klauzula nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 816 k.c.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu w odniesieniu do kl. warunków i taryf: „Klauzula nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową”.

W zamówieniu obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej.

**Pytanie 12.**

Prosimy o informację jakiego mienia dot. kl. przerw w dostawie energii elektrycznej?

**Odpowiedź:**

Intencją wprowadzenia klauzuli jest ochrona przechowywanych w lodówkach substancji, próbek i odczynników chemicznych itp., które wymagają przechowywania w odpowiednich temperaturach.

**Pytanie 13.**

Prosimy o informację jakie alternatywne źródła energii posiada Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Zamawiający posiada gruntową pompę ciepła (akademiki) oraz kolektory słoneczne do podgrzewania wody w bud. C.

**Pytanie 14.**

Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność? Czy prace te nie wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu

**Odpowiedź:**

Tak, trwa modernizacja energetyczna Collegium Altum (są tam dwa pozwolenia na budowę i dwa pozwolenia konserwatorskie). Prace nie ingerują w konstrukcję (poza koniecznością jej wzmocnienia w niektórych częściach). Poszczególne kondygnacje w bud. CA są sukcesywnie oddawane Wykonawcy robót i odbierane po przeprowadzeniu prac.

Prace na dachu CA mają charakter głównie termomodernizacyjny i konserwacyjny.

**Pytanie 15.**

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla ryzyka pęknięcia mrozowego w wysokości 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 16.**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w wyniku skażenia, zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia w wyniku działania COVID-19 i koszty dezynfekcji, oczyszczania, detoksykacji poniesione w następstwie Covid/chorób zakaźnych nie są obejmowane ochroną w ramach niniejszego postępowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 17.**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty wyłączone z eksploatacji? Jeżeli tak, prosimy o określenie stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji.

**Pytanie 18.**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag oraz są sprawne; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i są poddawane regularnym przeglądom, a wszelkie ewentualne nieprawidłowości są usuwane niezwłocznie.

**Pytanie 19.**

Czy Zamawiający dopuszcza obniżenie limitu dla kl. kradzieży zwykłej do 10 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 20.**

Prosimy o potwierdzenie, że ryzyko terroryzmu nie dotyczy skażenia biologicznego, chemicznego oraz nuklearnego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 21.**

Prosimy o potwierdzenie że: Ubezpieczający/Ubezpieczony posiada umowy o konserwację ubezpieczonego sprzętu elektronicznego i pozostają w mocy w okresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada odrębnej umowy na konserwację sprzętu elektronicznego (tj. notebooki, sprzęt komputerowy), natomiast konserwacje/naprawy urządzeń zgłaszane są na bieżąco odpowiednim serwisom.

**Pytanie 22.**

Prosimy o potwierdzenie :

- że ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.
- urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

- 1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.
- 2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączania odpowiadające najnowszym wymagom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

**Odpowiedź:**

Wszystkie budynki UEP posiadają instalację odgromową, która potencjalnie chroni przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami w sieci.

Wszystkie konserwacje i przeglądy wymagane przez przepisy prawa dokonywane są regularnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 23.**

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego poniższej klauzuli:

**Klauzula Cyber risk/Klauzula IT**

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. Szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,
2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

**Pytanie 24.**

Prosimy o potwierdzenie, że w ryzyku OC działalności nie wystąpiły szkody w okresie ostatnich 3 lat.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że w okresie ostatnich trzech lat ww. ubezpieczeniu OC działalności nie wystąpiły szkody.

**Pytanie 25.**

W związku z brakiem definicji czystych strat finansowych – prosimy o potwierdzenie, że obowiązującą będzie treść klauzuli stosowana przez Wykonawcę.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 26.**

Czy takie obiekty jak pływalnia świadczą usługi komercyjne w tym zakresie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada obiektów typu pływalnia.

**Pytanie 27.**

Prosimy o informację czy limity wskazane w klauzulach są wspólne czy oddzielne dla ryzyk, których dotyczą?

**Odpowiedź:**

Limity wskazane w klauzulach są wspólne dla ryzyk, którym zostały przypisane chyba, że inne zapisy określają to odmiennie.

**Pytanie 28.**

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ będą miały zastosowanie Ogólne/Szczególne Warunki Ubezpieczenia wraz z Klauzulami stosowanymi przez Wykonawcę

**Odpowiedź:**

Tak. Będą miały zastosowanie.

**Pytanie 29.**

Czy do grupowego ubezpieczenia międzynarodowych kosztów leczenia osób delegowanych przez UEP na wyjazdy służbowe zgłoszone zostaną osoby w wieku powyżej 67 lat?>>

**Odpowiedź:**

Może się zdarzyć, że osoby delegowane na wyjazd zagraniczny będą w wieku powyżej 67 lat. Warunki ubezpieczenia zakładają, że ubezpieczeniem będą wyjeżdżający bez względu na wiek.

**Pytanie 30.**

W odniesieniu do grupowego ubezpieczenia NNW studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, uprzejmie prosimy o podanie liczby studentów, którzy mają zostać objęci ochroną w ramach ww. ubezpieczenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie gwarantuje ilości osób, które przystąpią do ubezpieczenia. W dokumentacji przedstawione zostały dane o ilości osób, które przystąpiły do ubezpieczenia w ostatnich trzech latach. Ilość ubezpieczonych zależy od tego ile osób w uprawnionym okresie przystąpi do ubezpieczenia i opłaci składkę

**Pytanie 31.**

Czy kwota podana w SWZ na realizację zamówienia dotyczy okresu rocznego, czy 3-letniego.

**Odpowiedź:**

Kwota jaką Zamawiający podał na realizację zamówienia w SWZ dotyczy całości zamówienia, czyli okresu 3-letniego (od 1 października 2021 do 30 września 2024).