

ESENDER_LOGIN:	ENOTICES
CUSTOMER_LOGIN:	ECAS_n0051646
NO_DOC_EXT:	2022-061757
SOFTWARE VERSION:	13.1.1
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E_MAIL:	m.ilkow@ron.mil.pl

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F02
VERSION:	R2.0.9.S05
DATE_EXPECTED_PUBLICATION:	/

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) **Nazwa i adresy**

Oficjalna nazwa: Rejonowy Zarząd Infrastruktury

Adres pocztowy: ul. Obornicka 126

Miejscowość: Wrocław

Kod NUTS: PL Polska

Kod pocztowy: 50-984

Państwo: Polska

E-mail: m.ilkow@ron.mil.pl

Tel.: +48 261656840

Faks: +48 261656802

Adresy internetowe:

Główny adres: www.rziwroclaw.wp.mil.pl

I.3) **Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw

I.4) **Rodzaj instytucji zamawiającej**

Podmiot prawa publicznego

I.5) **Główny przedmiot działalności**

Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**

II.1.1) **Nazwa:**

DOSTAWA ZESPOŁÓW SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH DUŻEJ MOCY - V CZĘŚCI

Numer referencyjny: 5/VI/SSp/22/d

II.1.2) **Główny kod CPV**

31122000 Jednostki prądotwórcze

II.1.3) **Rodzaj zamówienia**

Dostawy

II.1.4) **Krótki opis:**

DOSTAWA ZESPOŁÓW SPALINOWO-ELEKTRYCZNYCH DUŻEJ MOCY (V CZĘŚCI):

Część I – dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 320 kW zainstalowanego w kontenerze 20 stopniowym 1 CC w ilości 1 szt. do m. Opole,

Część II – dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 160 kW zainstalowanego w kontenerze 20 stopniowym 1 CC w ilości 1 szt. do m. Głogów,

Część III – dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 130 kW zainstalowanego w kontenerze 20 stopniowym 1 CC w ilości 1 szt. do m. Duszniki-Zdrój,

Część IV – dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 340 kW zainstalowanego na ramie w ilości 1 szt. do m. Brzeg,

Część V – dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 176 kW zainstalowanego na ramie w ilości 1 szt. do m. Wrocław.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 626 016.26 PLN

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis**II.2.1) Nazwa:**

Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 320 kW zainstalowanego w kontenerze 20 stopniowym 1 CC w ilości 1 szt. do m. Opole
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31122000 Jednostki prądotwórcze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: teren kompleksu wojskowego w m. Opole, ul. Domańskiego 68-82 kompleks wojskowy 2707.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje zakup wysokowydajnego zespołu spalinowo-elektrycznego o mocy 320 kW (400 kVA) zainstalowanego w kontenerze 20 stopniowym 1 CC wg PN – ISO 668:2018-05, zgodnie z niniejszym opisem oraz Wymaganiami Eksploatacyjno – Technicznymi (WET), stanowiącymi Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ilości 1 szt.

Zespół spalinowo-elektryczny o których mowa w pkt.2, musi być przystosowany do ustawienia na podłożu utwardzonym (płyta betonowa) niewymagającym specjalnych fundamentów. System posadowienia (mocowanie do podłoża) zespołu powinien zapewnić stabilność i funkcjonowanie przy prędkości wiatru do min. 20 m/sek. Jednocześnie materiały użyte do budowy ZSE, muszą być przystosowane do codziennego funkcjonowania w warunkach temperaturowych od -30oC do +40oC oraz w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu, śniegu, gradu). Powinien posiadać zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniami.

Ściany zewnętrzne kontenera stanowiącego bazę dla zespołu powinny być pomalowane w kolorze RAL-6006 ciemny półmat. Powłoki ochronne stosowane na ZSE oraz wykończenie ścian wewnętrznych kontenera zgodnie

z ofertą. Wykonawca udziela na trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych 5 lat gwarancji. Gabaryty muszą spełniać normy obowiązujące dla kontenera 20 stopowego 1 CC wg PN-ISO 668:2018-5. Kontener musi być wyposażony w naroża zaczepowe, służące do podnoszenia – wymagane zgodnie z PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06 z jednoczesnym zapewnieniem transportu samochodowego. Kontener powinien być przystosowany do przewożenia bez konieczności demontażu elementów.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak zamocowane, aby podczas załadunku i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały przemieszczaniu.

Dodatkowe wymagania.

Zespół spalinowo-elektryczny musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania ogólne i metody badań oraz PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne wirujące. ZSE musi posiadać trwałe cechowanie i oznakowanie charakteryzujące wyrób i zespoły, wykonane na tabliczce znamionowej umieszczonej na silniku spalinowym i prądnicę w miejscu widocznym umożliwiającym bezproblemowe odczytanie numerów cechowania. Całe urządzenie winno posiadać tabliczkę znamionową umieszczoną na środku drzwi wejściowych do kontenera. Tabliczka powinna być nienarażona na jej zerwanie i uszkodzenie. Materiały zastosowane do budowy i wykończenia ZSE muszą zapewniać okres eksploatacji nie krótszym niż 15 lat. Ponadto muszą być odporne na wilgoć i łatwe w utrzymaniu czystości wewnętrznej i zewnętrznej. Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą oraz zamki wierzchnie z kluczem piórowym w systemie „MASTER KEY”.

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. Zespół spalinowo-elektryczny ma posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklaracją WE (znak CE).

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 593 495.93 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 160 kW zainstalowanego w kontenerze 20 stopniowym 1 CC w ilości 1 szt. do m. Głogów
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

31122000 Jednostki prądotwórcze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL Polska

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejsce dostawy: teren kompleksu wojskowego w m. Głogów, ul. Wojska Polskiego 58 kompleks wojskowy 2245.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje zakup wysokowydajnego zespołu spalinowo-elektrycznego o mocy 160 kW (200 kVA) zainstalowanego w kontenerze 20 stopowym 1 CC wg PN – ISO 668:2018-05, zgodnie z niniejszym opisem oraz Wymaganiami Eksploatacyjno – Technicznymi (WET), stanowiącymi Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ilości 1 szt.

Zespół spalinowo-elektryczny o których mowa w pkt.2, musi być przystosowany do ustawienia na podłożu utwardzonym (płyta betonowa) niewymagającym specjalnych fundamentów. System posadowienia (mocowanie do podłoża) zespołu powinien zapewnić stabilność i funkcjonowanie przy prędkości wiatru do min. 20 m/sek.

Jednocześnie materiały użyte do budowy ZSE, muszą być przystosowane do codziennego funkcjonowania w warunkach temperaturowych od -30oC do +40oC oraz w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu, śniegu, gradu). Powinien posiadać zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniami.

Ściany zewnętrzne kontenera stanowiącego bazę dla zespołu powinny być pomalowane w kolorze RAL-6006 ciemny półmat. Powłoki ochronne stosowane na ZSE oraz wykończenie ścian wewnętrznych kontenera zgodnie z ofertą. Wykonawca udziela na trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych 5 lat gwarancji.

Gabaryty muszą spełniać normy obowiązujące dla kontenera 20 stopowego 1 CC wg PN-ISO 668:2018-5.

Kontener musi być wyposażone w naroża zaczepowe, służące do podnoszenia – wymagane zgodnie z PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06 z jednoczesnym zapewnieniem transportu samochodowego. Kontener powinien być przystosowany do przewożenia bez konieczności demontażu elementów.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak zamocowane, aby podczas załadunku i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały przemieszczaniu.

Dodatkowe wymagania.

Zespół spalinowo-elektryczny musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania ogólne i metody badań oraz PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne wirujące. ZSE musi posiadać trwałe cechowanie i oznakowanie charakteryzujące wyrób i zespoły, wykonane na tabliczce znamionowej umieszczonej na silniku spalinowym i prądnicy w miejscu widocznym umożliwiającym bezproblemowe odczytanie numerów cechowania. Całe urządzenie winno posiadać tabliczkę znamionową umiejscowioną na środku drzwi wejściowych do kontenera. Tabliczka powinna być nienarażona na jej zerwanie i uszkodzenie. Materiały zastosowane do budowy i wykończenia ZSE muszą zapewniać okres eksploatacji nie krótszym niż 15 lat. Ponadto muszą być odporne na wilgoć i łatwe

w utrzymaniu czystości wewnętrznej i zewnętrznej. Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą oraz zamki wierzchnie z kluczem piórowym w systemie „MASTER KEY”.

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. Zespół spalinowo-elektryczny ma posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklaracją WE (znak CE).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 292 682.93 PLN

- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie
- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 130 kW zainstalowanego w kontenerze 20 stopniowym 1 CC w ilości 1 szt. do m. Duszniki-Zdrój
Część nr: 3
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
31122000 Jednostki prądotwórcze
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: teren kompleksu wojskowego w m. Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49 kompleks wojskowy 4333.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje zakup wysokowydajnego zespołu spalinowo-elektrycznego o mocy 130 kW (163 kVA) zainstalowanego w kontenerze 20 stopowym 1 CC wg PN – ISO 668:2018-05, zgodnie z niniejszym opisem oraz Wymaganiami Eksploatacyjno – Technicznymi (WET), stanowiącymi Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ilości 1 szt.
Zespół spalinowo-elektryczny o których mowa w pkt.2, musi być przystosowany do ustawienia na podłożu utwardzonym (płyta betonowa) niewymagającym specjalnych fundamentów. System posadowienia (mocowanie do podłoża) zespołu powinien zapewnić stabilność i funkcjonowanie przy prędkości wiatru do min. 20 m/sek. Jednocześnie materiały użyte do budowy ZSE, muszą być przystosowane do codziennego funkcjonowania w warunkach temperaturowych od -30oC do +40oC oraz w czasie intensywnych opadów do 180 mm/m2 (deszczu, śniegu, gradu). Powinien posiadać zabezpieczenie czerpni i wyrzutni powietrza przed wpływem czynników atmosferycznych i zanieczyszczeniami.
Ściany zewnętrzne kontenera stanowiącego bazę dla zespołu powinny być pomalowane w kolorze RAL-6006 ciemny półmat. Powłoki ochronne stosowane na ZSE oraz wykończenie ścian wewnętrznych kontenera zgodnie

z ofertą. Wykonawca udziela na trwałość powłok lakierniczych wewnętrznych i zewnętrznych 5 lat gwarancji. Gabaryty muszą spełniać normy obowiązujące dla kontenera 20 stopowego 1 CC wg PN-ISO 668:2018-5. Kontener musi być wyposażony w naroża zaczepowe, służące do podnoszenia – wymagane zgodnie z PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO 1496-1:2018-06 z jednoczesnym zapewnieniem transportu samochodowego. Kontener powinien być przystosowany do przewożenia bez konieczności demontażu elementów.

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być tak zamocowane, aby podczas załadunku i wyładunku oraz w trakcie transportu nie ulegały przemieszczaniu.

Dodatkowe wymagania.

Zespół spalinowo-elektryczny musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: NO-61-A208:2013 Zespoły prądowórcze prądu przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania ogólne i metody badań oraz

PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne wirujące. ZSE musi posiadać trwałe cechowanie i oznakowanie charakteryzujące wyrób i zespoły, wykonane na tabliczce znamionowej umieszczonej na silniku spalinowym

i prądnicy w miejscu widocznym umożliwiającym bezproblemowe odczytanie numerów cechowania. Całe urządzenie winno posiadać tabliczkę znamionową umiejscowioną na środku drzwi wejściowych do kontenera. Tabliczka powinna być nienarażona na jej zerwanie i uszkodzenie.

Materiały zastosowane do budowy i wykończenia ZSE muszą zapewniać okres eksploatacji nie krótszym niż 15 lat. Ponadto muszą być odporne na wilgoć i łatwe w utrzymaniu czystości wewnętrznej i zewnętrznej.

Wszystkie drzwi wyposażone w samozamykacz z blokadą oraz zamki wierzchnie z kluczem piórowym w systemie „MASTER KEY”.

Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. Zespół spalinowo-elektryczny ma posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklaracją WE (znak CE).

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

Wartość bez VAT: 243 902.44 PLN

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Okres w dniach: 60

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 340 kW zainstalowanego na ramie w ilości 1 szt. do m.

Brzeg

Część nr: 4

- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
31122000 Jednostki prądotwórcze
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: teren kompleksu wojskowego w m. Brzeg, ul. Sikorskiego 6, kompleks wojskowy 2216.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje zakup wysokowydajnego zespołu spalinowo-elektrycznego o mocy 340 kW (425 kVA) zamontowany na ramie, zgodnie z niniejszym opisem oraz Wymaganiami Eksploatacyjno – Technicznymi (WET), stanowiącymi Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ilości 1 szt.
Dodatkowe wymagania.
Zespół spalinowo-elektryczny musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania ogólne i metody badań oraz
PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne wirujące. ZSE musi posiadać trwałe cechowanie i oznakowanie charakteryzujące wyrób i zespoły, wykonane na tabliczce znamionowej umieszczonej na silniku spalinowym i prądnicy w miejscu widocznym umożliwiającym bezproblemowe odczytanie numerów cechowania. Urządzenie winno posiadać tabliczkę znamionową umiejscowioną na silniku spalinowym w miejscu widocznym umożliwiającym bezproblemowe odczytanie. Tabliczka powinna być nienarażona na jej zerwanie i uszkodzenie. Materiały zastosowane do budowy i wykończenia ZSE muszą zapewniać okres eksploatacji nie krótszym niż 15 lat. Ponadto muszą być odporne na wilgoć i łatwe w utrzymaniu czystości.
Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. Zespół spalinowo-elektryczny ma posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklaracją WE (znak CE).
Zespół spalinowo-elektryczny ma być o gabarytach nie większych niż:
1) długość - 3,60 m,
2) szerokość - 1,80 m,
3) wysokość - 1,80 m,
Zespół spalinowo-elektryczny ma być bez zabezpieczeń różnicowo-prądowych (do pracy z siecią czteroprzewodową), o współczynniku mocy nie mniejszym niż $\cos \phi = 0,8$, o stabilności napięcia $\pm 1\%$, na częstotliwość napięcia wyjściowego 50 Hz , z rezystancją izolacji prądnicy min 1800 V , o klasie izolacji prądnicy H
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 333 333.33 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) **Informacje o opcjach**
Opcje: nie

- II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) **Informacje dodatkowe**
- II.2) **Opis**
- II.2.1) **Nazwa:**
Dostawa zespołu spalinowo - elektrycznego o mocy 176 kW zainstalowanego na ramie w ilości 1 szt. do m. Wrocław
Część nr: 5
- II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**
31122000 Jednostki prądotwórcze
- II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejsce dostawy: teren kompleksu wojskowego w m. Wrocław, ul. Obornicka 102-104, kompleks wojskowy 2848.
- II.2.4) **Opis zamówienia:**
Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 1 obejmuje zakup wysokowydajnego zespołu spalinowo-elektrycznego o mocy 176 kW (220 kVA) zamontowany na ramie, zgodnie z niniejszym opisem oraz Wymaganiami Eksploatacyjno – Technicznymi (WET), stanowiącymi Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia, w ilości 1 szt.
Dodatkowe wymagania.
Zespół spalinowo-elektryczny musi gwarantować bezpieczne użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami: NO-61-A208:2013 Zespoły prądotwórcze prądu przemiennego z silnikami spalinowymi. Wymagania ogólne i metody badań oraz
PN – EN 60034 – 1:2011E: Maszyny elektryczne wirujące. ZSE musi posiadać trwałe cechowanie i oznakowanie charakteryzujące wyrób i zespoły, wykonane na tabliczce znamionowej umieszczonej na silniku spalinowym i prądnicy w miejscu widocznym umożliwiającym bezproblemowe odczytanie numerów cechowania. Urządzenie winno posiadać tabliczkę znamionową umiejscowioną na silniku spalinowym w miejscu widocznym umożliwiającym bezproblemowe odczytanie. Tabliczka powinna być nienarażona na jej zerwanie i uszkodzenie. Materiały zastosowane do budowy i wykończenia ZSE muszą zapewniać okres eksploatacji nie krótszym niż 15 lat. Ponadto muszą być odporne na wilgoć i łatwe w utrzymaniu czystości.
Przedmiot zamówienia ma być fabrycznie nowy, w pierwszej kategorii oraz nieużywany. Zespół spalinowo-elektryczny ma posiadać dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz deklaracją WE (znak CE).
- II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
- II.2.6) **Szacunkowa wartość**
Wartość bez VAT: 162 601.63 PLN
- II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**
Okres w dniach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym****III.1) Warunki udziału****III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Formularz nr 3,

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Zamawiający wskazuje, że odpis z właściwego rejestru winien zawierać aktualny katalog osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy. Podmioty, które dokonały zmian (nie uwidocznionych w rejestrze), w składzie organów

zarządzających, zobowiązane są złożyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład tego organu;

4) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,

i) art. 109 ust. 1 pkt 5–10 ustawy - Formularz nr 4;

5) oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - Formularz nr 5.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt III.6 ppkt 2.3) – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt III.6 ppkt 2.3);

2) podpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt III.6 ppkt 2.5) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

III.1.2) **Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca winien posiadać środki obrotowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:

1) część I – 200 000,00 zł brutto;

2) część II – 100 000,00 zł brutto;

3) część III – 100 000,00 zł brutto;

4) część IV – 150 000,00 zł brutto;

5) część V – 50 000,00 zł brutto

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część postępowania, Wykonawca powinien posiadać środki obrotowe lub zdolność kredytową na sumę kwot podanych wyżej, według części na jakie bierze udział w postępowaniu.

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

III.1.3) **Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Doświadczenie

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 4 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował co najmniej jedną dostawę wysokowydajnego zespołu spalinowo-elektrycznego.

Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, Zamawiający wezwie do złożenia w terminie 10 dni aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:

1) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 4 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane

– Formularz nr 2, z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należyście.

Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Dokumenty, o których mowa wyżej winny zostać złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, poświadczonej za zgodność z oryginałem i przesłany na platformę zakupową.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia**III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

Warunki realizacji przedmiotu umowy narzucone przez Użytkownika i Zamawiającego zostały opisane w części B SWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz w umowie.

Sekcja IV: Procedura**IV.1) Opis****IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 02/06/2022

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 31/08/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 02/06/2022

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 02.06.2021 r., o godz. 11:00, w siedzibie Zamawiającego w pok. 218-221(sala odpraw) przy użyciu Platformy Zakupowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) **Informacje dodatkowe:**

1. Wykonawca wraz z ofertą składa w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem elektronicznym – aktualne na dzień składania ofert oświadczenie (o którym mowa w art. 125 ust. 2 ustawy Pzp),

w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), sporządzone:

- na podstawie Formularza nr 1 do SWZ - Wykonawca wypełnia Część II sekcja A,B,C,D, Część III, Część IV sekcja α (Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji) oraz Część VI (Oświadczenie końcowe). Oświadczenie winno zostać wypełnione i podpisane przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod adresem internetowym: <https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia>
- przy pomocy elektronicznego narzędzia do wypełniania JEDZ (ESPD), dostępnego pod adresem internetowym: <http://espd.uzp.gov.pl/>

Po wejściu na ww. stronę należy wybrać język („Polski”), zaznaczyć opcję „Jestem Wykonawcą” oraz zaimportować ESPD (zapisany w formacie XML), poprzez załadowanie dokumentu uprzednio pobranego ze strony Zamawiającego z zakładki danego przetargu. Aby pobrać dokument ESPD ze strony Zamawiającego, należy spośród łączy w zakładce danego postępowania odnaleźć łącze pod nazwą: „ESPD5/VI/SSp/22/D” nacisnąć na nim prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję: „Zapisz element docelowy jako”. Po zaimportowaniu pliku Wykonawca będzie mógł wygenerować

i wypełnić oświadczenie JEDZ w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

Oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

Oświadczenie JEDZ wraz z ofertą winno zostać złożone, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na platformę zakupową.

Do oferty Wykonawca załącza:

- 1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy sporządzony wg załączonego wzoru (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
- 2) wypełniony i podpisany arkusz kalkulacyjny – Formularz nr 6 (oryginał podpisany przez Wykonawcę);
- 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – Formularz Nr 7 (oryginał podpisany przez ten podmiot).

Dokumenty, o których mowa, winny zostać złożone wraz z ofertą, pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłany na platformę zakupową.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, komunikacja między Wykonawcami a Zamawiającym, odbywa się:

- przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną email: rziwroclaw.przetargi@ron.mil.pl ,

- za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/rzi_wroclaw.

VI.4) **Procedury odwoławcze**

VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.3) **Składanie odwołań**

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy Pzp.
3. Środkami ochrony prawnej są:
 - 1) odwołanie (art. 180 – 198 Ustawy Pzp);
 - 2) skarga do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego (art. 198a – 198g Ustawy Pzp).
4. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 Ustawy Pzp zdanie drugie (przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 Ustawy Pzp.

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

27/04/2022