

Wałbrzych, dnia.

2022 -08- 04

Gmina Czarny Bór
Ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa i art. 82 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 2351) oraz art. 217 § 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21), po rozpatrzeniu zgłoszenia z dnia 19 lipca 2022r.

Starosta Wałbrzyski z siedzibą przy al. Wyzwolenia 20-24 w Wałbrzychu, stwierdza, iż nie wnosi sprzeciwu do zamiaru wykonania robót budowlanych wskazanych w zgłoszeniu z dnia 19.07.2022 r., polegających na utwardzeniu części powierzchni działki nr 271/3 wraz z budową masztu flagowego w miejscowości Czarny Bór (obręb 0002 Czarny Bór)

stwierdzając jednocześnie, iż w/w zgłoszenie spełnia wymogi cyt. wyżej ustawy Prawo budowlane, co jest równoznaczne z możliwością przystąpienia do wykonania przedmiotowych robót.

Integralną częścią do zaświadczenia jest projekt opracowany przez: mgr inż. Grzegorza Potoniec specjalność: konstrukcyjno-budowlana; nr upr. 184/02/DUW ; DOŚ/BO/1073/03 oraz mgr inż. arch. Annę Kalinowską; specjalność architektoniczna nr upr. 01/03/DOIA ; DS.-0971

Wszystkie materiały i urządzenia, użyte podczas realizacji zadania, muszą spełnić wymogi dotyczące bezpieczeństwa, posiadać stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i oznaczenia zgodne z wymaganiami wynikającymi z odpowiednich przepisów

Roboty winny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia, z zachowaniem interesu osób trzecich, a teren po ich zakończeniu uporządkowany.

Z up. STAROSTY
Główny Specjalista Wydziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej
i Gospodarki Nieruchomościami

Mariola Kobylarz

Załącznik nr 1 – Opracowanie projektowe pn.: Utwardzenie terenu oraz budowa masztu flagowego na boisku sportowym na części działki nr 271/3 w miejscowości Czarny Bór (obręb 0002 Czarny Bór)

Sprawę prowadzi:
Bożena Nawrot, wydział ZAB
tel. 74 84 60 520
mail: architektura@powiatwalbrzyski.pl

Otrzymują:

1. Inwestor, tj. Gmina Czarny Bór + zał. nr 1 + inf. RODO
2. ZAB – a/a. + zał. nr 1 + inf. RODO.

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, al. Wyzwolenia 22, 58-300 Wałbrzych + inf. RODO.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 30 ust. 5 cyt. wyżej ustawy Prawo Budowlane, do wykonywania robót budowlanych można przystąpić nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wałbrzyski al. Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Sebastian Lewandowski, adres do korespondencji: Aleja Wyzwolenia 20-24, 58-300 Wałbrzych, Nr telefonu: 74 84 60 611, adres e-mail: s.lewandowski@powiatwalbrzyski.pl.
3. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO co stanowi, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w celu wydania pozwolenia na budowę obiektu budowlanego czy też wykonania innych robót budowlanych.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, podmioty świadczące usługi informatyczne.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez okres istnienia obiektu budowlanego. Po tym okresie będzie przechowywana przez dalsze 5 lat po czym poddana zostanie ekspertyzie o dalszej przydatności przez archiwum państwowe.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych (w przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania administracyjnego wynikającego z przepisów prawa. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Natomiast podanie danych w oparciu o udzieloną zgodę jest dobrowolne i nie ma wpływu na tok i wynik postępowania.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.



EUROBAU PROJEKT

58-425 Leszczyniec 81

NIP 614-132-69-94 REGON 020252223

tel. +48 606 250 572 ;

mail: projekt@eurobau.com.pl; www.eurobauprojekt.com.pl

konto bankowe: Credit Agricole. 33 1940 1076 3007 2444 0000 0000

Projekt do zgłoszenia robót budowlanych - projekt utwardzenia terenu oraz budowa masztu flagowego na boisku sportowym -

Inwestor : Gmina Czarny Bór ; ul. Główna 18; 58-378 Czarny Bór

Adres obiektu : Teren boiska sportowego w Czarnym Borze

. Powiat Wałbrzyski

Jednostka ewidencyjna 022104_2 Czarny Bór

Obręb 0002 Czarny Bór

działki nr 271/3; 272

Opracowali :

mgr inż. Grzegorz Potoniec

upr. bud bez ograniczeń do projektowania w specjalności
konstrukcyjno- budowlanej nr 184/02/DUW

mgr inż. Anna KALINOWSKA

upr. bud bez ograniczeń do projektowania w specjalności
architektonicznej nr 01/03/DOIA

Załącznik do zgłoszenia


Nr. 290.6743.463.1077

Wałbrzych, dnia 2022-08-04

Z up. STAROSTY
Główny Specjalista Wydziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej
i Gospodarki Mieruchomościami

Mariola Kobylarz

Kamienna Góra 29-06-2022



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

STAROSTWO POWIATOWE
W WAŁBRZYCHU

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOŚ-KYE-TN9-7Z6 *

Pan Grzegorz Marek Potoniec o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/1073/03
adres zamieszkania ul. Słowackiego 32/6, 58-400 Kamienna Góra
jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-24 roku przez:

Janusz Szczepański, Przewodniczący Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Grzegorz Potoniec

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



IZBA ARCHITEKTÓW
REPUBLICY POLSKIEJ

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Anna Małgorzata Kalinowska

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr

01/03/DOIA, 1/DOS/03,

jest wpisana na listę członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **DS-0971.**

Członek czynny od: 01-09-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 02-03-2021 r. Wrocław.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2022 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Anna Kościuk, Przewodniczącą Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

DS-0971-1CD6-6951-E946-DY64

ZA ZŁOŻENIE
Z ORYGINAŁEM
Grzegorz Potoniec



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

RR.IX.U-1.7131-1508/02

Wrocław, dnia 20 grudnia 2002 r.

STAROSTWO POWIATOWE
W WAŁBRZYCHU

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami), w związku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. Nr 23, poz. 221)

n a d a j ę

Panu Grzegorzowi Markowi Potoniec
magistrowi inżynierowi budownictwa
urodzonemu dnia 7 stycznia 1974 w Kamiennej Górze

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 184/02/DUW

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej


UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powołana przez Wojewodę Dolnośląskiego Zarządzeniem nr 46 z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z późniejszymi zmianami) stwierdziła, że Pan Grzegorz Marek Potoniec posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. W związku z powyższym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Marek Potoniec
ul. J. Słowackiego 32/6
58-400 Kamienna Góra
2. Główny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. a/a



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Grzegorz Potoniec



IZBA ARCHITEKTÓW
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DOIA-OKK/7131/1/03/713/03

Wrocław, dnia 12 czerwca 2003 r.

DECYZJA
W SPRAWIE NADANIA UPRAWNIENÍ BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 11, art. 8 pkt 4 i art. 24 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późniejszymi zmianami) i Uchwałą nr U-10-02 Krajowej Rady Izby Architektów dnia 24 maja 2002 r. w sprawie regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w związku z nadaniem uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami), i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38, z późniejszymi zmianami).

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW
NADAJE

Pani Annie Kalinowskiej
magister inżynier architekt
urodzonej 4 sierpnia 1975 roku w Koszęcinie

uprawnienia budowlane
nr ewidencyjny 01/03/DOIA
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów za pośrednictwem Okręgowej komisji Kwalifikacyjnej Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.



Otrzymują:

1. Pani inż. arch. Anna Kalinowska
ul. Koszarowa 3B/16 Strzegom 58-150
2. Dolnośląska Okręgowa Rada Izby Architektów
w/m
3. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
4. a/a

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów
mgr inż. arch. Włodzisław Włczewski

WZROSTKOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
Grzegorz F. Koniec

Opis techniczny

I. Zagospodarowanie terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu istniejącego utwardzonego terenu , dodatkowo projekt zakłada wykonanie nowego utwardzenia powiększającego obecnie utwardzony teren wraz z nowymi schodami terenowymi Projekt zakłada również wykonanie masztu flagowego

Istniejące zagospodarowanie terenu

Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się niewielki plac pokryty kotką brukową . Utwardzenie to znajduje się w bardzo złym stanie technicznym, kostka wraz z krawężnikami wykazuje duże uszkodzenia i podlegać będzie przebudowie. Po stronie północnej, zachodniej i południowej wokół terenu inwestycji znajduje się teren zielony-pokryty trawami. Po stronie wschodniej planowanej inwestycji przebiega utwardzona asfaltowa wewnętrzna droga kompleksu stadionowego.

Po stronie północnej obecnego pomnika znajduje się uszkodzony maszt flagowy. Który zostanie rozebrany.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego kamiennego utwardzenia terenu wraz ze schodami betonowymi. Nowe rozwiązanie przewiduje wykonanie nowej podbudowy, z górną betonową warstwą i obłożenie warstwy betonowej płytami granitowymi na zaprawie cementowej.

Dodatkowo z uwagi na ukształtowanie terenu wokół planowanego utwardzenia planuje się wykonać obrzeża ze słupków granitowych, które pełniły będą funkcję niewielkiego murka oporowego.

Plac wewnętrzny – technologia wykonania

Projekt zakłada rozbiórkę istniejącego utwardzenia terenu. Pod wykorytowaniu placu na głębokość 50cm należy wykonać odbudowę z kruszywa łamanego gr 40cm zagęszczonego do $I_d=0,95$. Na warstwie tłucznia wykonać należy warstwę betonu podkładowego C20/25 B25 z dodatkiem włókien stalowych w ilości 10 kg /m³ gr 15cm ,

Pod schodami można wykonać również beton monolityczny wylewany lub wykonać stopnie jako murowane z pustaków betonowych M6. Na warstwie betonowej ułożyć płytki granitowe z płyt gr 2cm o wymiarach 50x50cm.

Pod maszt flagowy wykonać odpowiedni fundament betonowy zgodnie z zaleceniami producenta masztu. Należy tak dobrać konstrukcję masztu wraz z fundamentem aby przeniosła ona obciążenia wiatrem przewidziane dla obszaru Czarny Bór

Instalacje

Nie przewiduje się wykonanie żadnych instalacji elektrycznych ani drenażowych na terenie planowanej inwestycji

Dane terenu

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Powierzchnia działki 271/3 | 76 336 m ² |
| Powierzchnia działki nr 272 | 1020 m ² |
| Powierzchnia utwardzenia terenu | 53 m ² |

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na terenach ochrony przyrody w tym Natura 2000. Działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie znajdują się na niej stanowiska archeologiczne

Nie przewiduje się w związku z projektowaną inwestycją żadnych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników.



mgr inż. Anna KALINOWSKA
upr. bud bez ograniczeń do projektowania w specjalności
architektonicznej nr 01/03/DOIA

Informacja o planie bioz

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- Rozebranie istniejącego utwardzenia terenu
- Wykonanie korytowania placu
- Wykonanie nowych podsypek tłuczniowych
- Wykonanie podbudowy placów i schodów z betonu
- Obłożenie betonu płytkami granitowymi

Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Na terenie inwestycji znajduje się boisko sportowe a przy planowanej inwestycji znajduje się jedna z dróg treningowych

Wykaz istniejących elementów zagospodarowania działki mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Brak elementów stwarzających zagrożenie

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- Podczas planowanych robót należy teren ogrodzić i ustalić termin wykonania robót tak aby nie kolidowały one z planowanymi treningami lub zawodami sportowymi.

Instruktarz pracowników

Przed przystąpieniem do robót budowlanych rozbiórkowych i budowlanych należy poinstruować pracowników o sposobie zachowania bezpieczeństwa robót które określono w następujących dokumentach prawnych:

| | |
|--|--|
| Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks Pracy Dz. U. 96.2194 - jednolity tekst Obwieszczenia MPiPS z dnia 23.12.1997 r. z uwzgl. późn. zmian, ostatnia - Dz. U. 02.199.1673 | |
| Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. 97.129.844 Zmiana: Dz. U. 02.91.811 (obowiązuje od dnia 24.04.1998 r.) | Obowiązuje od 24.04.1998 r. Podstawa: KP art. 237 ¹⁵ |
| Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych Dz. U. 72.13.93 | Podstawa: Ustawa z dnia 30.03.1965 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy, art. 7 ust. 3 Dz. U. 72.13..91 |
| Rozporządzenie Ministrów Pracy Opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 20.03.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy obsłudze żurawi Dz. U. 54.15.58 | Podstawa: Rozp. Prezydenta z 16.03.1928 r. o B.H.P. oraz rozp. Prezydenta z 22.08.1927 o Zapob. chorobom zaw. oraz ich zwalczaniu |
| Rozporządzenie Ministrów: Pracy i opieki Społecznej oraz Zdrowia z dnia 15.05.1954 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu butli z gazami sprężonymi, skroplonymi i rozproszonymi pod ciśnieniem. | Podstawa: Rozporządzenie Prezydenta z 1928 r., o B.H.P. |

| | |
|---|--|
| Dz. U.54.29.115 Zmiana: Dz. U.71.23.216 | |
| Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Dz. U.01.118.1263 | Obowiązuje od 30.10.2001 r. Podstawa: KP art. 237 ¹⁵ §2 |
| Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz. U.00.26.313. Zmiana: Dz. U. 00.82.930 | Obowiązuje od 11.10.2000 r. Podstawa: KP art. 237 ¹⁵ Zmiana dotyczy §35 obowiązuje od 01.01.02 |
| Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych Dz. U. 00.40.470. | Obowiązuje od 20.11.2000 r. Podstawa: KP art.237 ¹⁵ §2 |
| Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby. Dz. U. 96.62.288. | Podstawa: KP art. 225 §2 |

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwu

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z wysokości, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochronny osobistej.
- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.
- Na terenie budowy powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy, obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika a w nim należy umieścić przenośną apteczkę i zbiornik z czystą wodą o poj. 10 l., miskę do mycia, mydło, ręczniki itp.
- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie będą mogły zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.
- Na terenie budowy powinien być wywieszony na publicznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, najbliższej straży pożarnej, posterunku policji, najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, mieszkanie prywatne, budka tel. itp.). Wymienione wyżej adresy i numery telefonów powinny być znane każdemu pracownikowi nadzoru technicznego.
- Na placu budowy powinien znajdować się podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy proszkowej 2 x 2 kg oraz piasku.

za zespół projektowy

mgr inż. Grzegorz POTONIEC

gl. projektant

Posiada się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału.
Nr karc. SGN 6642-768-2022

STAROSTA WAŁBRZYSKI
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Wałbrzychu


Nazwa materiału zasobu: mapa zasadnicza
Identyfikator ewidencyjny
materiału zasobu: P.0221 1985 266

Data wykonania kopii: 13-06-2022

Imię, nazwisko i podpis osoby
prezentującej organ: Z up. Starosta

INSPEKTOR
Andrzej Poniewierski

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ SKALA 1:500



Wałbrzych dn. 13.06.2022
Sporządził(a) wydruk: Andrzej Poniewierski

Województwo: dolnośląskie
Jednostka ewidencyjna: 022104_2, Czarny Bór
Obręb: 0002, Czarny Bór

LEGENDA

- istniejące granice działek
- projektowane utwardzenie terenu


Załącznik do zgłoszenia
Nr. RAB.6743.463.2022
Wałbrzych, dnia 2022-06-04



Z up. STAROSTY
Główny Specjalista Wydziału
Administracji Architektoniczno-Budowlanej
i Gospodarki Nieruchomościami
Mariola Kobylarz

eurobau
projekt

EUROBAU PROJEKT

58-425 ; LESZCZYNIC 81

| | | | | | | |
|--|---|------------|---------|---|---------|-----------------------------|
| Inwestor : Gmina Czarny Bór ; ul. Główna 18 ; 58-379 Czarny Bór | | | | | Stadium | proj. do zgłoszenia |
| Objekt : Boisko sportowe Czarny Bór , 58-379 Czarny Bór ; działki nr 271/3;272 | | | | | | |
| Gł. projektant | mgr inż. Grzegorz POTONIEC | 184/02/DUW | 06-2022 |  | Branża | architektura konstrukcja |
| Projektant | mgr inż. Anna KALINOWSKA | 01/03/DOIA | | | | |
| Temat: | Utwardzenie terenu oraz budowa masztu flagowego na boisku sportowym | | | | Skala | 1:500 |
| Rysunek | Projekt zagospodarowania terenu | | | | Nr rys. | 1 |



EUROBAU PROJEKT
58-425 ; LESZCZYNIEC 81

| | | | | | |
|--|---|------------|---------|---------|-----------------------------|
| Inwestor : Gmina Czarny Bór ; ul. Główna 18 ; 58-379 Czarny Bór | | | | Stadium | proj. do zgłoszenia |
| Objekt : Boisko sportowe Czarny Bór , 58-379 Czarny Bór ; działki nr 271/3;272 | | | | Branża | architektura konstrukcja |
| Gł. projektant | mgr inż. Grzegorz POTONIEC | 184/02/DUW | 06-2022 | | |
| Projektant | mgr inż. Anna KALINOWSKA | 01/03/DOIA | | Skala | 1:35 |
| Temat: | Utwardzenie terenu oraz budowa masztu flagowego na boisku sportowym | | | Nr rys. | 2 |
| Rysunek | Utwardzenie terenu | | | | |