

2024 -02- 01

Nowy Tomyśl, dnia 31.01.2024 r.

ilość załączników

POSTANOWIENIE

0.24.14.2024

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) i art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Tomyśl z dnia 29.01.2024 r., w sprawie z wydania warunków technicznych wykonania utwardzenia włączenia do drogi powiatowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie dróg w m. Cicha Góra – drogi publiczne nr 376463P i 376559P oraz utwardzenia jej skrzyżowań z drogą powiatową nr2722P Zarząd Powiatu Nowotomyskiego ustala następujące warunki techniczne dla powyższej inwestycji:

1. Włączając się do drogi powiatowej rzędne projektowanego włączenia drogi gminnej dostosować do rzędnych istniejących z uwzględnieniem warunków technicznych.
2. Zakres wcinki uzgodnić na etapie realizacji w Wydziale Infrastruktury Drogowej Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyslu.
3. Odprowadzanie wody z rejonu projektowanego utwardzenia dróg gminnych nr 376563P i 376559P nie może powodować pogorszenia i zakłócić odprowadzania wód z drogi powiatowej nr 2722P.
4. Zjazd zwykły powinien spełniać następujące warunki:
 - 1) szerokość całkowita, mierzona prostopadłe do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym:
 - a) szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, o których mowa w pkt 2 – nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 - b) szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
 - 2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrajnych;
 - 3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;
 - 4) nawierzchnia z prefabrykatów betonowych;
5. Na etapie realizacji inwestycji przedłożyć rozwiązanie dotyczące odprowadzania wód opadowych.
6. Podczas realizacji inwestycji zniszczone elementy drogi należy zastąpić nowymi. Wbudowane materiały należy dopasować do istniejącej niwelety drogi.
7. Oznakowanie skrzyżowania drogi powiatowej z budowaną drogą gminną, zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu, leży po stronie Inwestora.

8. Na czas prowadzenia robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2722P, Inwestor musi wystąpić z wnioskiem do Zarządu Powiatu Nowotomyskiego o zajęcie pasa drogowego.

UZASADNIENIE

W dniu 29.01.2024 r. do tut. Organu wpłynął wniosek Gminy Nowy Tomyśl w sprawie wydania warunków technicznych wykonania utwardzenia włączenia do drogi powiatowej, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie dróg w m. Cicha Góra – drogi publiczne nr 376563P i 376559P oraz utwardzenia jej skrzyżowań z drogą powiatową nr 2722P.


Po analizie dokumentów, stwierdzeniu braku przeciwwskazań oraz konfliktu interesów tut. organ postanowił jak wyżej.

Pouczenie :

Zgoda Zarządcy drogi wyrażona w niniejszym postanowieniu nie jest równoznaczna z:

1. zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu Nowotomyskiego, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl w trybie i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1264).
2. Prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, o które wykonawca lub inwestor powinien wystąpić do Zarządu Powiatu Nowotomyskiego, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl.

Na postanowienie niniejsze służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem organu wydającego postanowienie w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

z up. ZARZĄDU

Andrzej Wilkoński
STAROSTA

Otrzymuje :

1. Gmina Nowy Tomyśl
ul. Poznańska 33
64-300 Nowy Tomyśl
2. a/a DR

Sprawę prowadzić:

Paulina Konieczna - Inspektor w Wydziale Infrastruktury Drogowej
e-mail: pkonieczna@powiatnowotomyski.pl, tel. 61 44 26 682