

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

wyposażenie pomieszczeń budynku Aresztu Śledczego w Krakowie część – I

Wymagania:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli wraz z ich ustawieniem w pomieszczeniach Aresztu Śledczego w Krakowie, ul. Montelupich 7, 31-155 Kraków. Przedmiot zamówienia winien być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany na zamówienie i według wskazań zamawiającego. Wykonawca wykona meble profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów. Dostawa ma objąć transport do siedziby Zamawiającego, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez upoważnione osoby, montaż oraz ich ustawienie. Warunkiem udziału w postępowaniu jest indywidualne zapoznanie się z pomieszczeniami i wykonanie pomiarów. Zamawiający wymaga przed złożeniem oferty szczegółowego zapoznania się ze specyfikacją i charakterem robót montażowych. Oględziny w miejscu planowanych dostaw i montażu należy przeprowadzić, w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00 po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

Wykonawca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje i wiadomości dotyczące działalności zamawiającego oraz takie, które uzyskał zarówno przy wykonywaniu umowy jak i przy okazji jej wykonywania.

Specyfikacja przedmiotu zamówienia:

- 1) Pomieszczenia należy wyposażyć optymalnie pod względem higieny i komfortu w meble trwałe, ergonomiczne, odporne na intensywne użytkowanie, łatwozmywalne, a także odporne na używane do pielęgnacji i konserwacji środki czyszcząco-dezynfekujące i wielokrotne cykle czyszczenia.
- 2) Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody – muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie, pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili mocujących, takich jak śruby i wkręty.
- 3) Wszystkie meble należy wykonać jako szczelnie przylegające do ścian oraz między sobą nawzajem, blaty robocze ciągów meblowych należy wykonać w jednym kawałku, wzdłuż blatów zamontować trwałe, estetyczne i szczelne listwy przyściennie, na ich końcach zastosować listwy łączeniowe oraz zamykające. Styki blatu ze zlewem wpuszczanym w blat należy uszczelnić przezroczystym silikonem. Blaty winny być żaroodporne o grubości 38 mm.
- 4) Wykonawca wraz z meblami zamontuje zlewozmywak który dostarczy zamawiający.
- 5) Ponowne wykorzystanie uchwytów wskazanych przez Zamawiającego. Reszta uchwytów zostanie przedstawiona po wyłonieniu Wykonawcy.

Pomieszczenie I – Receptura

Ściana lewa od wejścia:

Blat wykonany z płyty meblowej:

Wymiary – 600X2500 mm. – grubość: 40 mm.

Okleina ABS o grubości 2 mm.

Kolor: Pfleiderer Wiąz baron R 5622.

Szafka stojąca, drzwi lewe:

Wymiary: 860X500X580 mm.

Szafka stojąca, drzwi prawe- 2 szt.:

Wymiary: 860X500X580 mm.

Szafka stojąca, 4 szuflady – 2 szt.

Wymiary: 860X500x580 mm.

Szafka wisząca, drzwi lewe:

Wymiary: 720X400X320 mm.

Szafka wisząca, drzwi prawe – 2 szt.:

Wymiary: 720X400X320 mm.

Szafa:

Wymiary: 800X2050X600 mm.

W górnej części dwie półki.

W dolnej części jedna półka.

Drzwi: 2 X prawe, 2 X lewe.

Korpusy i fronty o grubości 1,8 cm, kolor: Pfleider Wiąz baron R 5622.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Tył: płyta HDF o grubości 4 mm.

Prowadnice w szufladach: GTV kulkowe.

Zawiasy: blum, cichy domyk.

Nogi: 10 cm. + cokół

W każdej szafce kuchennej przynajmniej jedna półka na ustalonej z Zamawiającym wysokości.

Ściana prawa od wejścia:

Blat wykonany z płyty meblowej:

Wymiary – 600X3150 mm. – grubość: 4 cm.

Kolor: Pfleiderer Wiąz baron R 5622

Szafka wisząca, drzwi prawe i lewe – 2 szt.

Wymiary: 800X720X320 mm.

Szafka wisząca, drzwi prawe i lewe – 2 szt.

Wymiary: 750X720X320 mm.

Szafka drzwi prawe i lewe:

Wymiary: 800X860X580 mm.

Wymagany otwór na zlewozmywak.

Szafka drzwi prawe i lewe:

Wymiary: 750X860X580 mm.

Szafka kuchenna z szufladami – 3 szt.

Wymiary: 750X860X580 mm.

Korpusy i fronty o grubości 1,8 cm, kolor: Pfleider Wiąz baron R 5622.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Tył: płyta HDF o grubości 4 mm.

Prowadnice w szufladach: GTV kulkowe.

Zawiasy: blum, cichy domyk.

Nogi: 10 cm. + cokół.

W każdej szafce przynajmniej jedna półka na umówionej z Zamawiającym wysokości.

Stół:

Wymiary: 900X600X720

Blat: płyta meblowa o grubości 2,8 cm.

Okleina ABS o grubości 2 mm.

Pomieszczenie II– magazynek

Biurko:

Wymiary: 1605X705X760 mm.

Blat i podstawa: płyta meblowa o grubości 2,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Korpus i fronty: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Szuflada po lewej i prawej stronie.

Prowadnice w szufladach: GTV kulkowe.

Pod lewą szafką wnęka bez pleców.

Pod prawą szufladą szafka z drzwiczkami.

Podstawa: ślizgacze o wysokości 3 cm.

Zawiasy: blum, cichy domyk.

Nadstawka na biurko pod monitor – 2 szt.:

Wykonanie: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Wymiary: 300X250X120 mm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Szafka wisząca z wnęką:

Wykonanie: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Wymiary: 700X390X350 mm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Wszystkie meble w kolorze: Pfeliderer Wiśnia Scandic jasna R 5849.

Pomieszczenie III– magazyn leków (pokój główny)

Regał otwarty, dzielony na 12 równych półek (poziomo + pionowo):

Wymiary regału: 2080X1200X355 mm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Wykonanie korpusu oraz półek: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Nogi: 10 cm. + cokół

Szafa na lekarstwa:

Wymiary całkowite: 5400X2676X325 mm.

Moduł I – 4 szt.

Wieniec górny podwójny – 1,8 cm. – zamontowane oświetlenie LED.

Część górna:

Szafka górna z drzwiczkami prawymi – 2 szt.

Wymiar: 646X400X325 mm.

Szafka górna z drzwiczkami lewymi – 1 szt.

Wymiar: 646X400X325 mm.,

Szafki wyposażone w jedną półkę.

Szafka dolna z drzwiczkami prawymi – 2 szt.

Wymiary: 866X400X325 mm.

Szafka dolna z drzwiczkami lewymi – 1 szt.

Wymiary: 866X400X325 mm.

Szafki wyposażone w dwie półki na ustalonej z Zamawiającym wysokości oraz zamki heffele.

Szafa pomiędzy szafkami górnymi, a szufladami dzielona blatem o grubości 2,8 cm i wymiarach 5400X560 mm.

Część dolna:

Dwie kolumny szuflad po cztery sztuki.

Moduł II – 1 szt.:

Szafka górna z drzwiczkami prawymi i lewymi.

Wymiary: 646X600X325 mm.

Szafka dolna z drzwiczkami prawymi i lewymi.

Wymiary: 866X600X325 mm.

Część dolna:

Dwie kolumny szuflad po cztery sztuki.

Blat szafy wykonany z płyty meblowej o grubości 2,8 cm.

Wieniec górny podwójny z płyty meblowej po 1,8 cm.

Korpusy oraz fronty wykonane z płyty meblowej o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Zawiasy: blum cichy domyk.

Prowadnice: GTV kulkowe.

Nogi: 10 cm. + cokół.

Biurko duże, główne:

Wymiary: 2000X700X714 mm.

Blat i podstawa: płyta meblowa o grubości 2,8 cm.

Korpusy i fronty: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Szuflady po prawej i lewej stronie – po 4 szt. o takich samych wymiarach.

Prowadnice: GTV kulkowe.

Podstawa: ślizgi o wysokości 3 cm.

Biurko prawe – 2 szt.:

Wymiary: 1200X600X732 mm.

Po prawej stronie 3 równe szuflady.

Lewa strona z blatu meblowego o grubości 1,8 cm.

Blat i podstawa: blat meblowy o grubości 2,8 cm.

Korpus i front: blat meblowy o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Prowadnice: GTV kulkowe.

Podstawa: ślizgi o wysokości 3 cm.

Biurko lewe:

Wymiary: 1200X600X732 cm.

Po lewej stronie 3 równe szuflady.

Prawa strona z blatu meblowego o grubości 1,8 cm.

Blat i podstawa: blat meblowy o grubości 2,8 cm.

Korpus i front: blat meblowy o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Prowadnice: GTV kulkowe.

Podstawa: ślizgi o wysokości 3 cm.

Wszystkie meble w kolorze: Pfeliderer Wiśnia Scandic jasna R 5849.

Pomieszczenie IV– szatnia

Szafa ubraniowa – 4 szt.:

Wymiary: 500X1870X560 mm.

Na wysokości 30 cm. zamontowana półka.

Na wysokości 167 cm. zamontowany drążek.

Korpus i fronty: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Zawiasy: blum, cichy domyk.

Nóżki: 10 cm. + cokół.

Zamki Heffele w każdej szafie.

Drążek: rura stalowa.

Nadstawka na szafę ubraniową – 4 szt.:

Wymiary: 500X590X560 mm.

Na wysokości 27 cm. zamontowana półka.

Korpus i fronty: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Zawiasy: blum, cichy domyk.

Szafa na mopy:

Wymiary: 390X1870X590 mm.

Korpus i fronty: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Zawiasy: blum, cichy domyk.

Nóżki: 10 cm. + cokół.

Zamek Heffele.

Nadstawka na szafę na mopy:

Wymiar: 390X590X560 mm.

Korpus i fronty: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Zawiasy: blum, cichy domyk.

Wszystkie meble w kolorze: Pfliderer Wiśnia Scandic jasna R 5849.

Pomieszczenie V– biuro P. Kierownik

Biurko:

Wymiary: 1607X707X710 mm.

Blat i podstawa: płyta meblowa o grubości 2,8 cm.

Korpus i fronty: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Po lewej stronie szuflady – 3 szt. + zamek centralny Heffele.

Po prawej stronie szafka z półką + zamek Heffele

Podstawa: ślizgacze o wysokości 3 cm.

Prowadnice w szufladach: GTV kulkowe.

Zawiasy: blum, cichy domyk.

Regał otwarty, dzielony na 5 półek (poziomo):

Wymiary regału: 1900X600X350 mm.

Wykonanie korpusu oraz półek: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.

Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.

Okleina fronty: ABS 2 mm.

Nogi: 10 cm. + cokół

Szafka mała:

Wymiary: 800X770X455 mm.
Na wysokości 37 cm. półka.
Blat i podstawa: płyta meblowa o grubości 2,8 cm.
Korpus, front i półka: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.
Okleina fronty: ABS 2 mm.
Podstawa: ślizgacze o wysokości 3 cm.
Zawiasy: blum, cichy domyk.
Zamek Heffele baskwilowy.

Stolik:

Wymiary: 750X550X560 mm.
Blat: płyta meblowa o grubości 2,8 cm.
Podstawa i półka: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.
Okleina fronty: ABS 2 mm.
Półka na wysokości 28 cm.

Szafa na dokumenty zamykana:

Wymiary: 900X190X420 mm.
Cztery półki na równych wysokościach.
Blat i podstawa: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.
Okleina fronty: ABS 2 mm.
Zamek Heffele baskwilowy.
Zawiasy: blum, cichy domyk.
Podstawa: ślizgacze o wysokości 3 cm.

Szafa ubraniowa zamykana, dwudziałowa:

Wymiary: 900X190X420 mm.
Cztery półki na równych wysokościach po lewej stronie.
Stalowy drążek po prawej stronie na wysokości 160 cm.
Blat i podstawa: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Tył: płyta meblowa o grubości 1,8 cm.
Okleina korpusy: ABS 0,8 mm.
Okleina fronty: ABS 2 mm.
Zamek Heffele baskwilowy.
Zawiasy: blum, cichy domyk.
Podstawa: ślizgacze o wysokości 3 cm.

Wszystkie meble w kolorze: Pflaidere Dąb nelson R 3266.

St. Instruktor
Działu Kwatermistrzowskiego
Aresztu Śledczego w Krakowie
ul. Montełtych 7
mł. chor. Mariusz Jędrzychowski