



**BETON C 25/30 (B-30)**  
**STAL RB500W, ST0S**  
**Otulina 25mm**

Poz. 4A. Płyta krzyżowo zbrojona gr. 13cm  
Poz. 4B. Płyta jednokierunkowo zbrojona gr 13cm  
Poz. 5. Płyta schodowa gr 14cm

Na ścianach zewnętrznych i ściankach kolankowych wykonać wieńce żelbetowe  
30x30cm zbrojone 4  $\phi$ 10 - po 2 przęty górą i dołem

Uwaga: W przypadku betonowania belek nośnych  
na ścianach wykonać podkładkę z materiału  
ściśniętego grubości 5cm

Wymiary:  
Dla otworów o wymiarach nie większych niż 0,25 rozpętałości  
należy zastąpić zbrojenie przecięte przez otwór  
dodatkovym zbrojeniem, o tej samej osi przecięcie zbrojenia,  
powierzchni pola poprzecznego, umieszczonego przy jego krawędzi.

Nadproża o długości do 2m wykonać jako belki żelbetowe  
30x30cm zbrojone 2  $\phi$ 10 górą i 5  $\phi$ 10 dołem

Nadproża o długości od 2m do 3,50m wykonać jako belki żelbetowe  
30x30cm zbrojone 2  $\phi$ 10 górą i 5  $\phi$ 16 dołem

- ściany przeznaczone do rozbiórki
- ściany do zamurowania lub wymurowania
- ściany nowe
- ściany istniejące

MCM Projekt	
PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE	
mgr inż. Maciej Chowaniec	
ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Białe Dunajce	
PRZEDM. RYS.:	RZUT PRZYZIEMIA-SUTERYN
BRANŻA:	KONSTRUKCJE
STADIUM:	PROJEKT TECHNICZNY
OBIEKT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDOWIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
INWESTOR:	URZĄD GMINY JABŁONKA ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA
LOKALIZACJA:	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA
PROJEKTANT:	MGR INŻ. STANISŁAW STĄSK NR UPRAWNIENI 330K/11 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. FRANCISZEK GRUSZKA NR UPRAWNIENI 33KW/75 W SPECJALNOŚCI INŻYNIERYJNO-BUDOWLANEJ BEZ OGRANICZEN
SKALA 1:100	NR RYSUNKU : K - 02 DATA: WRZESIEŃ 2021