

**WOJSKOWY OŚRODEK FARMACJI  
I TECHNIKI MEDYCZNEJ**  
ul. Wojska Polskiego 57  
05 – 430 Celestynów



Celestynów, 28 lipca 2020 r.

**DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH**

**Dotyczy:** *informacji z otwarcia ofert w postępowaniu nr WOFiTM/37/2020/PN.*

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje informacje o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

W dniu 27 lipca 2020 r. o godz. 10:00 w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej w Celestynowie odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa kombinezonów oraz odzieży ochronnej i zabezpieczającej” sprawa nr WOFiTM/37/2020/PN.

Informacje o kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz ofertach złożonych w przedmiotowym postępowaniu zawiera Załącznik nr 1 do pisma.

Załącznik 1 na 5 str.

Załącz. Nr 1 - Zestawienie ofert w postępowaniu nr WOFiTM/37/2020/PN – na 5 str.

**KOMENDANT**

**/-/ ppłk Marek CZERWIŃSKI**

**Załącznik nr 1 do Informacji z otwarcia ofert**

Nr zad.	Opis przedmiotu zamówienia	J. m	Ilości do zakupu	Kwota brutto przeznaczona na realizację zamówienia gwarantowanego	Oferta Nr 1	Oferta Nr 2	Oferta Nr 3	Oferta Nr 4	Oferta Nr 5	Oferta Nr 6
					P.P.H.U. WAMATEX Andrzej Wieczorek ul. Zgierska 32 95-070 Aleksandrów Łódzki	SINMED SP. Z O. O. ul. Graniczna 32/B 44-178 Przyszowice	PARAMEDICA POLSKA SP. Z O.O. SP. K. ul. Żołyń 11, 02-815 Warszawa	BOXMET MEDICAL SP. Z O.O. Piskorzów 51 58-250 Pieszyce	PROTEK-SYSTEM SP. Z O.O. ul. Pawia 33 81 – 078 Gdynia	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MADA” Kosiec i Wspólnicy Sp.j. 02-170 Warszawa, ul. Słowicza 17
1	Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka Wskaźnik filtracji: ≥99% , deklaracja zgodności, oznakowanie CE. • zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999 • zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009.	szt.	3 000	132 287,00 zł	Brak informacji					36 863,10
2	Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka Wskaźnik filtracji: ≥99% , deklaracja zgodności, oznakowanie CE. • zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999 • zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009.	szt.	Gwarant. 625	27 560,00 zł	Brak informacji			13 068,75		7 679,81
			Opcja 625		Brak informacji			13 068,75		7 679,81
3	Półmaska ochronna FFP3, środek ochrony indywidualnej klasy 3, 1 sztuka Wskaźnik filtracji: ≥99% , deklaracja zgodności, oznakowanie CE. • zgodność z normami: PN-EN 140:2001/Ap1:2003 lub EN 140:1998 EN 140:1998/AC:1999 • zgodność z normami: PN-EN 149+A1:2010 lub EN 149:2001+A1:2009.	szt.	Gwarant. 545	24 033,00 zł	Brak informacji					6 696,80
			Opcje 545		Brak informacji					6 696,80

4	<p>Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1um, odporny na ścieranie i rozdzarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepyłące ; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody ; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XL</p>	szt.	Gwarant. 500	34 275,00 zł	Brak informacji				26 137,50	
			Opcja 500							
5	<p>Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1um, odporny na ścieranie i rozdzarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepyłące ; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody ; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XXL.</p>	szt.	Gwarant. 500	34 275,00 zł	Brak informacji				26 137,50	
			Opcja 500							

6	<p>Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1um, odporny na ścieranie i rozdzarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepyłące ; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody ; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar L</p>	szt.	Gwarant. 393	26 940,00 zł	Brak informacji				20 544,08	
			Opcje 393							
7	<p>Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1um, odporny na ścieranie i rozdzarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepyłące ; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody ; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XL.</p>	szt.	Gwarant. 546	37 428,00 zł	Brak informacji				28 542,15	
			Opcje 546							

8	<p>Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1um, odporny na ścieranie i rozdzarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepyłące ; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody ; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XXL.</p>	szt.	Gwarant. 484	33 178,00 zł	Brak informacji				25 301,10	
			Opcje 484		Brak informacji				25 301,10	
9	<p>Kombinezon jednorazowy jednoczęściowy, stanowiący barierę ochronną przed działaniem wielu nieorganicznych substancji chemicznych w niskim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy powyżej 1um, odporny na ścieranie i rozdzarcie, posiada właściwości antystatyczne i niepyłące ; nie wchłania aerozoli i cieczy na bazie wody ; dobra przepuszczalność powietrza i pary wodnej zawiera: trzyczęściowy kaptur z gumką, zamek błyskawiczny z blokadą, patkę zakrywającą zamek, elastyczne wykończenie otworu kaptura, mankietów rękawów i nogawek, rękawy nie opadają podczas unoszenia rąk, gumka w talii zapewnia dopasowanie kombinezonu do ciała, obszerny w kroczu dla swobodnego poruszania. Produkt w III kategorii środków ochrony indywidualnej spełniający następujące normy EN 14605, EN 14126, EN ISO 13982-1, EN 13034, EN 1149-5, EN1073-2. Rozmiar XXXL.</p>	szt.	Gwarant. 249	17 069,00 zł	Brak informacji				13 016,48	
			Opcje 249		Brak informacji				13 016,48	

10	Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej typu 001, rozmiar L. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt, półmaska filtrująca (klasy P3)1 szt, okulary ochronne 1 szt, rękawice nitrylowe 4 szt, nakładki na buty 2 szt, worek na odpady medyczne 1 szt. Zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ	kpl	Gwarant. 200	46 696,00 zł	Brak informacji	46740,00	43 443,60			
			Opcje 200		Brak informacji	46740,00	43 443,60			
11	Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej typu 001, rozmiar XL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt, półmaska filtrująca (klasy P3)1 szt, okulary ochronne 1 szt, rękawice nitrylowe 4 szt, nakładki na buty 2 szt, worek na odpady medyczne 1 szt. Zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ	kpl	Gwarant. 450	105 066,00 zł	Brak informacji	105165,00	97 748,10			
			Opcje 450		Brak informacji	105165,00	97 748,10			
12	Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej typu 001, rozmiar XXL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt, półmaska filtrująca (klasy P3) 1 szt, okulary ochronne 1 szt, rękawice nitrylowe 4 szt, nakładki na buty 2 szt, worek na odpady medyczne 1 szt. Zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ	kpl	Gwarant. 250	58 370,00 zł	Brak informacji		54 304,50			
			Opcje 250		Brak informacji		54 304,50			
13	Indywidualny Zestaw Ochrony Biologicznej typu 001, rozmiar XXXL. Skład zestawu: kombinezon ochrony biologicznej 1 szt, półmaska filtrująca (klasy P3)1 szt, okulary ochronne 1 szt, rękawice nitrylowe 4 szt, nakładki na buty 2 szt, worek na odpady medyczne 1 szt. Zgodność z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 4 do SIWZ	kpl	Gwarant. 100	23 348,00 zł	Brak informacji					
			Opcje 100		Brak informacji					