


## RZUT POZIOMU POWTARZALNEGO



loggia:

- powierzchnia użytkowa: 16,82 m<sup>2</sup>
- powierzchnia posadzki: 18,58 m<sup>2</sup>

**Zakres robót remontowych i naprawczych:**

- wymiana uszkodzonych dźwigarów IN260 z kotwieniem do istn. ściągów stalowych,
- montaż dodatkowych IN200,
- wykonanie belek żelbetonowych Bż i odtworzenie uszkodzonych krawędzi betonowych loggii wraz z okapnikami,
- wymiana słupów S na słupy S' wraz z uszkodzoną balustradą drewnianą,
- odtworzenie drewnianych, profilowanych okładzin konstrukcji stalowej,
- wymiana uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
- czyszczenie i impregnacja elementów drewnianych,
- usunięcie wtórnych skosów betonowych przy progach ,
- lokalne naprawy posadzek cementowych, wykonanie nowych warstw posadzek oraz izolacji - nawierzchni,
- roboty malarskie ścian i sufitów

## PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY			
Investycja	Remont loggii budynku nr 1 (Pawilon 1A)		
Investor	Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii Sp. z o.o w Kamiennej Górze ul.J.Korczaka 1, 58--400 Kamienna Góra		
Projektant	mgr inż. Włodzimierz Wilk upr. nr 557/01/DUW, 2204/91/JG		Data opracowania 28.09.2023
			Skala 1:50
Temat rysunku	Rzut poziomu powtarzalnego loggii Zakres robót naprawczych.		nr rys.: 4/PT