



<b>Vegur Magdalena Nowak</b> <i>ul. Obornicka 149</i> <i>62-002 Suchy Las</i> <i>e-mail: vegur@outlook.com</i>		<b>ADRES DO KORESPONDENCJI:</b>	
		<i>ul. Obornicka 149</i> <i>62-002 Suchy Las</i> <i>NIP : 606 003 23 89</i> <i>REGON : 361232541</i>	
<b>STADIUM DOKUMENTACJI:</b>		<b>DATA:</b>	
<b>KOSZTORYS INWESTORSKI</b>		<b>WRZESIEŃ 2020</b>	
<b>WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH:</b> <u>45000000-7 - Roboty budowlane</u> <u>45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę</u>			
<b>TEMAT PROJEKTU:</b>			
<b>Przebudowa drogi gminnej w m. Kluczewo na działce nr 136</b>			
<b>NAZWA I ADRES INWESTORA:</b>		<b>MIEJSCE USYTUOWANIA INWESTYCJI:</b>	
Urząd Miasta i Gminy Ostroróg ul. Wroniecka 14 64-560 Ostroróg		Gmina Ostroróg – obszar wiejski obręb 0506 Kluczewo Działka nr: 136	
<b>PROJEKTANT BRANŻY DROGOWEJ:</b>		<b>NR UPRAWNIEŃ:</b>	
mgr inż. Maciej Sługocki		WKP/0277/PWOD/10	

## **ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA**

Kosztorys obejmuje roboty związane z realizacją zadania pn.:

### **„Przebudowa drogi gminnej w m. Kluczewo na działce nr 136”**

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 (Dz. U. 130.1389 z dn. 08.06.2004r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
2. Przyjęto poziom cen wg publikacji ORGBUD SERWIS II kw. 2020r. oraz SEKOCENBUD II kw. 2020r.
3. Wycenę przyjęto na podstawie publikacji zawierających wycenione pozycje kosztorysowe katalogów KNR, KNNR.
4. Dla pozycji wycenianych szczegółowo wg katalogów przyjęto parametry kosztorysowania wg publikacji ORGBUD SERWIS I kw. 2020r. – średnie krajowe.
5. Dla pozycji wycenianych szczegółowo przyjęto w/w poziom cen, natomiast w zakresie materiałów i urządzeń nie ujętych w cennikach przyjęto ceny rynkowe materiałów i urządzeń.
6. Dla pozycji wycenianych indywidualnie przyjęto poziom cen na podstawie danych rynkowych.
7. Podstawę sporządzenia kosztorysu ofertowego stanowią:
  - dokumentacja techniczna
  - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
  - założenia wyjściowe do kosztorysowania,
  - przedmiary robót,
  - zasady obliczania podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi.
8. Ceny jednostkowe robót Oferenci są zobowiązani ustalić wg kalkulacji własnej. Oznacza to, że Oferenci mogą przyjąć do kosztorysu ofertowego inne podstawy katalogowe niż podane w przedmiarach Zamawiającego, ale odpowiadające robotom wyszczególnionym w przedmiarach.

## **CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy :

### **„Przebudowa drogi gminnej w m. Kluczewo na działce nr 136”**

W zakresie branży drogowej dokumentacja obejmuje przebudowę nawierzchni gruntowej utwardzonej kruszywem na nawierzchnie ulepszoną z mieszanek mineralno – bitumicznych. Istniejąca nawierzchnia zostanie wykorzystana jako podbudowa, po wyrównaniu krawędzi i ewentualnym poszerzeniu, nastąpi profilowanie kruszywem łamanym i ułożenie dwóch warstw asfaltowych. Projektowana jezdnia ma szerokość 4,0m i 5,50m w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową.

Wszystkie zjazdy zostaną utwardzone kruszywem łamanym.

Projekt nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowej.