

Wrocław, 28.10.2022r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
194/2022/Wrocław**

Działając w imieniu i na rzecz Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość z 5 października br.

2. W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec września 2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Nie dotyczy

3. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic


b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Zakres i zapisy na podobnym poziomie do obecnie wnioskowanego.

4. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te



zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie

5. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się poziomu wód gruntowych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie

6. Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanym do ubezpieczenia mieniu wystąpiły szkody spowodowane zalaniem przez nieszczelny dach, łącza zewnętrzne budynków lub nieszczelną stolarkę okienną? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź: Nie

7. Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód opisanych w pkt 1 ust. 7 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (powódź) – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Prosimy o informację jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków wraz z mieniem w nich się znajdującym zgłaszanych do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: 99,2 mln.

9. Prosimy o udostępnienie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku przy ul. Rynek 6-Kiełbaśnicza 5.


Odpowiedź: Powyższe stanowi załącznik do odpowiedzi i zostanie udostępniony Wykonawcą którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

10. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

11. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w ramach wnioskowanych ryzyk jest objęcie szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



12. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk:

a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzebieciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: Ad. a) tak posiadają

Ad. b) wyspecjalizowany serwis zewnętrzny

14. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,

b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: Ad a) nie znajduje się

Ad b) w pomieszczeniu wyposażonym w gaśnice proszkowe

15. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: Rozdzielnie główne i rozdzielnie sekcyjne posiadają ochronniki przepięć , zabezpieczenia różnicowo – prądowego na wszystkie wydzielone obwody


16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

17. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

18. Czy Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:



- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.) ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat w okresie ostatnich 10 lat zostały przeprowadzone remonty, modernizacje dotyczące któregoś z poniższych elementów budynku

- 1) konstrukcja dachu,
- 2) pokrycie dachu,
- 3) instalacja elektryczna,
- 4) sieć wodno-kanalizacyjna,
- 5) instalacja centralnego ogrzewania,
- 6) stolarka okienna i drzwiowa,
- 7) instalacja gazowa,
- 8) instalacja wentylacyjna i kominowa.

W przypadku potwierdzenia, prosimy o informację nt. wartości, zakresu oraz terminu wykonanych prac.

Odpowiedź: 1. W roku 2016 zakończona została przebudowa budynku Rynek 6/ Kiełbasnicza 5 na potrzeby Muzeum Pana Tadeusza w zakresie modernizacji części instalacji elektrycznej, wod-kan, centralnego ogrzewania, stolarki okiennej instalacji wentylacyjnej na kwotę netto 17 369 681 zł.

2. W roku 2021 w budynku przy ul. Szewskiej 37 została wykonana przebudowa instalacji chłodniczej dla magazynu Działu Starych Druków na kwotę 430 000 zł netto


3. W roku 2021 w budynku przy ul. Kluczborskiej 31-33 :

- wymieniono tablicę główną rozdzielcza wartość netto 6 000 zł
- naprawiono pokrycie papowe na części niżej budynku wartość netto 11 900 zł

4. W roku 2022 w budynku przy ul. Kluczborskiej 31-33 wymieniono źródło ogrzewania budynku – zlikwidowano kocioł gazowy oraz zamontowano węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej wartość 42 100 zł

20. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszającym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

Odpowiedź: Nie



21. Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania.

Odpowiedź: Nie

22. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zmawiający planuje prowadzenie prac wymagających pozwolenia na budowę? Na czym będą polegały prace i jaka będzie ich wartość?

- w jakim okresie jest planowane wykonanie prac?
- na czym będzie polegała rozbudowa? Rozbudowa/nadbudowa już istniejących obiektów, budowa odrębnej nieruchomości?
- w której lokalizacji powstanie nowy obiekt? Czy będzie połączony z dotychczasowymi budynkami, jaka będzie minimalna odległość?
- czy wykonawca robót będzie zobowiązany do posiadania polisy

Odpowiedź: Aktualnie nie planujemy wykonywanie prac budowlano-montażowych

23. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź: Nie zgłasza

24. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o wyłączenie z zakresu szkód spowodowanych działaniem człowieka (pkt 1 ust. 19 zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 z dnia.....


26. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka graffiti opisanego w pkt. 21 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit określony w pkt. 20.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Dla szkód elektrycznych w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i



materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,

- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49 z dnia 27.10.2022r.

28. Ubezpieczenie szyb – prosimy o wyłączenia z zakresu mienia stanowiącego środki obrotowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka stłuczenia ubezpieczonych przedmiotów opisanego w pkt. 22 załącznika nr 1 do SWZ zastosowanie będzie miał limit w wysokości 250.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

30. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie znajdujące się w odległości nie większej niż 1000 m od miejsca ubezpieczenia wskazanego w umowie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

31. Prosimy o wprowadzenie limitu dla kradzieży zwykłej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk. Proponujemy 10.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



32. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48 z dnia 27.10.2022r.

33. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności – proponujemy 20% sumy ubezpieczenia wartości mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 20.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48 z dnia 27.10.2022r.

34. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegezację stawki ubezpieczenia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.


Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 54 z dnia 27.10.2022r.

36. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 z dnia 27.10.2022r.

37. Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



38. Klauzula aktów terroryzmu – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a. *powstałe w wyniku uwolnienia lub wystawienia na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych,*
- b. *wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego,*
- c. *spowodowane atakiem elektronicznym, w tym przez włamania komputerowe oraz w wyniku działania wirusów komputerowych,*
- d. *powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji, działań chuligańskich, gróźb oraz fałszywych alarmów,*
- e. *powstałe w budynkach i budowlach lub znajdującym się w nich mieniu, jeżeli są one puste, niezamieszkałe, nieużytkowane lub nieczynne dłużej niż przez 30 dni,*
- f. *we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem,*

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.*

39. Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączają się szkody:


- 1) *wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;*
- 2) *powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;*
- 3) *szkód pośrednich lub następczych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.*

3. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:

- 1) *działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,*
- 2) *aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,*
- 3) *wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2,*

Odpowiedź: *Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.*

40. Klauzula składowania - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności . Proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

41. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

42. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

43. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

44. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy ubezpieczenia.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

45. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

46. Klauzula zwiększonych kosztów działalności, klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne, klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego), klauzula pokrycia kosztów odbudowy budynków zabytkowych, klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą, klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



47. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

48. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, o których mowa w § 6 wzoru umowy, a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegającej na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, jeśli konieczność objęcia tego ryzyka ochroną ubezpieczeniową ujawniła się po terminie składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymaga zgody obu stron.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

49. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:


„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka



analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio kolejnego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy OC działalności ma zostać objęta działalność określona według PKD 9101A

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

52. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach wnioskowanego ubezpieczenia OC w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód podlegających jakimkolwiek obowiązkowemu ubezpieczeniu OC.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

53. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

54. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakerstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

55. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



56. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

57. W związku z wnioskowanym rozszerzeniem OC pracodawcy, prosimy o wskazanie liczby pracowników Zamawiającego.

Odpowiedź: Stan na dzień 21.10.2022 r. – 216 pracowników zatrudnionych na etat

58. W związku z wnioskowanym rozszerzeniem OC za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym i chronionym prosimy o informację o jakiego rodzaju mienie chodzi.

Odpowiedź: Zbiory muzealne.

59. Rozszerzenie nr 6 ubezpieczenia OC działalności (szkody w mieniu przechowywanym) – prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

60. W związku z wnioskowanym rozszerzeniem OC za szkody w powierzonym mieniu ruchomym podczas wykonywania obróbki, naprawy, czyszczenia, pakowania lub innych usług i podobnym charakterze, prosimy o informację o jakiego rodzaju mienie chodzi.

Odpowiedź: Zbiory muzealne.


61. Rozszerzenie nr 7 ubezpieczenia OC działalności (szkody w mieniu ruchomym podczas obróbki, naprawy, czyszczenia itd.) – prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

62. Prosimy o potwierdzenie, że w kontekście ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pod pojęciem utraty rzeczy Zamawiający rozumie, szkodę powstałą w następstwie kradzieży z włamaniem albo rabunku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

63. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód wynikających z utraty wartości zabytkowej, historycznej, naukowej, kulturalnej, artystycznej oraz kolekcjonerskiej przedmiotu szkody.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

64. Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert – proponujemy 08.11.2022

Odpowiedź: Termin został przesunięty na dzień 04.11.2022r.

65. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach rozszerzenia OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu, pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

- 1.** Załącznik nr 5 - sprzęt multimedialny – w lokalizacji: Rynek 6/Kiełbaśnicza 5: prosimy o informację jakiego rodzaju mienie (sprzęt stacjonarny/przenośny) ma być objęte przedmiotem ubezpieczenia,

Odpowiedź: Jest to sprzęt stacjonarny. Zmianie ulega załącznik nr 5 w związku ze zmianą wartości i zostanie udostępniony Wykonawcą którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński