

Lp.	Opis	ilość	
1	Biurko kątowe L-kształtne	6 szt.	Zał. nr 1a
	<ul style="list-style-type: none"> • Biurko o wymiarach dł. 200 x gł. 60 x dł. 144 x gł. 55 x wys. 76 cm, • Lewe lub prawe - do wyboru przez Zamawiającego, po podpisaniu umowy; • Płyta meblowa obustronnie laminowana, biurko wykonane z płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm, • Błat wykonany z płyty gr. min. 32 mm, dwustronnie laminowana, • W blacie należy wykonać przelotkę kablową okrągłą z aluminium. Umieszczenie przelotki do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, • Po jednej stronie biurka 3 szuflady, • Biurko wyposażone w panel maskujący frontowy o wysokości 40 cm, • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 		
2	Biurko kątowe L-kształtne	1 szt.	Zał. nr 1a
	<ul style="list-style-type: none"> • Biurko o wymiarach dł. 182 x gł. 60 x dł. 190 x gł. 57 x wys. 76 cm, • Płyta meblowa obustronnie laminowana, biurko wykonane z płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. • Na dłuższej stronie biurka 3 szuflady, • Błat wykonany z płyty gr. min. 32 mm, dwustronnie laminowanej, • W blacie należy wykonać przelotkę kablową okrągłą z aluminium. Umieszczenie przelotki do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, • Na krótszej stronie biurka 3 szuflady oraz szafka, • W szafce 1 półka płytowa o grubości min 18 mm, • Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów na całej wysokości korpusu szafki; • Drzwi płytowe zamontowane do boku korpusu za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110°; • Biurko wyposażone w panel maskujący o wys. 40 cm, • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, 		
3	Biurko kątowe L-kształtne	1 szt.	Zał. nr 1a
	<ul style="list-style-type: none"> • Biurko o wymiarach dł. 182 x gł. 60 x dł. 190 x gł. 57 x wys. 76 cm, • Płyta meblowa obustronnie laminowana, biurko wykonane z płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. • Błat wykonany z płyty gr. min. 32 mm, dwustronnie laminowanej, • W blacie należy wykonać przelotkę kablową okrągłą z aluminium. Umieszczenie przelotki do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, • Na dłuższej stronie biurka 3 szuflady z uchwytem meblowym, • Na krótszej stronie biurka 3 szuflady z uchwytem meblowym oraz 3 półki o szerokości 25 cm i gł. 37 cm, • Biurko wyposażone w panel maskujący o wys. 40 cm, • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, 		
4	Szafa aktowo-ubraniowa	1 szt.	Zał. nr 1a
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: (dł. x gł. x wys.) 331 x 45 x 289 cm; • Korpus i drzwi przesuwne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; • Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. • Półki: wykonane z płyty o gr. min. 18mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Półki oklejone z każdej strony. • Szafa wyposażona w chromowany wieszaki o długości ok. 80 cm, montowane pod półką równoległe do szafy. 		
5	Szafa aktowo-ubraniowa	szt. 1	Zał. nr 1a
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: (dł. x gł. x wys.) 315 x 65 x 251 cm; • Korpus i drzwi przesuwne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; • Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. • Półki: wykonane z płyty o gr. min. 18mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Półki oklejone z każdej strony. • Szafa wyposażona w chromowany wieszaki o długości ok. 76 cm, montowane pod półką równoległe do szafy. 		
6	Szafa aktowo-ubraniowa	szt. 1	Zał. nr 1a
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: (dł. x gł. x wys.) 220 x 65 x 253 cm; • Korpus i drzwi przesuwne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; • Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. • Półki: wykonane z płyty o gr. min. 18mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Półki oklejone z każdej strony. • Szafa wyposażona w chromowany wieszaki o długości ok. 70 cm, montowane pod półką równoległe do szafy. • 3 Szuflady wykonane z płyty o gr. min. 18mm w kolorze pozostałych elementów biurka. Szuflada oklejona z każdej strony. 		
7	Szafa	szt. 1	Zał. nr 1a
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: (dł. x gł. x wys.) 270 x 50 x 250 cm; • Korpus i drzwi przesuwne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; • Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. • Półki: wykonane z płyty o gr. min. 18mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Półki oklejone z każdej strony. • 3 Szuflady wykonane z płyty o gr. min. 18mm w kolorze pozostałych elementów biurka. Szuflada oklejona z każdej strony. 		
8	Szafa aktowo-ubraniowa	szt. 1	Zał. nr 8
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: (dł. x gł. x wys.) 275 x 65 x 252 cm; • Korpus i drzwi przesuwne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; • Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, 		

	<ul style="list-style-type: none"> • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. • Półki: wykonane z płyty o gr. min. 18mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Półki oklejone z każdej strony. • 3 Szuflady wykonane z płyty o gr. min. 18mm w kolorze pozostałych elementów biurka. Szuflada oklejona z każdej strony. • Szafa wyposażona w chromowany wieszaki o długości ok. 88 cm, montowane pod półką równoległe do szafy. 		
9	Szafa aktowo-ubraniowa	szt. 1	Zał. nr 9
	<ul style="list-style-type: none"> • Wymiary: (dł. x gł. x wys.) 205 x 65 x 200 cm; • Korpus i drzwi przesuwne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; • Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; • Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone kleiną PVC o grubości 2 mm, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. • Półki: wykonane z płyty o gr. min. 18mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Półki oklejone z każdej strony. • Z prawej strony szafa wyposażona w rząd półek otwartych zaokrąglonych z płyty o gr. min. 18mm w kolorze pozostałych elementów biurka. Szuflada oklejona z każdej strony. • Szafa wyposażona w chromowany wieszaki o długości ok. 84 cm, montowane pod półką równoległe do szafy. 		
10	Zabudowa meblowa	1 kpl.	Zał. nr 10
	<ul style="list-style-type: none"> • Szafki wiszące o wymiarach: (dł. x gł. x wys.) 220 x 35 x 100 cm; • Korpus wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; • W każdej szafce 2 półki płytowe o grubości min 18 mm, • Szafki wykonane z płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm, • Możliwość indywidualnego zagospodarowania przestrzeni wewnętrznej dzięki rzędom otworów na całej wysokości korpusu szafki; • Drzwi płytowe zamontowane za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110°; • Szafki dolne o wymiarach dł. 220 x gł. 60 x dł. 230 x gł. 50 x wys. 90 cm, • Blat wykonany z płyty gr. min. 32 mm, dwustronnie laminowanej, • Na krótszej stronie zabudowy 3 szafki z drzwiczkami płytowymi, • Na dłuższej stronie zabudowy 3 szuflady z uchwytem meblowym oraz szafka, • Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 		
11	Zabudowa meblowa 2	1 kpl.	Zał. nr 11
	<ul style="list-style-type: none"> • Zabudowa o wymiarach: (dł. x gł. x wys.) 363 x 48 x 260 cm; • Korpus i drzwi przesuwne wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; • Po lewej stronie zabudowy słupek wyposażony w 3 szuflady, półkę otwartą i szafkę zamykaną z dwiema półkami płytowymi o grubości min 18 mm, • Półki: wykonane z płyty o gr. min. 18mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Półki oklejone z każdej strony. • Szafa wyposażona w półki oraz chromowany wieszaki o długości ok. 75,5 cm, montowane pod półką równoległe do szafy. • Ściana tylna zabudowy wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; • Po prawej stronie pawlacz z drzwiami płytowymi zamontowanymi za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110°; • W pawlaczu 2 półki płytowe o grubości min 18 mm, 		

	<ul style="list-style-type: none"> Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 		
12	Regał wiszący	1 szt.	Zał. nr 12
	<ul style="list-style-type: none"> Regał o wymiarach: (dł. x gł. x wys.) 170 x 30 x 84 cm; Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, Ściana tylna regału wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 		
13	Szafka wisząca	1 szt.	Zał. nr 12
	<ul style="list-style-type: none"> Szafka o wymiarach: (dł. x gł. x wys.) 90 x 30 x 160 cm; Szafka wykonana z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, Ściana tylna szafki wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; Drzwi płytowe zamontowane za pomocą zawiasów puszkowych o kącie otwarcia min. 110°; Szafka wyposażona w półki płytowe o grubości min 18 mm, Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 		
14	Biurko	1 szt.	Zał. nr 13
	<ul style="list-style-type: none"> Biurko o wymiarach: (dł. x gł. x wys.) 120 x 60 x 76 cm; Płyta meblowa obustronnie laminowana, biurko wykonane z płyty meblowej o grubości nie mniej niż 18 mm, Błat wykonany z płyty gr. min. 32 mm, dwustronnie laminowany, W blacie należy wykonać przelotkę kablową okrągłą z aluminium. Umieszczenie przelotki do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy, Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, Biurko wyposażone w 3 szuflady o szerokości 45 cm, Ściana tylna biurka wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy 		
15	Regał	1 szt.	Zał. nr 13
	<ul style="list-style-type: none"> Regał o wymiarach: (dł. x gł. x wys.) 120 x 45 x 76 cm; Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, Ściana tylna regału wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 		
16	Szafa narożna	1 szt.	Zał. nr 14
	<ul style="list-style-type: none"> Biurko o wymiarach dł. 192 x gł. 60 x dł. 156 x gł. 60 x wys. 222 cm, Korpus i drzwi płytowe wykonane z płyty wiórowej dwustronnie laminowana o grubości min. 18 mm; Ściana tylna szafy wykonana z płyty HDF w kolorze białym, o grubości min. 3 mm; Wszystkie docinane krawędzie zabezpieczone okleiną PVC o grubości 2 mm, Kolorystyka: płyta meblowa – do wyboru min. 12 kolorów ze wzornika producenta. Kolorystyka do wyboru przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Półki: wykonane z płyty o gr. min. 18mm, wyposażone w system zapobiegający jej wypadnięciu lub wyszarpieniu. Półki oklejone z każdej strony. 		