








OZNACZENIE TYPU W INWENTARYZACJI	O/22	O/23	O/24	O/25	O/25B	O/26	O/27
OZNACZENIE PRZEZNACZENIA WG LEGENDY	Ⓢ	Ⓜ	Ⓜ	ⓧ	ⓧ	ⓧ	ⓧ
							
WYMIARY ZEWNĘTRZNE OŚCIEŻNICZY(cm)	Sz 185 Hz 275	128 178	124 210	110 220	110 70	208 108	288 108
ILOŚĆ (sztuki)	1	1	1	3	1	1	1
LEWE/PRAWE	—	—	—	—	—	—	—
MATERIAŁ	DREWNIANA KONSTRUKCJA	PCV	PCV, DWUSKRZYDŁOWE	DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	DREWNIANE, DWUSKRZYDŁOWE	PCV	PCV
UWAGI	WITRAŻ NA KLATCE SCHODOWEJ	POJEDYŃCZA RAMA WKŁAD DWUSZYBOWY OKNO P.POŻ Z SIŁOWNIKIEM	POJEDYŃCZA RAMA WKŁAD DWUSZYBOWY	POJEDYŃCZA RAMA WKŁAD - MNIEJSZEJ	POJEDYŃCZA RAMA WKŁAD - MNIEJSZEJ	WITRAŻ NA KLATCE SCHODOWEJ OKNO - WYMIENIONE W NIEOKREŚLONYM CZASIE	WITRAŻ NA KLATCE SCHODOWEJ OKNO - WYMIENIONE W NIEOKREŚLONYM CZASIE

OKNO DO KONSERWACJI PRZEZ SPECJALIST
Z UPRAWNIENIAMI DO RENOWACJI WITRAŻY
-WYMIEŃCIŁ ELEMENT ŚRODKOWY
NA SZKŁO BIAŁE
WITRAŻ ZABEZPIECZYŁ WITRYNĄ Z WKŁADEM
TRZYSZYBOWYM

* OKNO "NOWE" (OZN.W)
WYMIENIONE PODCZAS REMONTÓW
W CIĄGU OK.10-ciU LAT

* OKNO "NOWE" (OZN.W)
WYMIENIONE PODCZAS REMONTÓW
W CIAŁGU OK.10-ciu LAT

* OKNO STARE

* OKNO STARE

**! WYMIENIĆ NA DREWNIANE
Z WŁKŁEM TRZYSZYBOWYM**

**! WYMIENIĆ NA DREWNIANE
Z WŁĄDDEM TRZYSZYBOWYM**

OKNA SKRZYNKOWE, DREWNIANE PRZEZNACZONE DO WYMIANY: WYMIANA NA OKNA JEDNORAMOWE, Z WKŁADEM SZYBOWYM.

LEGENDA:

W
oznaczenie dotycząc okna wymienionego
podczas remontów w ciągu 10-ciu lat

W* pod czas remontów w ciągu 10-ciu lat

(X) oznaczenie dotyczące okna przeznaczonego do wymiany

oznaczenie dotyczące okna przeznaczonych do renowacji

*uwaga
szczegółowe wymiary
stolarki należy zebrać
z natury

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHIWJA WIKTOR JANUSZ adres: ul. Kowalska 1/111, 76-200 SŁUPSK tel: archiwja@wp.pl mail: archiwja@wp.pl strona: www.architektslupsk.com.pl		nazwa obiektu budowlanego: BUDYNEK - PAŁAC (wymiana stolarki okiennej) zestawienie cz. 6	
tytuł rysunku: zestawienie cz. 6		SKALA: 1:50	
PROJEKTANT, nr uprawnień bud: mgr inż. arch. Wiktor JANUSZ P O / K K / 2 7 5 / 2 0 0 9 w spec. archi. do projekt. bez ogr. DATA: 05.05.2024		NR RYS.: 9	
opracowanie: mgr inż. arch. Dobrosława Szetela Łyszcz			