

Do wszystkich Wykonawców

Znak postępowania: WR.271.1.2022.206

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lądek-Zdrój.**

Działając na podstawie art. 135 ust. 6 w nawiązaniu do art. 90 ust 1. i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) Zamawiający przekazuje pytania i odpowiedzi na SWZ:

1. **Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 51.** Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o wyjaśnienie terminu uruchomienia oraz prowadzenia PSZOK. Obecnie wskazany termin w OPZ to: od dnia 1 stycznia 2021r. Wykonawca wskazuje, że nawet w przypadku gdyby doszło do oczywistej omyłki, zarówno termin 1 stycznia 2021r. jak i termin 1 stycznia 2022r. upłynął przed wszczęciem postępowania.

Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w OPZ.

2. **Czy Wykonawca dysponuje dowolnością w zakresie określenia harmonogramu wskazanego w pkt. 52 OPZ, o ile harmonogram nie przekracza terminu uruchomienia oraz jest kompletny?**

Odpowiedź: Wykonawca przy ustalaniu harmonogramu powinien uwzględnić wszystkie wymagania Zamawiającego określone w OPZ i SWZ. Harmonogram powinien uwzględniać wszystkie wymagane prawem pozwolenia oraz czas niezbędny do ich uzyskania.

3. **W jakich sytuacjach zamawiający kwestionować będzie harmonogram określony przez Wykonawcę wskazany w pkt. 52 OPZ ?**

Odpowiedź: Zamawiający kwestionować będzie harmonogram w sytuacji gdy nie będzie on uwzględniał wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i/lub terminy ustalone w harmonogramie będą w znaczącym stopniu zawyżone (zbyt długie).

4. **Wykonawca wnosi o weryfikację zapisu występującego w pkt. 52 OPZ: „W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy (w formie pisemnej) harmonogramu uzyskania wszystkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń do prowadzenia PSZOK.”**

Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej, która zostanie poprawiona.

5. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie dot. obowiązku zawartego w pkt. 52 OPZ: „Wykonawca zobowiązany jest prowadzić PSZOK od dnia uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów w terminie.” rozumiane ma być jako obowiązek uruchomienia oraz do prowadzenia od dnia wskazanego w pkt. 51 OPZ po uzyskaniu wymaganych pozwoleń zgodnie z harmonogramem, czy też rozumiane ma być w sposób omówiony przez Zmawiającego w odpowiedzi na przedmiotowe pytanie ?

Odpowiedź: Wykonawca będzie zobowiązany do uruchomienia PSZOK w terminie nie później niż 7 dni od dnia uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem pozwoleń. Zamawiający dokonał odpowiednich zmian w OPZ.

6. OPZ, rozdz. OWU pkt. 2 lit. d): „wyposażenie nieruchomości położonych na terenie Gminy w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych i utrzymywaniu ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym”. Wykonawca prosi o zmianę zapisu na „wyposażenie nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych segregowanych i utrzymywaniu ich w należytym stanie technicznym i sanitarnym ”

Odpowiedź: Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie nieruchomości zamieszkałych i letniskowych więc Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany zapisu.

7. OPZ, rozdz. OWU, pkt. 8: Zamawiający wskazuje na ilość nieruchomości o charakterze letniskowym i rekreacyjnym: 99. Wykonawca prosi o wskazanie listy nieruchomości o charakterze letniskowym w celu wykonania prawidłowej kalkulacji pod kątem logistycznym.

Odpowiedź: Zamawiający przekaze dane dotyczące adresów nieruchomości zamieszkałych i letniskowych Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z ochroną danych osobowych Zamawiający na tym etapie postępowania nie może udzielić szczegółowych informacji. W tej chwili Zamawiający może podać ogólną ilość nieruchomości o charakterze letniskowym w poszczególnych miejscowościach / wsiach:

- KĄTY BYSTRZYCKIE: 4
- KONRADÓW: 7
- ŁĄDEK-ZDRÓJ: 29
- LUTYNIA: 7
- ORŁOWIEC: 14
- RADOCHÓW: 11
- SKRZYNKĄ: 4
- STÓJKÓW: 1

- TRZEBIESZOWICE: 5
- WOJTÓWKA: 16
- WRZOSÓWKA: 1

8. OPZ, rozdz. Pojemniki na odpady, pkt. 23: Wykonawca prosi o doprecyzowanie "numery identyfikacyjnego" - czy numer taki ma być fizycznie naniesiony na pojemniku i widoczny ? Czy może Zamawiający ma na myśli przyporządkowanie wirtualnego ID do danego pojemnika na danej nieruchomości ?

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z powyższego zapisu i dokona zmiany OPZ.

9. OPZ, rozdz. Pojemniki na odpady, pkt. 23, ppkt. 12): „Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów zebranych selektywnie nie mogą być mniejsze niż 120 litrów i nie większe niż 1100 litrów.” Wykonawca wnosi o wskazanie norm i bardziej szczegółowych wymagań dot. pojemników - stanowi to bardzo istotny aspekt dot. przydzielenia zasobów sprzętowych do obsługi przedmiotowego zamówienia co z kolei realnie wpływa na koszt wykonania usługi. Brak wskazania norm i wymagań dot. pojemników może doprowadzić do sytuacji, w której to mieszkańcy korzystając będą z kilku różnych typów pojemników na odpady zmieszane, które mogą nie być obsługiwane przez dany typ wrzutnika - skutkuje to wówczas narażeniem się wykonawcy na naliczenie dużej ilości kar umownych wynikających z braku realizacji usługi.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pojemników o pojemności 120l, 240l, 1100l dostosowanych do własnych pojazdów. W przypadku gdy mieszkaniowiec chce wyposażyć swoją nieruchomość we własne pojemniki, powinny one być przystosowane do pojazdów do odbioru odpadów (§6 ust. 1 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łądek-Zdrój).

10. OPZ, rozdz. Pojemniki na odpady, pkt. 24: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dot. koloru worka - inny kolor niż brązowy może wprowadzić wykonawcę w błąd, co może skutkować brakiem realizacji usługi odbioru odpadów, czego konsekwencją może być naliczenie kar umownych.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z zapisu w pkt 24.

11. OPZ, rozdz. Pojemniki na odpady, pkt. 34: Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu, ponieważ Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności i kosztów związanych z uszkodzeniem pojemnika będącym rezultatem niewłaściwego jego użytkowania lub niezabezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmieni niniejszego zapisu – Wykonawca powinien przewidzieć niniejsze ryzyko w ofercie.

- 12. OPZ, rozdz. Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pkt. 52:** Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu oraz zwrócenie uwagi na jego formę i powtórzenia w nim występujące, czyniące zapis nieczytelny. Proszę o określenie terminu o którym mowa w tym zapisie.

Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej – Zamawiający popraw OPZ.

- 13. OPZ, rozdz. Utworzenie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, pkt. 54:** Wykonawca wnosi o udostępnienie sprawozdania z ilości przyjętych do PSZOK odpadów w podziale na poszczególne kody za okres 2018-2021, w formie załącznika do OPZ.

Odpowiedź: Zamawiający uwzględnił niniejsze dane w Tabeli 4 – dane za 2019r, Tabeli 7 – dane za 2020r i Tabeli 10 – dane za 2021r. (do 30 listopada). Zamawiający informuje, że sprawozdania z lat 2012-2020 dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Gospodarka odpadami” (<https://ladek.pl/urząd/gospodarka-odpadami/>).

- 14. OPZ, rozdz. Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, pkt. 84:** Wykonawca wnosi o usunięcie obowiązku odbioru odpadów w pierwszym dniu niebędącym dniem wolnym od pracy po świętach - może to kolidować z utworzonymi przesunięciami wynikającymi z dni ustawowo wolnych od pracy oraz zmusza Wykonawcę do zaangażowania dodatkowych środków, które wydają się nie być konieczne.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest ustalić harmonogram z uwzględnieniem dni wolnych od pracy (w tym świąt). Jeżeli w trakcie obowiązywania umowy zostaną ustalone inne niż przewidziane dni wolne od pracy – należy dokonać aktualizacji harmonogramu za zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie zgadza się na usunięcie niniejszego obowiązku, ponieważ w przypadku świąt trwających dłużej niż kilka dni odpady powstałe w nieruchomościach muszą być na bieżąco odbierane.

- 15. OPZ, rozdz. Opracowanie harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, pkt. 85:** „Dodatkowe odbiory wymienione w punkcie 6.4 Wykonawca ma uwzględnić w zabudowie wielorodzinnej na ulicach: ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Gwiazdzysta, ul. Krótka, ul. Zdrojowa, ul. Ogrodowa, ul. Powstańców Wlkp., ul. M. Rataja, ul. T. Kościuszki, ul. Orla, ul. Słodowa.” Wykonawca prosi o wskazanie prawidłowego odniesienia - w OPZ nie widnieje punkt 6.4.

Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej – zamawiający dokona poprawek.

16. SWZ, rozdz. Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 2 g), h): Wykonawca wnosi o podanie szczegółów ww. zbiórek (tj. częstotliwość odbioru odpadów, lokalizacja punktów gromadzenia odpadów oraz szacunkowa ilość odpadów).

Odpowiedź: Zamawiający określił szczegóły zbiórki leków i baterii w OPZ od pkt 68 do 77.

17. Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy, § 3 ust. 2 pkt. 1: Wykonawca wnosi o zmianę zapisu i uwzględnienie w nim sytuacji nadzwyczajnych i sił wyższych, niezależnych od działania wykonawcy a wpływających na realizację usługi.

Odpowiedź: Zmiana umowy w tym harmonogramu została określona w § 16 pkt 1 projektu umowy. W tym paragrafie określone zostały również sytuacje związane z siłą wyższą.

18. Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy, § 4 ust. 4: Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu przedłożenia pierwszego harmonogramu do 5 dni od dnia podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy.

19. Załącznik nr 3 do SWZ – projekt umowy, § 5 ust. 8: Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu dot. "drobnych napraw". Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za uszkodzenie powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania pojemnika przez mieszkańca lub umyślne niszczenie pojemnika z premedytacją. Dodatkowo (jak wskazano w zapisach wyżej), wnioskuję o zmianę częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników do 2 razy w roku.

Odpowiedź: Zamawiający pod pojęciem drobne naprawy rozumie uszkodzenia pojemnika, które nie dyskwalifikują go z dalszego użytkowania. Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników.

20. SWZ, rozdz. XVII, ust. 1, pkt. 1.4, lit. d): Wykonawca prosi o uzasadnienie posiadania pojazdu z HDS - żadna z usług wskazanych w umowie nie obejmuje czynności, do których niezbędne byłoby takie urządzenie.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z niniejszego warunku udziału w postępowaniu.

21. OPZ, rozdz. Pojemniki na odpady, pkt. 32: Wykonawca wnioskuję o zmniejszenie częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników do 2 razy w roku w okresie letnim. Z doświadczenia wykonawcy wynika, iż jest to w zupełności wystarczająca częstotliwość w celu zapewnienia odpowiedniego stanu sanitarnego pojemnika oraz dodatkowo odciąża to budżet, a tym samym koszt obsługi zamówienia. Wykonawca wnosi dodatkowo

o określenie maksymalnej ilości myć dodatkowych "na zlecenie". Bez określenia tej wartości wykonawca nie jest w stanie w sposób prawidłowy i rzetelny oszacować ceny za wykonania przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Mając na uwadze sytuację epidemiologiczną Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie częstotliwości mycia i dezynfekcji pojemników i również ze względów epidemiologicznych nie jest w stanie określić maksymalnej ilości dezynfekcji „na zlecenie”. W okresie ostatnich trzech lat nie wystąpiła konieczność dodatkowego mycia i dezynfekcji pojemników.

22. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów dot. kontenerów - proszę o określenie do czego mają służyć w trakcie trwania umowy oraz jaką ilość kontenerów wykonawca powinien wkalkulować w ofertę. Dodatkowo proszę o określenie % zmian (tzn. dostawienia dodatkowej ilości pojemników) względem przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji zawierającej ilości gospodarstw domowych i pojemników, w które te gospodarstwa należy wyposażać. Brak powyższych danych nie pozwala potencjalnemu wykonawcy na oszacowanie realnego kosztu wykonania usługi, a tym samym naraża go na ewentualne straty.

Odpowiedź: Zamawiający uznał, że kontenery są niezbędne do prawidłowej realizacji usług na PSZOK. Wykonawca na podstawie danych statystycznych dotyczących ilości odpadów na PSZOK powinien samodzielnie oszacować ilość niezbędnych kontenerów. Zamawiający nie prowadzi statystyk związanych z rotacją pojemników. Zamawiający na podstawie danych z systemu gospodarowania odpadami może przedstawić porównanie danych dotyczących ilości obsługiwanych nieruchomości:

Dane z 2020r			Dane z 2022r		
MIEJSCOWOŚĆ	rodzaj nieruchomości		MIEJSCOWOŚĆ	rodzaj nieruchomości	
	Jednoro-dzinna	Wieloro-dzinna		Jednoro-dzinna	Wieloro-dzinna
Lądek- Zdrój	2483	286	Lądek- Zdrój	2821	102
Stójków	71	0	Stójków	80	0
Lutynia	31	0	Lutynia	41	0
Wrzosówka	1	0	Wrzosówka	3	0
Wójtówka	35	0	Wójtówka	58	1
Orłowiec	59	0	Orłowiec	79	0
Kąty Bystrzyckie	33	0	Kąty Bystrzyckie	43	0
Radochów	229	2	Radochów	268	0
Konradów	120	2	Konradów	138	0
Trzebieszowice	423	16	Trzebieszowice	463	3
Skrzynka	121	3	Skrzynka	137	1
SUMA 2020r.	3606	309	SUMA 2022r	4131	107

23. Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego, przedstawić kopie dowodów dostarczenia odpadów do instalacji odzysku lub unieszkodliwienia, tj. karty ewidencji odpadów lub karty przekazania odpadów (wygenerowane przez system BDO). Podobnie w § 8 ust. 10. Wzoru umowy: Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów, ilości odebranych odpadów wraz z kartami przekazania odpadów i dowodami wagowymi potwierdzonymi za zgodność kopii z oryginałem potwierdzającymi dokonanie w/w czynności.

Powyższy zapis będzie problematyczny dla Wykonawcy, gdyż nie wszystkie KPO/KPOK są zatwierdzane na bieżąco. Dodatkowo w przypadku przedstawienia wszystkich kart przekazania odpadów, Wykonawca będzie zobowiązany do wejścia w każdą kartę osobno za cały miesiąc, a następnie do ich drukowania. Prosimy o zmianę zapisu o przedstawienie na każde żądanie Zamawiającego kwitów wagowych.

Odpowiedź: Zastanawiamy dokona zmian w OPZ i projekcie umowy.

24. Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia oraz prowadzenia od dnia 1 stycznia 2021r. na terenie Gminy Łądek- Zdrój, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Prosimy o podanie prawidłowej daty.

Odpowiedź: Zamawiający poprawił omyłkę pisarską w OPZ

25. Zamawiający w SWZ w rozdziale XVII, pkt. 1.2. ppkt. 1.2.1. b) Warunki udziału w postępowaniu, uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca „posiada zezwolenie na zbieranie odpadów komunalnych o których mowa w art. 41 w związku z art. 232 ustawy z dnia 14 grudnia 2012, o odpadach co najmniej na następujące kody odpadów: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 06, 16 01 03, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 20 01 01, 20 01 11, 20 02 01, 20 01 34, 20 01 35*, 20 03 07”, a następnie w OPZ w pkt. 54 Zamawiający wykazał całą listę kodów przyjmowanych odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Prosimy o doprecyzowanie, na które kody Wykonawca winien posiadać zezwolenie na zbieranie na PSZOK? Na kody ujęte w SWZ w rozdziale XVII, pkt. 1.2. ppkt. 1.2.1. b) czy w OPZ w pkt. 54?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymaga od Wykonawcy zezwolenia na zbieranie odpadów określonych w SWZ (warunek udziału w postępowaniu). Kody odpadów określone w OPZ mają charakter informacyjny określający możliwe frakcje odpadów, jakie mogą się pojawić. Należy zwrócić uwagę, że w OPZ w kilku kodach odpadów nie ma ukazanych ilości – to znaczy, że dany odpad nie występował w poprzednich latach. Nie zmienia to faktu, iż tego typu odpad może pojawić się w trakcie realizacji umowy i Wykonawca powinien być przygotowany aby tego rodzaju odpad odebrać i zagospodarować.

- 26. Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych (wzór załącznik do OPZ) w terminie do 15 dni od zakończenia danego miesiąca, w formie papierowej oraz elektronicznie w formacie xml, xls lub txt, zawierające informacje związane z zakresem świadczonej usługi, a w szczególności karty ewidencji lub kart przekazania odpadów (wygenerowane przez system BDO).**

Zgodnie z Ustawą o odpadach organ gminny ma dostęp do systemu BDO, zatem comiesięczne drukowania powyższych dokumentów jest bezzasadne. Prosimy o zmianę zapisu, iż Wykonawca zobowiązany jest do składania miesięcznych raportów zawierających pokwitowanie z wag, bez dodatkowego drukowania kart przekazania odpadów lub kwart ewidencji.

Odpowiedź: Zamawiający dokona odpowiednich zmian w OPZ i w projekcie umowy.

- 27. Zamawiający wymaga, aby po zakończeniu umowy pojemniki na odpady pozostały do dyspozycji Zamawiającego przez kolejne 30 dni kalendarzowych (okres przejściowy między jedną umową, a drugą). W przypadku zmiany Wykonawcy, przez ten okres pojemniki będą obsługiwane przez nowego Wykonawcę i sukcesywnie wymieniane.**

Prosimy o informacje w jaki sposób Zamawiający dokona ewidencji pojemników przed ich przekazaniem oraz po upływie 30 dni kalendarzowych. Strony powinny sporządzić protokół przekazania i odbioru pojemników. Zamawiający przejmuje bowiem pełną odpowiedzialność za ich liczbę, stan techniczny itp. Wykonawcy nie łączy żadne stosunek prawny z nowym wykonawcom w tzw. okresie przejściowym dlatego wyłączną odpowiedzialność za pojemniki względem Wykonawcy ponosi Zamawiający. Prosimy też o wyjaśnienie co oznacza, że pojemniki będą sukcesywnie wymieniane (na jakich zasadach, wg. jakiego harmonogramu). Wymiana pojemników to przedsięwzięcie wymagające zarówno pod względem logistyki jak i kosztów. Brak informacji na ten temat nie pozwala na skalkulowanie oferty. Inaczej bowiem będzie w przypadku, gdy po zakończeniu wykonywania umowy wykonawca odbiera pojemniki – wówczas sam może określić czas ich zbiórki. Natomiast w tym przypadku nie jest jasne na czym ma polegać „sukcesywna wymiana” pojemników.

Odpowiedź: Zamawiający rezygnuje z niniejszego zapisu.

- 28. W § 4 ust. 4. Wzoru umowy dzierżawy wskazano, że: Wyzierżawiający zastrzega sobie prawo waloryzacji stawki czynszu ustalonej w ust. 1 w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Ustaw do dnia 31 stycznia każdego roku.**

Powyższe określa wskaźnik ale nie określa sposobu ustalenia zmienionego czynszu. Prosimy o wykreślenie ww. punktu lub doprecyzowanie zasad.

Odpowiedź: Sposób ustalenia zmienionego czynszu określa § 4 ust. 5 projektu umowy dzierżawy.

29. W rozdziale XVII ppkt 1.2.1 lit c) SWZ: zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Prosimy o potwierdzenie, że chodzi o wpis w zakresie podmiotów transportujących odpady.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o wpis w zakresie podmiotów transportujących odpady.

30. Zgodnie z Rozdalem XIX SWZ: 7. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.

8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1.

Prosimy o wyjaśnienie ww. postanowień. W JEDZ nie ma miejsca na potwierdzenie, że podwykonawcy lub podmioty trzecie nie podlegają wykluczeniu. Takie postanowienia były stosowane w postępowaniach poniżej progów prowadzonych na gruncie ustawy PZP z 2004 r. – obecnie Wykonawca nie wie jak miałby je zastosować w postępowaniu, dlatego prosi o wyjaśnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z art. 125 ust 5 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem własnym w formie JEDZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oznacz to, iż podmiot udostępniający zasoby jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą Wykonawcy oświadczenie własne w formie JEDZ.

31. Dot. wzoru umowy: 8. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:

8.1. 100 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane;

9. W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądź, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy.

Prosimy o wyjaśnienie dlaczego wykonawca, który wnosi zabezpieczenie w innej formie niż pieniądź ma ustanowić gwarancję na 30% wartości zabezpieczenia skoro zostaje ono zwrócone. Czy to omyłka. Zdaniem Wykonawcy takie postanowienie byłoby właściwego gdyby zabezpieczenie było pozostawione okres gwarancji i rękojmi – ale w niniejszym postępowaniu taka okoliczność nie zachodzi.

Odpowiedź: Doszło do omyłki pisarskiej. Zamawiający potwierdza, że Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w całości – 100% po wykonaniu umowy.

32. Zgodnie z § 8 ust. 5. Wzoru umowy: Wykonawca ma obowiązek udostępniania Zamawiającemu, w każdym czasie i na każde żądanie, dokumentacji związanej z działalnością objętą przedmiotem zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o dokumentację związaną z wykonywaniem umowy. Rozszerzenie wymogu o wszelką dokumentację związaną z działalnością objętą przedmiotem umowy ale nie wykonywaną w ramach tej umowy jest bezzasadne.

Odpowiedź: Dla Zamawiającego „działalność objęta przedmiotem umowy” a działaniem wykonywanym w ramach umowy jest pojęciem tożsamym. Zdaniem Zamawiającego nie wymaga to doprecyzowania.

33. Pkt 94. OPZ: Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu raportów miesięcznych (wzór załącznik do OPZ) w terminie do 15 dni od zakończenia danego miesiąca w formie papierowej oraz elektronicznie w formacie xml, xls lub txt, zawierające informacje związane z zakresem świadczonej usługi, a w szczególności:

§ 8 ust. 11. Wzoru umowy: Wykonawca przesyła raporty, o których mowa wyżej do Zamawiającego w terminie do 7 dni od zakończenia miesiąca, którego dotyczy, jako załącznik do protokołu w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających w nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Łądek-Zdrój.

W jakim terminie należy przekazać raporty

Odpowiedź: Raporty należy przekazywać w terminie do 15 dni od zakończenia danego miesiąca. Zamawiający dokona odpowiednich zmian w umowie.

34. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 Wzoru umowy: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:

4) dojdzie do przejęcia firmy Wykonawcy,

Prosimy o wyjaśnienie o jakie przejęcie chodzi, jeśli odbywa się ono zgodnie z przepisami prawa ustawa PZP przewiduje sposób postępowania. Zastrzeżenie prawa odstąpienie nie jest uzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z Komentarzem UZP do ustawy Prawo Zamówień Publicznych ustawodawca oprócz szczególnego przypadku odstąpienia na podstawie art. 456 Pzp oraz art. 465 ust. 7 Pzp dał możliwość kształtowania warunków odstąpienia od umowy na podstawie postanowień umowy. Zamawiający zdaje sobie sprawę, że niniejsze postanowienia mogą budzić wątpliwości, zatem wykreśla je z projektu umowy.

35. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 4 Wzoru umowy: 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, w trybie natychmiastowym, w następujących przypadkach:

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, a także w wypadku zajęcia rachunków bankowych oraz wierzytelności Wykonawcy przez właściwe, co najmniej 3 różne organy egzekucyjne,

Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o takie zajęcie które uniemożliwia wykonanie zamówienia, a nie drobne nie wpływające na wykonywanie umowy.

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje niniejsze postanowienie umowne o zapis: „pod warunkiem, że zajęcie majątku lub wierzytelności uniemożliwia realizację umowy przez okres co najmniej 7 dni”.

36. Zgodnie z § 16 ust. 2 i 3 Wzoru umowy:

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, związaną ze zmianą stawki opłaty za korzystanie ze środowiska ustalonej przez Ministra Klimatu i Środowiska. Jeśli stawka opłaty za korzystanie ze środowiska na 2023r wzrośnie w stosunku do opłaty ustalonej na 2022r o co najmniej 35% Wykonawcy będzie przysługiwała zmiana wynagrodzenia jednostkowego brutto za Mg o wartość tej podwyżki (różnicy między stawką opłaty za 2023r., a 2022r.).

3. Jeśli stawka opłaty za korzystanie ze środowiska na 2023 r. spadnie w stosunku do opłaty ustalonej na 2022r Zamawiający będzie miał możliwość zmiany wynagrodzenia jednostkowego brutto na Mg o wartość tej obniżki (różnicy między stawką opłaty za 2023 r., a 2022r.).

Prosimy o potwierdzenie, że obniżka jest również gdy spadek będzie o 35%. Powyższe postanowienia w sposób uprzywilejowany traktują zamawiającego, który przyznał sobie obniżkę w każdej sytuacji a Wykonawcy tylko przy wzroście o 35% - prosimy o wyrównanie pozycji stron.

Prosimy też o wprowadzenie waloryzacji o wskaźnik inflacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że spadek stawki opłaty za korzystanie ze środowiska daje możliwość zmiany wynagrodzenia bez względu na wielkość tej zmiany. Biorąc pod uwagę że od 2017r. stawka opłat za korzystanie ze środowiska stale wzrasta zarzut Wykonawcy co do uprzywilejowania pozycji Zamawiającego jest wyolbrzymiony.

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 w nawiązaniu do art. 90 ust 1. i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.1129) Zamawiający w nawiązaniu do powyższych pytań i udzielonych odpowiedzi dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. **Zamawiający wprowadza zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia**, w związku z tym zmienia się zał. nr 1a do SWZ – OPZ, na zał. nr 1a do SWZ – OPZ zmodyfikowany (2).
2. **Zamawiający wprowadza zmiany do projektu umowy**, w związku z tym zmienia się zał. nr 3 do SWZ – projekt umowy, na zał. nr 3 do SWZ – projekt umowy zmodyfikowany.
3. **Zamawiający wprowadza zmiany do wykazu narzędzi i wyposażenia zakładu, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca**, w związku z tym zmienia się zał. nr 4 do SWZ – wykaz usług, narzędzi i wyposażenia zakładu, na zał. nr 4 do SWZ – wykaz usług, narzędzi i wyposażenia zakładu zmodyfikowany.
4. **W związku ze zmianami dotyczącymi warunków udziału w postępowaniu oraz zapisów dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający dołącza ujednoliconą treść SWZ.**
5. Zamawiający zmienia następujące terminy związane z prowadzonym postępowaniem:
 - a. termin składania ofert: **15.02.2022r. godz. 11:00**
 - b. termin otwarcia ofert: **15.02.2022r. godz. 11:15**
 - c. termin związania z ofertą: **15.05.2022r.**