



Katowice, dn. 07.07.2021r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie p.n. „Rozbudowa infrastruktury pamięci masowej”, nr rej.: DZP.381.047.2021.DWK.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej ustawą Pzp, w związku z wplynięciem wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Czy w przypadku rozwiązania równoważnego zamawiający wymaga dostarczenia 1 czy 2 macierzy?

Odpowiedź: Jeżeli oferowana macierz nie spełnia wymogu replikacji z urządzeniem posiadanym przez Zamawiającego, wymagane jest dostarczenie rozwiązania równoważnego, złożonego z dwóch macierzy posiadających możliwość replikacji zasobów między sobą.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Przewodniczący Komisji Przetargowej

