



Wrocław, 18.06.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
98/2024/SUWAŁKI**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ?

**Odpowiedź: Tak, zgodnie z rozszerzonym opisem w zał. 1 do SWZ**

2. Według SWZ przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne – proszę o informację czy zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach ? Proszę o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Tak, umieszczone na dachach budynków. Zostały uwzględnione w rejestrze majątku wraz z ich wartościami.**

3. Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

**Odpowiedź: Brak takiego mienia**

4. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź: Szpital wyposażony jest w gaśnice proszkowe ABC [pozwalające na gaszenie urządzeń elektrycznych o napięciu do 1000V . W newralgicznych miejscach zamontowane są gaśnice do gaszenia sprzętu elektronicznego typu UGS-2X w ilości 8 szt.**

5. Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości, prosimy informację dot. sposobu wyliczenia wskazanej wartości PML dla tej lokalizacji

**Odpowiedź: Zamawiający informuje iż całe mienie znajduje się w jednej lokalizacji. Jej wartość zgodnie z załącznikiem nr. 8 SWZ**



6. Proszę o podanie wartości najdroższego budynku wraz z wartością wyposażenia.

**Odpowiedź:**

**Mienie o największej wartości znajduje się w budynku B. W programie ewidencji środków trwałych nie ma podziału mienia na budynki tylko na ośrodki kosztów.**

7. Poprosimy o informacje dodatkowe dot. zgłoszonych budynków:

a) Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki posiadają klatki schodowe, które dzielą dany budynek na części? Jeżeli tak to prosimy o wskazanie ilości klatek schodowych w każdym z budynków.

b) Prosimy o podanie łącznej wartości największej strefy pożarowej

c) Prosimy o podanie wartości rzeczy ruchomych w największej strefie pożarowej -

d) Prosimy o informację jaki jest stan techniczny budynków zgłoszonych do ubezpieczenia

e) Prosimy o podanie liczby kondygnacji w górę i w dół w każdym budynku – zgodnie z rejestrem majątku.

**Odpowiedź:**

a) **Nie**

b) **Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie oszacować wymaganych wartości**

c) **Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie oszacować wymaganych wartości**

d) **Wg. załącznika nr. 8 do SWZ**

e) **Budynek A-E – 8 kondygnacji**

**Budynek B- 3 kondygnacje**

**Budynek C - 3 kondygnacje**

**Budynek D-F - 3 kondygnacje**

**Budynek H-G - 3 kondygnacje**

**Budynek kuchni i pralni – 2 kondygnacje**

8. Prosimy o podanie SU rzeczy ruchomych w najdroższym budynku

**Odpowiedź: Mienie o największej wartości znajduje się w budynku B. W programie ewidencji środków trwałych nie ma podziału mienia na budynki tylko na ośrodki kosztów. Zamawiający na chwilę obecna nie jest w stanie podać SU.**

9. Kiedy i jakie remonty zostały przeprowadzone w budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia?

**Odpowiedź: W 2023 roku Szpital przeprowadził poniższe inwestycje:**

a) **Modernizacja Poradni Urologicznej,**

b) **Dostosowanie budynków Szpitala do aktualnie obowiązujących wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej,**

c) **Modernizacja, przebudowa oraz doposażenie Pracowni Patomorfologii,**



**d) Modernizacja holu i korytarza głównego budynku Szpitala oraz podjazdu do Oddziału Chorób Zakaźnych**

**e) Wykonanie instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w szybach windowych,**

**f) Modernizacja i doposażenie poradni oraz doposażenie oddziałów szpitalnych.**

10. Prosimy o przesłanie wykazu wszystkich środków trwałych zgłoszonych do ubezpieczenia z podziałem na poszczególne budynki, w tym szczególnie wykazu mienia z grupy VIII ( brak udostępnionego wykazu dla tej grupy).

**Odpowiedź: Wykaz mienia grupy VIII znajduje się w udostępnionej korekcie majątku.**

11. Prosimy o podanie informacji o odległościach pomiędzy budynkami a tym o wskazanie lokalizacji oraz informację pomiędzy którymi budynkami minimalne odległości pomiędzy budynkami wynoszą do 400 m.?

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

12. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji, jeśli zgłasza to prosimy o wskazanie budynków, ich sum, sposobu zabezpieczenia przed działaniem osób trzecich

**Odpowiedź: Tak, potwierdza. Brak takich budynków**

13. Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

**Odpowiedź: Brak budynków starszych niż 50 lat**

14. Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

15. Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Tak**

16. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

17. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza**

18. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;
- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

**Odpowiedź: Tak**

19. Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Tak**

20. Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie wystąpiły szkody, które nie zostały ujęte w załączniku nr 9 do SWZ, a które nie zostały jeszcze zgłoszone przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Szkodowość na dzień publikacji ogłoszenia była aktualna.**

21. Prosimy o informacje czy szkody które wystąpiły zostały naprawione i jakie czynności podjął Zamawiający aby zapobiec wystąpienia szkód w przyszłości oraz czy uszkodzony sprzęt został naprawiony czy zakupiono nowy?

**Odpowiedź: Tak, szkody i uszkodzony sprzęt jest naprawiany na bieżąco. W celu zapobiegania szkodom personel jest systematycznie szkolony.**

22. Prosimy o informację jakie były przyczyny uszkodzenia sprzętu wg przesłanej szkodowości, czy dotyczyły działania człowieka, awarii itp.

**Odpowiedź: W większości przyczyną uszkodzeń sprzętu jest działanie człowieka**

23. Prosimy o informację czy Zamawiający planuje jakieś inwestycje w ciągu najbliższych 3 lat i jaka jest ich szacunkowa wartość?

**Odpowiedź: Zamawiający planuje inwestycje w ciągu najbliższych 3 lat, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie oszacować tych wartości.**

24. Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

**Odpowiedź: W chwili obecnej nie**

25. Czy Zamawiający w okresie najbliższych 3 lat zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.



**Odpowiedź: Tak. Zamawiający planuje dokonywać remontów i modernizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych remonty i modernizacje w budynkach, A-E,B, D-F oraz pralni**

26. Czy Zamawiający planuje w okresie najbliższych 3 lat wyłączyć z użytkowania jakieś budynki ? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Nie**

27. Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

**Odpowiedź: Nie**

28. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

29. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli automatycznego pokrycia na 20% łącznej sumy ubezpieczenia nie więcej niż 1 000.000 zł jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

30. Proszę o wprowadzenie do klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ zapisu , że Ubezpieczony jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia nowego mienia oraz wprowadzenie limitu na 10% łącznej ( na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia jednak nie większej niż 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

31. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 50 000,00 zł dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz dodatkowego rozszerzenia dla sprzętu elektronicznego dla ryzyka:

Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500 000 zł dla działania człowieka w mieniu od wszystkich ryzyk. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

32. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: prosimy o zmianę wysokości limitu i wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10 000,00 zł dla ryzyka kradzieży zwykłej

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



33. Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk są lampy? Jeśli tak to prosimy o wprowadzenie limitu na lampy do wysokości 100 000,00 zł oraz o akceptację poniższej tabeli deprecjacji oraz definicji

| OPIS LAMPY  | Redukcja odszkodowania |             |
|---|------------------------|-------------|
|   | po okresie użytkowania | miesięcznie |
| a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)  | 6 miesięcy             | 5,5%        |
| Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)   | 6 miesięcy             | 5,5%        |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)   | 12 miesięcy            | 3,0%        |
| b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych, tomografia komputerowa | 12 miesięcy            | 3,0%        |
| Lampy laserowe (sprzęt elektroniczny medyczny)  | 12 miesięcy            | 3,0%        |
| Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)   | 12 miesięcy            | 3,0%        |
| Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt elektroniczny medyczny)  | 12 miesięcy            | 3,0%        |
| Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)  | 12 miesięcy            | 3,0%        |
| Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)   | 18 miesięcy            | 2,5%        |
| c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt elektroniczny medyczny) do radiologii częściowej, tomografia komputerowa                                | 24 miesiące            | 2,0%        |
| Lampy z anodą pionową (sprzęt elektroniczny medyczny)   | 24 miesiące            | 2,0%        |
| Lampy pamięciowe  | 24 miesiące            | 2,0%        |
| Lampy fotopowielające   | 24 miesiące            | 2,0%        |
| d) Lampy zaworowe (sprzęt elektroniczny medyczny)   | 24 miesiące            | 1,5%        |
| Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie w tomografii komputerowej   | 24 miesiące            | 1,5%        |
| Rentgenowskie lampy powiększające   | 24 miesiące            | 1,5%        |
| Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt elektroniczny medyczny)   | 24 miesiące            | 1,5%        |
| Lampy z akceleracją liniową   | 24 miesiące            | 1,5%        |

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,



PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y = współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie tabeli deprecjacji oraz definicji, nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

34. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

35. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

36. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

37. Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie, gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

38. Prosimy o wyłączenie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



39. Prosimy o potwierdzenie, iż w przedmiocie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie znajdują się pojazdy podlegające rejestracji. Jeśli tak to prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia mienia pojazdów podlegających rejestracji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

40. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000,00 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

41. Prosimy o zmianę podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek pomalowania w tym graffiti na 10 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

42. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk dla szkód elektrycznych na 100 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

43. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie na 100 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

44. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą na 100 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

45. Prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności dla klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody na 100 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

46. Prosimy o akceptację poniższej treści dla Klauzuli szybkiej likwidacji szkód :

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy,





dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

47. Prosimy o akceptację zapisu w klauzuli ewakuacji :

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji pacjentów oraz sprzętu medycznego, poniesione w wyniku zagrożenia aktem terroryzmu w rozumieniu ww. klauzuli, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie wydawało się realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane z :

- 1) transportem pacjentów,
- 2) transportem sprzętu medycznego,
- 3) magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu medycznego w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- 4) dozorem sprzętu medycznego przez wyspecjalizowane podmioty,
- 5) pobytem ewakuowanych pacjentów w zastępczych placówkach w okresie do jednej doby licząc od momentu zakwaterowania z zastrzeżeniem, że koszty pobytu jednej osoby nie przekraczają 100 PLN za dobę,

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub Straży Miejskiej oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

48. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych –prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

49. Prosimy o przeniesie klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni do klauzul fakultatywnych.

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli do 100 000,00 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie klauzuli. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

50. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU



wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

51. Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy w odniesieniu do Pakietu I oraz Pakietu II.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

52. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) dla Pakietu I, prosimy o zgodę na zastosowanie poniższej klauzuli wypowiedzenia:

*Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony*

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30 %.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:

- na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
- na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

53. Prosimy o wykreślenie prawa opcji,

**Odpowiedź: Odpowiedzi na to pytanie udzielimy w późniejszym terminie.**

54. Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna,

**Odpowiedź: Instrukcja dostępna w siedzibie Zamawiającego.**

55. Prosimy o podanie kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.

**Odpowiedź: Tak. W VI 2024**



56. Prosimy o informację na temat prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych - czy istnieje odpowiednia procedura, jak wygląda ich kontrola,  
**Odpowiedź: Nie dotyczy**
57. Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju),  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 powyżej.**
58. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe znajdujące się w miejscach ubezpieczenia posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o podanie lokalizacji nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny,  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 17 powyżej.**
59. Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu,  
**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ochrona jest całodobowa po dwie osoby na zmianie. Monitoring zewnętrzny i wewnętrzny- Posiadamy kilka oddzielnych rejestratorów o różnym czasie archiwizacji zapisu w zależności od ilości podłączonych kamer, czas wynosi od 7 do 21 dni.**
60. Czy Zamawiający planuje w okresie 2025-2027 dokonać remontów budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których,  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 powyżej.**
61. Czy Zamawiający planuje w okresie 2025-2027 planuje inwestycje typu rozbudowa, budowa, przebudowa obiektów istniejących lub nowych? Prosimy o szczegóły, lokalizację i planowane terminy realizacji.  
**Odpowiedź: Zamawiający planuje inwestycje w ciągu najbliższych 3 lat, pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych. Na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie oszacować tych wartości.**
62. Czy Zamawiający planuje w okresie 2025-2027 wyłączyć z użytkowania budynki? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie,  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 powyżej.**
63. Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszary Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar?  
**Odpowiedź: W kompleksie budynków szpitala zainstalowane są 3 centrale marki Siemens typ FC726. Podłączone są one do monitoringu Państwowej**



**Straż Pożarnej . Cały kompleks Szpitala objęty jest dozorem czujek przeciwpożarowych i podzielony na strefy pożarowe.**

64. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 28 powyżej.**

65. Prosimy o informację, w jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączane z eksploatacji/pustostany?

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

66. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

67. Prosimy o informację jakie mienie i o jakiej wartości jest składowane poniżej poziomu gruntu

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada takiego mienia**

Odnosnie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą:

68. Prosimy o wykreślenie zdania: „Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”, lub w przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2011 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zapis ten nie jest rozszerzeniem odpowiedzialności wynikającej z Rozporządzenia Ministra Finansów.**

Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej:

**Odpowiedź:**

69. Prosimy o wykreślenie z przedmiotu i zakresu ubezpieczenia następujących zapisów: „oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

70. Prosimy o wykreślenie z definicji wypadku ubezpieczeniowego następujących zapisów: „oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



71. W razie odpowiedzi negatywnej na powyższe pytania prosimy o wprowadzenie na ryzyko zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wspólnego podlimitu w wysokości 50 000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

72. Prosimy o informację czy Zamawiający wykonuje zabiegi i operacje w zakresie chirurgii plastycznej w celach estetycznych lub zabiegi kosmetyczne, które nie są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia i czy takie zabiegi mają być objęte ochroną ubezpieczeniową

**Odpowiedź: Nie**

73. Prosimy o potwierdzenie, iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

74. Prosimy o wykreślenie szkód związanych z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń wirusa HIV

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

75. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

UBEZPIECZENIE OC PODMIOTÓW LECZNICZYCH (OBOWIĄZKOWE I DOBROWOLNE)

76. Czy planowane jest w trakcie trwania umowy przejęcie podmiotu medycznego bądź rozszerzenie działalności o dodatkowe Oddziały/ Zakłady lecznicze. Jeżeli tak to prosimy o podanie jakie?

**Odpowiedź: Nie**

Odnosnie dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

77. Prosimy o potwierdzenie iż Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu do podwykonawcy odpowiedzialnego za szkodę

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

78. Prosimy o podanie obrotów za rok 2023 z działalności pozamedycznej.

**Odpowiedź: Wartość obrotów za 2023r z działalności pozamedycznej wyniosła 2.199.706,55 zł**



79. Proszę o wykreślenie w pkt. 5 i 6 zapisu: "W przypadku wystąpienia szkody odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej uszkodzonego mienia maksymalnie do wysokości limitu sumy gwarancyjnej przewidzianego dla niniejszego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

80. Prosimy o możliwość wprowadzenia dodatkowych zapisów:

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

81. Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

## Pakiet II

82. Prosimy o wykreślenie ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 powyżej.**

83. Prosimy o podanie wartości i wykazu sprzętu medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Pełny wykaz sprzętu zgodnie z korektą majątku.**

84. Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym dla zakresu: „zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne” oraz zmniejszenie limitu dla zakresu „Szkody elektryczne” do 20.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

85. Szkody elektryczne – prosimy o obniżenie limitu do 200 000 zł i zastosowanie następujących wyłączeń:



- a. poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- b. mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- c. w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- d. w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- e. we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- f. we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- g. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł oraz na wprowadzenie zapisów:**

- a. poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU, ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- ~~b. mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,~~
- c. w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- d. w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- ~~e. we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,~~
- ~~f. we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,~~
- g. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych;

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



86. Punkt 19. – działanie człowieka – prosimy o wykreślenie tego punktu lub wprowadzenie limitu w wysokości np. 100 000 zł, wspólnego z klauzulą szkód mechanicznych w sprzęcie elektronicznym (pkt 1 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia)

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 powyżej.**

87. Punkt 24 - Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem ... - prosimy o wykreślenie kosztów ewakuacji i potwierdzenie, że pozostałe koszty wymienione we wskazanym punkcie mieszczą się w sumie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

88. Punkt 4 dodatkowych rozszerzeń w AR - Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – prosimy o wykreślenie lub ustalenie wspólnego limitu z klauzulą szkód mechanicznych w sprzęcie elektronicznym (pkt 1 dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia)

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

89. Prosimy o wykreślenie następujących punktów:

-Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane

-Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w wykazach (rejestrach) majątku.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

90. Ryzyko przepięć – prosimy o zmianę zapisu: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.” na: „Z ochrony ubezpieczeniowej zostają wyłączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.”

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

91. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód spowodowanych w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń, w których znajduje się ubezpieczony sprzęt, oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne; z zastrzeżeniem, że powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu.



**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

92. Prosimy o potwierdzenie wyłączenia szkód w lampach oraz nośnikach obrazu, z wyłączeniem szkód spowodowanych działaniem ognia, wody i kradzieżą z włamaniem oraz rabunkiem.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 powyżej.**

93. W przypadku braku zgody na wniosek powyżej prosimy o zgodę na wprowadzenie klauzuli:

„Ubezpieczenie lamp od wszystkich ryzyk

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

| a) Oznaczenie lamp<br>(bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)  | Zmniejszenie odszkodowania |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
|  | po okresie<br>użytkowania  | miesięczny<br>współczynnik |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>   | 6 miesięcy                 | 5,5 %                      |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li><li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul> | 12 miesięcy                | 3,0 %                      |



|   |                    |              |
|---|--------------------|--------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Lampy kineskopowe (poza medycyną)</i></li><li>• <i>Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</i></li></ul>   | <i>18 miesięcy</i> | <i>2,5 %</i> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</i></li><li>• <i>Inne lampy projektowe (w medycynie)</i></li><li>• <i>Lampy pamięciowe (poza medycyną)</i></li><li>• <i>Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</i></li></ul>            | <i>24 miesiące</i> | <i>2,0 %</i> |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</i></li><li>• <i>Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</i></li><li>• <i>Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</i></li><li>• <i>Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</i></li></ul> | <i>24 miesiące</i> | <i>1,5 %</i> |

*Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.*

*b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:*

*$P \times 100$*

*$PG \times X \times Y$*

*gdzie:*


*P = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.*

*PG = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,*

*X = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:*

*a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;*

*b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie*



więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

*Y = współczynnik likwidacyjny*

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

*Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji."*

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 powyżej.**

94. Prosimy o akceptację następujących zapisów:

*„1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;*

*2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:*

*a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,*

*b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,*

*c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania;*

*3) odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do określonego w umowie ubezpieczenia limitu odpowiedzialności, ustalanego w ramach sumy ubezpieczenia, przy czym limit ten obowiązuje na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia;*

*4) dla szkód objętych zakresem niniejszej klauzuli stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia."*


**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

95. W przypadku, gdy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego, prosimy o akceptację następujących zapisów:

*„Ustala się następujące warunki ubezpieczenia urządzeń do jądrowego rezonansu magnetycznego:*

*1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy te urządzenia objęte zostały umową o całkowitej konserwacji;*

*2) w ramach niniejszej klauzuli uznaje się, że środki chłodzące: hel i azot są materiałami, które ulegają zużyciu lub podlegają wymianie w ramach konserwacji i w związku z tym nie są objęte ubezpieczeniem;*



- 3) Ubezpieczyciel pokrywa koszty ogrzewania lub ochładzania kriostatem urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego (z wyłączeniem oblodzenia) tylko wtedy, kiedy pozostają one w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem;
- 4) Ubezpieczyciel pokrywa, uwzględnione w wysokości sumy ubezpieczenia, koszty dostarczonego przez producenta standardowego oprogramowania do urządzenia do jądrowego rezonansu magnetycznego oraz jego wymiany, jeżeli koszty wymiany pozostają w bezpośrednim związku ze szkodą w tym urządzeniu, objętą ubezpieczeniem."

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

96. Prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu w odniesieniu do sprzętu elektronicznego i sprzętu medycznego (w przypadku braku zgody na oddzielne ubezpieczenie całości sprzętu elektronicznego i medycznego na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego): *"Ubezpieczeniem nie są objęte szkody spowodowane w ubezpieczonym sprzęcie przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny, jeżeli system ten nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który w sposób ciągły monitoruje temperaturę i wilgotność pomieszczeń w których znajduje się ubezpieczony sprzęt oraz może uruchomić niezależne alarmy optyczne lub akustyczne. Powyższe wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu",*

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91 powyżej.**

97. Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych ryzyk:
- 1) Działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania)
- W przypadku braku zgody prosimy o zastosowanie dodatkowych wyłączeń: ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
  - b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
  - c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
  - d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
  - e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
  - f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
  - g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
  - h) wynikające z utraconych korzyści,
  - i) w postaci utraty zysku



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zakresu. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie dodatkowych wyłączeń. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

98. Odnosnie ppkt. 16 i 17 proponujemy włączyć klauzulę ubezpieczenia przepięć z limitem odpowiedzialności, proponujemy limit 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym,

*16) Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie w sieci instalacji elektrycznej,*

*17) Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych,*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

99. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000,00 zł w każdej szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

100. Prosimy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest włączenie szkód wynikających z ryzyk cybernetycznych oraz wszelkich szkód następczych wywołanych po incydentach cybernetycznych, zgodnie z poniższym zapisem oraz prosimy o zgodę na wprowadzenie poniższego zapisu:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

101. Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

**KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŹNYCH**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

- a. substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz
- b. metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz
- c. choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie poniższego zapisu:

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80 powyżej.**

102. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o ustalenie limitu kwotowego, np. 20% maks. 20 mln zł, oraz o doprecyzowanie sposobu rozliczenia składki

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 powyżej.**



103. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ- prosimy o ustalenie limitu dla tej klauzuli, np. 5 mln zł  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 powyżej.**
104. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które wymagają pozwolenia na budowę oraz prac ziemnych, prac które wiążą się z naruszeniem konstrukcji budynku lub dachu  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
105. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o ustalenie limitu, np. 500 000 zł  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
106. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
107. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wart. księkowej brutto – prosimy o wykreślenie zdania „całkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji”  
**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**
108. Klauzula technologiczna – prosimy o doprecyzowanie „Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody.”  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
109. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o dopisanie „*oraz pozostawiając do oceny przez Ubezpieczyciela uszkodzone mienie, które podlegało wymianie*”  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46 powyżej.**
110. Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody *oraz*



pozostawiając do oceny przez Ubezpieczyciela uszkodzone mienie, które podlegało wymianie. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46 powyżej.**

Odnosnie założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń:

111. W celu dokonania pełnej oceny ryzyka oraz z uwagi na długotrwałość ( czasem kilka lat, sprawy sądowe, zgłoszenie szkody po kilku latach od zdarzenia ) proces likwidacji szkód w OC medycznych prosimy o podanie kwot wszystkich wypłaconych odszkodowań z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie 2018-2024, również ze zdarzeń mających miejsce przed 01.01.2014 r., (z uwzględnieniem daty wypłaty odszkodowania a nie tylko daty zdarzenia), oraz wypłaconych rent i założonych rezerw na renty.

**Odpowiedź: Szkodowość zgodnie z metodologią znajduje się w załączniku nr 9 Informacje do oceny ryzyka.**

112. Prosimy o podanie informacji odnośnie aktualnie toczących się postępowań sądowych w stosunku do szpitala ze wskazaniem daty szkody oraz wysokości roszczenia.

**Odpowiedź: Szkodowość podana zgodnie z zał. Nr 9 Informacje do oceny ryzyka.**

113. Prosimy o informację na jaki dzień podana została szkodowość. Prosimy o jej uaktualnienie, jeżeli podana jest na dzień wcześniejszy niż 15.05.2024 r.

**Odpowiedź: Szkodowość na dzień publikacji ogłoszenia była aktualna tj. 25.04., 07.05., 09.05.**

114. Prosimy o opis przyczyn szkód majątkowych oraz o opis działań prewencyjnych podjętych przez klienta w celu ograniczenia podobnych zdarzeń.

**Odpowiedź: Przyczyny szkód zgodnie z zał. Nr 9 Informacje do oceny ryzyka. Pracownicy przechodzą systematyczne szkolenia**

115. Prosimy o zgodę na zmianę słowa „likwidatora” na „koordynatora” w całej treści poniższej klauzuli

Klauzula likwidatora szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii





i ogólnego adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zapis likwidatora lub koordynatora. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

116. Z uwagi na odległy termin rozpoczęcia i długość realizacji zamówienia wnioskujemy o przesunięcie terminu składania oferty na listopad 2024 roku z zachowaniem 36 miesięcznego okresu realizacji zamówienia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania/otwarcia ofert na 12.09.2024 r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

dotyczy pakietu II:

117. Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50 powyżej.**

118. Prosimy o zmianę terminu realizacji umowy z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 51 powyżej.**

119. Proszę o informację czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje fotowoltaiczne/kolektory słoneczne. W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie

- a) wartości przedmiotowego mienia
- b) roku produkcji instalacji fotowoltaicznych
- c) producenta oraz mocy
- d) Czy wszystkie instalacje podlegają jeszcze gwarancji?
- e) Kto przeprowadza konserwacje i naprawy tych instalacji?
- f) Czy instalacje są zamontowane na budynkach czy przytwierdzone bezpośrednio do gruntu?

**Odpowiedź: Tak. Ich wartość i data przyjęcia została przekazana w zestawieniu środków trwałych, są one umieszczone na dachach ubezpieczanych budynkach.**

**Instalacje nie podlegają już gwarancji, a konserwacje i naprawy wykonują na bieżąco uprawnieni pracownicy szpitala lub w razie konieczności firmy zewnętrzne.**



**Moduły fotowoltaiczne - 611 szt paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,2016 MW, moc nominalna jednego modułu wynosi 330 W.**

**Instalacja solarna składająca się m.in. z: kolektory słoneczne płaskie 60 szt. o łącznej powierzchni czynnej absorbera 294,78 m<sup>2</sup> i łącznej mocy 222 kW**

120. Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 80 powyżej.**

121. Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:



„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie stratą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych



elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 100 powyżej.**

122. Prosimy o włączenie klauzuli obligatoryjnej o treści:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie klauzuli w treści Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

123. Proszę o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia w ryzyku mienia od wszystkich ryzyk szkód powstałych wskutek działania człowieka pkt 19 SWZ (str. 8 szczegółowych warunków zamówienia). W przypadku braku akceptacji proszę o wprowadzenie podlimitu 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31 powyżej.**

124. Proszę o wykaz planowanych remontów oraz inwestycji w okresie najbliższych 3 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 25 powyżej.**

125. Proszę o podanie ilości i parametrów stref pożarowych wraz z innymi niezbędnymi informacjami wpływającymi na ryzyko pożarowe.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 powyżej.**

126. Prosimy o przesłanie planu sytuacyjnego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Plan sytuacyjny dostępny w siedzibie Zamawiającego**

127. Prosimy o więcej informacji na temat SSP:

- a) czy system obejmuje całą powierzchnie budynków zgłoszonych do ubezpieczenia,
- b) czy jest połączony z Państwową Strażą Pożarną,
- c) czy instalacja jest poddawana regularnym przeglądom, czy wykazywane były nieprawidłowości w pracy instalacji?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 63, 16 powyżej**

128. Proszę o informację czy aktualne protokoły badania wydajności i konserwacji hydrantów są wynikami pozytywnymi, czy zapewnione jest odpowiednie ciśnienie oraz wydajność do gaszenia pożaru?

**Odpowiedź: Tak**



129. Proszę o określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 7 powyżej**

130. Czy któryś z budynków zgłoszonych do ochrony ubezpieczeniowej jest w trakcie budowy/przebudowy/modernizacji?

**Odpowiedź: Aktualnie nie**

131. Czy Zamawiający zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej krew, osocze lub inne pochodne?

**Odpowiedź: NIE**

132. Proszę o wskazanie roku produkcji sprzętu elektronicznego medycznego zgłoszonego do ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z korektą majątku.**

133. Proszę o wskazanie jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe Zamawiający stosuje w stosunku do elektronicznego sprzętu medycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający stosuje zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi normami prawa energetycznego i budowlanego**

134. Czy w zgłaszanym mieniu znajdują się napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 metrów od ubezpieczonych lokalizacji? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o wskazanie do jakiej maksymalnie odległości znajdują się takie linie i jaka jest ich wartość? Czy Zamawiający wyraża zgodę, iż ochroną ubezpieczeniową będą objęte jedynie linie, których odległość od ubezpieczonych lokalizacji nie przekroczy 300 metrów?

**Odpowiedź: Nie dotyczy**

135. Prosimy o podanie informacji na temat sprzętu elektronicznego:  
a. czy Zamawiający ma podpisaną umowę o konserwację urządzeń/sprzętu z firmą zewnętrzną,  
b. czy zgłoszony do ubezpieczenia sprzęt pracuje poniżej poziomu gruntu, jeżeli tak – to jakiego rodzaju jest to sprzęt oraz o jakiej wartości.

**Odpowiedź:**



- a) Tak
- b) Nie

136. Proszę o potwierdzenie, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia mają aktualne przeglądy budowlane, wymagane odpowiednimi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 i 19 powyżej.**

137. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający mnie oczekuje ochrony z tytułu terroryzmu nuklearnego, chemicznego i biologicznego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

138. Prosimy o informację, czy pomieszczenia szpitala w których znajduje się sprzęt elektroniczny (biurowy lub medyczny) dużej wartości są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju)?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 powyżej.**

139. Czy do ochrony ubezpieczeniowej Klient zgłasza pellet opałowy oraz olej opałowy, o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Nie**

140. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 16 oraz 19 powyżej.**

141. Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 40 powyżej.**

142. Czy któryś z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia jest wpisany do rejestru zabytków?

**Odpowiedź: : Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14 powyżej.**



143. Proszę o potwierdzenie, iż do ochrony ubezpieczeniowej nie zostały zgłoszone budynki przeznaczone do rozbiórki/wyburzenia. W przypadku braku potwierdzenia proszę o wyłączenia tego mienia z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66 powyżej.**

144. Czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji któryś z budynku (o jakiej wartości)?

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 26 powyżej.**

145. Proszę o ograniczenie podlimitu dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach do 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pkt 17 szczegółowych warunków zamówienia).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

146. Proszę o ustalenie jednego, wspólnego podlimitu dla pkt 16,17, 18 (zbyt wysokie napięcie/natężanie ....., pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych..., szkody elektryczne...) szczegółowych warunków zamówienia do 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wraz z franszyzą redukcyjną w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 98 powyżej.**

147. Proszę o potwierdzenie, iż podlimit dewastacji z pkt 20 szczegółowych warunków zamówienia jest wspólny z dewastacją wskazaną w pkt 21.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

148. Proszę o potwierdzenie, iż w stosunku do ryzyka stłuczenia z pkt 22 szczegółowych warunków zamówienia obowiązuje podlimit na pierwsze ryzyko w wysokości 20 000,00 PLN ze str. 12 szczegółowych warunków zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

149. Rozszerzenie ochrony dla sprzętu elektronicznego ze str. 10 szczegółowych warunków zamówienia – proszę o zmniejszenie podlimitu do 100 000,00 PLN na





jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

150. Proszę o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego medycznego zgłoszonego do ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk. Jednocześnie sugerujemy wydzielenie tego sprzętu oraz ubezpieczenia go na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zgodnie z korektą majątku.**

151. Proszę o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego wraz z rokiem produkcji, sumami jednostkowymi oraz podaniem sum ubezpieczenia sprzętu w poszczególnych karetkach.

**Odpowiedź: Zgodnie z korektą majątku.**

152. Szkody w sprzęcie medycznym w karetkach - proszę o zmniejszenie podlimitu do 20 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

153. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie zapisu: „Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania z tytułu szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym spowodowanej awarią lub złym funkcjonowaniem systemu klimatyzacyjnego, jeżeli ten system nie został wyposażony w oddzielny system alarmowy, który monitoruje w sposób ciągły temperaturę i wilgotność oraz posiada możliwość:

- 1) wyłączenia systemu klimatyzacyjnego,
- 2) warunkowego wyłączenia sprzętu elektronicznego,
- 3) włączenia dwóch niezależnych sygnałów alarmowych: optycznego i akustycznego tak długo, jak temperatura lub wilgotność przekraczają określone klimatyczne dla zainstalowanego sprzętu elektronicznego.”

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 91 powyżej.**

154. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie klauzuli:



### Endoskopy

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników

do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową

pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia

przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.

2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop

nie jest zagięty.

3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego

stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 94 powyżej.**

155. W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie klauzuli:

Zestawy NMR (nuklearne zestawy do rezonansu magnetycznego)

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników

do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę w urządzeniu do rezonansu magnetycznego pod warunkiem, że:

1. Istnieje ważna umowa z podmiotem zewnętrznym o konserwację tych urządzeń.

2. Stosowane czynniki chłodzące takie, jak hel, azot lub podobne będą uznane za materiały eksploatacyjne i nie będą podlegać odszkodowaniu.

3. Koszt związany z rozgrzaniem i schłodzeniem kriostatu będzie podlegać odszkodowaniu wyłącznie pod warunkiem, że jest bezpośrednią konsekwencją szkody w urządzeniu objętej ochroną ubezpieczeniową. Utworzenie się lodu nie będzie uważane za uszkodzenie.

4. Koszt wymiany standardowego oprogramowania dostarczonego przez wytwórcę będzie objęty ochroną, jeżeli takie oprogramowanie zostanie utracone jako bezpośrednia konsekwencja całkowitej szkody w urządzeniu, podlegającej odszkodowaniu zgodnie z owu oraz jeżeli koszt oprogramowania był ujęty w sumie ubezpieczenia dla urządzenia



---

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 95 powyżej.**

156. Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 500,- zł dla maszyn do 10 lat; dla maszyn starszych niż 10 lat - 10 % wartości szkody nie mniej niż 1 000 zł.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 88 powyżej.**

157. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o zmianę podlimitu z 20% su na limit 20 000 000,00 PLN.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29 powyżej.**

158. Klauzula automatycznego pokrycia majątku zebranego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 2 000 000,00 PLN lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 30 powyżej.**

159. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN lub innej akceptowalnej dla Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

160. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o wykreślenie słów: „całkowicie znosi się zastosowanie proporcji”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 107 powyżej.**

161. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – proszę o potwierdzenie, iż dotyczy tylko mienia ubezpieczonego na pierwsze ryzyko, a nie podlimitów z klauzul.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



162. Klauzula zniesienia zasady proporcji – proszę o wykreślenie lub przeniesienie do warunków fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

163. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni – proszę o zmianę treści na:

„ Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel będzie ponosił odpowiedzialność za szkody bezpośrednio spowodowane przez pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego powstałe w ubezpieczonych budynkach i budowlach oraz znajdujących się w nich ubezpieczonych maszynach, urządzeniach i wyposażeniu, jeśli były one wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni pod warunkiem, że w okresie wyłączenia z eksploatacji:

- 1) teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany,
- 2) wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane,
- 3) gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia: 1 000 000,00 PLN”.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49 powyżej.**

164. Klauzula ewakuacji – proszę o zmianę podlimitu na 30 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 47 powyżej.**

165. Klauzula przeniesienia mienia - proszę o sprecyzowanie, iż klauzula dotyczy lokalizacji znajdujących się na terenie RP, które spełniają standardy przeciwpożarowe przewidziane przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

166. Klauzula badania okoliczności: proszę o dopisanie wyłuszczonej treści: „Ustala się, że Ubezpieczyciel, przy udziale Ubezpieczonego, zobowiązany jest prowadzić postępowanie zmierzające do wyjaśnienia okoliczności związanych ze szkodą ....”



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

167. W ubezpieczeniu elektroniki prosimy o wyłączenie szkód w lampach i nośnikach obrazu. W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie klauzuli:

Ubezpieczenie „all risks” (od wszystkich ryzyk) dla lamp elektronowych z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp elektronowych zostaje rozszerzona na inne, nie ujęte w wyłączeniach owu, nagłe i nieprzewidziane zdarzenia powodujące konieczność ich naprawy lub wymiany.
2. Odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie spowodowane przez ogień, wodę, kradzież z włamaniem lub rabunek będzie wypłacane na takich zasadach, jak za inne części ubezpieczonego przedmiotu.
3. Odszkodowanie ulega zmniejszeniu w przypadku utraty lub uszkodzenia wskutek innych zdarzeń proporcjonalnie do czasu użytkowania sprzętu przed zdarzeniem szkodowym, zgodnie z następującą tabelą:

| OPIS LAMP   | Zmniejszenie odszkodowania po okresie użytkowania: miesięcznie |      |
|---|--|------|
|   |  |      |
| Lampy rentgenowskie / lampy zaworowe<br>Lampy laserowe (sprzęt niemedyyczny)  | 6<br>miesiące  | 5,5% |
| Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych<br>Lampy laserowe (sprzęt medyczny)<br>Lampy elektronopromieniowe (CRT) w urządzeniach do fotoskładu<br>Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny) | 12<br>miesiące   | 3%   |
| Lampy do reprodukcji obrazu (sprzęt niemedyyczny)<br>Lampy wysokoczęstotliwościowe  | 18<br>miesiące   | 2,5% |
| Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) używane częściowo do badań<br>Lampy z pionową anodą (sprzęt medyczny)<br>Lampy pamięciowe<br>Lampy fotonowielające   | 24<br>miesiące   | 2%   |
| Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)<br>Lampy zdalnie wyłączane / płaskie Rentgenowskie lampy powiększające<br>Lampy analizujące / reprodukcyjne (sprzęt medyczny)<br>Lampy z akceleracją liniową   | 24<br>miesiące   | 1,5% |

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33 powyżej.**



168. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie, zabezpieczenia mienia przed szkodą i klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody – proszę o wprowadzenie jednego, wspólnego podlimitu dla tych klauzul w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 43 powyżej.**
169. Klauzula likwidatora szkód – prosimy o zmianę treści klauzuli na:  
Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania koordynatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, i adresu email. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 115 powyżej.**
170. Klauzula rzeczoznawców – proszę o dopisanie w treści klauzuli: „Powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela.”  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 106 powyżej.**
171. Proszę o aktualizację przebiegu ubezpieczeń majątkowych za ostatnie 5 lata wraz ze wskazaniem na jaka datę zostały podane dane szkodowe.  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 113 powyżej.**
172. Zmiany umowy – prosimy o potwierdzenie, iż wszelkie zmiany umowy będą następowały za zgodą Wykonawcy, zwłaszcza te dotyczące dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego czy rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.  
**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**
173. Wzór umowy – prosimy o wykreślenie §6 (zatrudnienie pracowników przez Wykonawcę). W przypadku braku zgody prosimy o zmianę z: „polegające na zaksięgowaniu wpływu składki ubezpieczeniowej za okres wynikający z umowy oraz wypłacie odszkodowania za szkodę Zamawiającemu” na „polegające na czynnościach zawarcia umowy ubezpieczenia oraz bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia”.  
**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu na „polegające na czynnościach zawarcia umowy ubezpieczenia oraz bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**
174. Proszę o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.07.2024 r.  
**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 116 powyżej.**
175. Prosimy o przeniesie klauzuli mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni do klauzul fakultatywnych.



W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli do 100 000,00 zł oraz prosimy o ograniczenia zakresu ubezpieczenia do ryzyk FLEXA.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 49 powyżej.**

Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert.

**IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ORAZ TERMIN OTWARCIA I SKŁADANIA OFERT (art. 134 ust 1 pkt 13-16)**

9.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/suprabrokers> do dnia 12.09.2024 r. do godz. 12:00 Otwarcie nastąpi o godz. 12:15

9.7.1 Składający ofertę jest nią związany przez okres 90 dni czyli do dnia 10.12.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Mirosław Pochylczuk