

ROW Marcin Kulaszewicz  
ul. Warszawska 95a/7  
05-092 Łomianki

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

---

NAZWA INWESTYCJI : Prace malarskie  
INWESTOR : Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach  
ADRES INWESTORA : ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Agnieszka Misiura  
DATA OPRACOWANIA : 23.05.2024

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
23.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki</b>			
<b>1.1</b>		<b>Pomieszczenie nr 101</b>			
1	d.1.1 wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-01 d.1.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		30.000	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
3	KNR 4-01 d.1.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		30.000	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
4	KNR 2-02 d.1.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		30.000	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
5	KNR 2-02 d.1.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		30.000	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>1.2</b>		<b>Pomieszczenie nr 102</b>			
6	d.1.2 wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR 4-01 d.1.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		30.0+108.0	m <sup>2</sup>	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
8	KNR 4-01 d.1.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		138.000	m <sup>2</sup>	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
9	KNR 2-02 d.1.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		108.000	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
10	KNR 2-02 d.1.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		30.000	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
11	KNR 2-02 d.1.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		138.000	m <sup>2</sup>	138.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>138.000</b>
<b>1.3</b>		<b>Pomieszczenie nr 220</b>			
12	d.1.3 wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
13	KNR 4-01 d.1.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		82.0+186.0	m <sup>2</sup>	268.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.000</b>
14	KNR 4-01 d.1.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		268.000	m <sup>2</sup>	268.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.000</b>
15	KNR 2-02 d.1.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		186.000	m <sup>2</sup>	186.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>186.000</b>
16	KNR 2-02 d.1.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		82.000	m <sup>2</sup>	82.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.000</b>
17	KNR 2-02 d.1.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		268.000	m <sup>2</sup>	268.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>268.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1.4</b>		<b>Pomieszczenie nr 110</b>			
18 d.1.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19 d.1.4	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		90.000	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
20 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		90.000	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
21 d.1.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		90.000	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
22 d.1.4	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		90.000	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
<b>1.5</b>		<b>Pomieszczenie nr 111</b>			
23 d.1.5	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24 d.1.5	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		108.000	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
25 d.1.5	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		100.000	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
26 d.1.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		108.0+100.0	m <sup>2</sup>	208.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.000</b>
27 d.1.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		208.000	m <sup>2</sup>	208.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>208.000</b>
28 d.1.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		108.000	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
29 d.1.5	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		100.000	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>1.6</b>		<b>Pomieszczenie nr 116</b>			
30 d.1.6	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31 d.1.6	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		148.0+128.0	m <sup>2</sup>	276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.000</b>
32 d.1.6	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		108.000	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
33 d.1.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		384.000	m <sup>2</sup>	384.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>384.000</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34 d.1.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 108.0+128.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 236.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>236.000</b>
35 d.1.6	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 148.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 148.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>148.000</b>
36 d.1.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 143.0+128.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 271.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>271.000</b>
37 d.1.6	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 108.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
<b>1.7 Pomieszczenie nr 117</b>					
38 d.1.7	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
39 d.1.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 112.0+114.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 226.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
40 d.1.7	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 96.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
41 d.1.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 322.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 322.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>322.000</b>
42 d.1.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 96.0+114.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 210.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>210.000</b>
43 d.1.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 112.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 112.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>112.000</b>
44 d.1.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 112.0+114.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 226.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>226.000</b>
45 d.1.7	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 96.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
<b>1.8 Pomieszczenie nr 120</b>					
46 d.1.8	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47 d.1.8	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 100.0+114.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 214.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.000</b>
48 d.1.8	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 100.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
49 d.1.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 314.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 314.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>314.000</b>
50 d.1.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 114.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>114.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
51 d.1.8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 100.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
52 d.1.8	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 100.0+114.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 214.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>214.000</b>
53 d.1.8	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 100.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
<b>1.9 Pomieszczenie nr 121</b>					
54 d.1.9	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
55 d.1.9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 108.0+108.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
56 d.1.9	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 102.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
57 d.1.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 318.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 318.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>318.000</b>
58 d.1.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 108.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
59 d.1.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 108.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
60 d.1.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 108.0+108.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
61 d.1.9	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 102.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.000</b>
<b>1.10 Pomieszczenie nr 115</b>					
62 d.1.10	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
63 d.1.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 108.0+108.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
64 d.1.10	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 90.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
65 d.1.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 306.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 306.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>306.000</b>
66 d.1.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 108.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
67 d.1.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 108.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
68 d.1.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 108.0+108.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
69 d.1.10	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 90.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
<b>1.11</b>	<b>Pomieszczenie nr 209</b>				
70 d.1.11	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
71 d.1.11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 152.0+130.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.000</b>
72 d.1.11	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 282.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.000</b>
73 d.1.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 130.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>130.000</b>
74 d.1.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 152.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 152.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>152.000</b>
75 d.1.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 282.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>282.000</b>
<b>1.12</b>	<b>Pomieszczenie nr 231 (gabinet pielęgniarstwa)</b>				
76 d.1.12	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
77 d.1.12	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 30.0+38.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
78 d.1.12	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 68.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
79 d.1.12	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 38.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.000</b>
80 d.1.12	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 30.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
81 d.1.12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 68.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 68.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>68.000</b>
<b>1.13</b>	<b>Pomieszczenie: obieralnia warzyw/magazyn chłodniczy/ kuchnia główna</b>				
82 d.1.13	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 46.0+69.3+10.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.300</b>
83 d.1.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 125.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.300</b>
84 d.1.13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 125.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.300</b>

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
85 d.1.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 125.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 125.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.300</b>
<b>2</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach</b>				
<b>2.1</b>	<b>Hol II piętro przy windzie, Hol I piętro łącznie z pamarąńczowymi słupkami</b>				
86 d.2.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian  <I Piętro Hol> 317.0 <Filar 1> 46.4 <Filar 2> 79.2 <II Piętro> 70.5 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  317.000 46.400 79.200 70.500 ----- 513.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.100</b>
87 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 513.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.100</b>
88 d.2.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 513.100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.100</b>
89 d.2.1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 513.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 513.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>513.000</b>
<b>2.2</b>	<b>Stołówka i Kuchnia</b>				
90 d.2.2	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian  <Korytarz> 17.8 <Stołówka> 25.52 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  17.800 25.520 ----- 43.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.320</b>
91 d.2.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 43.320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.320</b>
92 d.2.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 43.320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.320</b>
93 d.2.2	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 43.320	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 43.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.320</b>
<b>3</b>	<b>Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. J. Kusocińskiego w Łomiankach</b>				
<b>3.1</b>	<b>Korytarz dolny</b>				
94 d.3.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian  292.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
95 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 292.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
96 d.3.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 292.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
97 d.3.1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 292.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
<b>3.2</b>	<b>Korytarz górny</b>				
98 d.3.2	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian  292.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
99 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 292.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
100 d.3.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 292.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
101 d.3.2	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 292.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 292.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>292.000</b>
<b>3.3 Sala 41, 2 ściany</b>					
102 d.3.3	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
103 d.3.3	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian 54.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
104 d.3.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 54.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
105 d.3.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 54.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
106 d.3.3	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 54.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>54.000</b>
<b>3.4 Sala 134</b>					
107 d.3.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
108 d.3.4	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian 200.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
109 d.3.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 200.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
110 d.3.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 200.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
111 d.3.4	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 200.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 200.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>200.000</b>
<b>3.5 Sala 47</b>					
112 d.3.5	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
113 d.3.5	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian 216.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
114 d.3.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 216.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
115 d.3.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 216.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
116 d.3.5	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 216.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 216.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>216.000</b>
<b>3.6 Słupy podtrzymujące strop, hol dolny - sztuk 4</b>					
117 d.3.6	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian  13.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
118 d.3.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 13.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
119 d.3.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 13.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
120 d.3.6	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 13.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>3.7 Korytarz górny przy pokoju nauczycielskim</b>					
121 d.3.7	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian  21.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
122 d.3.7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 21.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
123 d.3.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 21.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
124 d.3.7	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 21.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.000</b>
<b>3.8 Hol dolny</b>					
125 d.3.8	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian  77.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
126 d.3.8	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 77.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
127 d.3.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 77.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
128 d.3.8	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 77.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.000</b>
<b>3.9 Sala 3</b>					
129 d.3.9	KNR 4-01 1202-08	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 5.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
130 d.3.9	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie spękanych i odparzonych tynków 5.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
131 d.3.9	KNR BC-02 0211-01 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm 5.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
132 d.3.9	KNR BC-02 0211-03 analogia	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni sufitowej konstrukcji betonowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 5 mm Krotność = 3 5.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
133 d.3.9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 5.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
134 d.3.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
135 d.3.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 5.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>3.10</b>	<b>Hoł górny</b>				
136 d.3.10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 18.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
137 d.3.10	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 18.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
138 d.3.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 18.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
139 d.3.10	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 18.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
140 d.3.10	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania 18.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
<b>4</b>	<b>Szkoła Podstawowa, Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 6, 05-092 Łomianki</b>				
<b>4.1</b>	<b>SALA NR 6</b>				
141 d.4.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
142 d.4.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 218.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.000</b>
143 d.4.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 46.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.700</b>
144 d.4.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 218.0+46.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 264.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.700</b>
145 d.4.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 264.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 264.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>264.700</b>
146 d.4.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 218.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>218.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
147 d.4.1	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 46.700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.700</b>
<b>4.2 SALA NR 3 B</b>					
148 d.4.2	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
149 d.4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 100.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.300</b>
150 d.4.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 100.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.300</b>
151 d.4.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 100.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 100.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.300</b>
<b>4.3 SALA NR 28</b>					
152 d.4.3	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
153 d.4.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 117.880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.880</b>
154 d.4.3	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 39.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.150</b>
155 d.4.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 117.88+39.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.030</b>
156 d.4.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 157.030	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 157.030	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.030</b>
157 d.4.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 117.880	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.880</b>
158 d.4.3	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 39.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.150</b>
<b>4.4 SALA NR 29</b>					
159 d.4.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
160 d.4.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 60.020	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.020</b>
161 d.4.4	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 31.050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.050</b>
162 d.4.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 60.02+31.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.070</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
163 d.4.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 91.070	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 91.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>91.070</b>
164 d.4.4	KNR 2-02 1505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 60.020	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.020	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.020</b>
165 d.4.4	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 31.050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.050</b>
<b>4.5</b>		<b>SALA NR 24</b>			
166 d.4.5	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
167 d.4.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 39.400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.400</b>
168 d.4.5	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 9.530	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.530	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.530</b>
169 d.4.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 39.4+9.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.930</b>
170 d.4.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoż gipsowych z gruntowaniem 39.400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.400</b>
171 d.4.5	KNR 2-02 1503-01	Jednokrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania 31.050	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.050</b>
<b>5</b>		<b>Szkoła Podstawowa im. por. Adolfa Pilcha ps. Góra-Dolina w Dziekanowie Polskim, ul. Rolnicza 435, 05-092 Łomianki</b>			
<b>5.1</b>		<b>Sala nr 101</b>			
172 d.5.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
173 d.5.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 90.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
174 d.5.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 60.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
175 d.5.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 90.0+60.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
176 d.5.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 150.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 150.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>150.000</b>
177 d.5.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoż gipsowych z gruntowaniem 90.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
178 d.5.1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłoż gipsowych bez szpachlowania 60.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
<b>5.2</b>		<b>Sala nr 2</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
179 d.5.2	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
180 d.5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 76.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
181 d.5.2	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 48.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
182 d.5.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 76.0+48.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
183 d.5.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 124.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
184 d.5.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 76.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
185 d.5.2	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 48.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
<b>5.3 Sala nr 3</b>					
186 d.5.3	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
187 d.5.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 75.0+36.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>
188 d.5.3	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 49.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
189 d.5.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 160.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
190 d.5.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 75.0+49.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 124.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>124.000</b>
191 d.5.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 36.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
192 d.5.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 75.0+36.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.000</b>
193 d.5.3	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 49.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.000</b>
<b>5.4 Szatnia oddziału przedszkolnego</b>					
194 d.5.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
195 d.5.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
196 d.5.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
197 d.5.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
198 d.5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>5.5 Korytarz w starej części szkoły</b>					
199 d.5.5	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
200 d.5.5	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian 75.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
201 d.5.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 75.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
202 d.5.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 75.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
203 d.5.5	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 75.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
<b>5.6 Stołówka</b>					
204 d.5.6	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian 18.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.800</b>
205 d.5.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 18.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.800</b>
206 d.5.6	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 18.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.800</b>
<b>6 Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki</b>					
<b>6.1 Pomieszczenie socjalne/kuchenska</b>					
207 d.6.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
208 d.6.1	KNR 4-01 1202-08	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> 25.8+4.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.860</b>
209 d.6.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 25.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
210 d.6.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 4.060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.060	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.060</b>
211 d.6.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 29.860	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.860</b>
<b>6.2 Łazienka personel</b>					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
212 d.6.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 10.82+2.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.120</b>
213 d.6.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 10.820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.820</b>
214 d.6.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 2.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
215 d.6.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 13.120	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.120</b>
<b>6.3 Ubikacja biedronki</b>					
216 d.6.3	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 13.78+2.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.330</b>
217 d.6.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 13.780	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.780</b>
218 d.6.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 2.550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.550</b>
219 d.6.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 16.330	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.330</b>
<b>6.4 Umywalnia biedronki</b>					
220 d.6.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 36.95+1.27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.220</b>
221 d.6.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 36.950	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 36.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.950</b>
222 d.6.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 1.270	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.270	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.270</b>
223 d.6.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 38.220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.220</b>
<b>6.5 Korytarz (przy toaletach)</b>					
224 d.6.5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2 28.62+5.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.820</b>
225 d.6.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- ków z poszpachlowaniem nierówności 33.820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.820</b>
226 d.6.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 28.620	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.620</b>
227 d.6.5	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 5.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>
228 d.6.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem 33.820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 33.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.820</b>
<b>6.6 Kuchnia, pomieszczenie wydawcze</b>					



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
229 d.6.6	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
230 d.6.6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 42.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
231 d.6.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 42.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
232 d.6.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 42.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
233 d.6.6	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 42.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 42.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.000</b>
<b>7 Przedszkole Samorządowe, ul. Konopnickiej 65, 05-092 Dziekanów Leśny</b>					
<b>7.1 Sale oddziału II - I piętro</b>					
234 d.7.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
235 d.7.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 160.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
236 d.7.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 160.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
237 d.7.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 160.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
238 d.7.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 160.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.000</b>
<b>7.2 Łazienka oddziału II</b>					
239 d.7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 7.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
240 d.7.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 7.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
241 d.7.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 7.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.500</b>
<b>7.3 Korytarz I piętro</b>					
242 d.7.3	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
243 d.7.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 118.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.200</b>
244 d.7.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 118.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.200</b>
245 d.7.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 118.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.200</b>



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
246 d.7.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 118.200	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 118.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.200</b>
<b>7.4</b>		<b>Sekretariat</b>			
247 d.7.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
248 d.7.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 44.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
249 d.7.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 44.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
250 d.7.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 44.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
251 d.7.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 44.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
<b>7.5</b>		<b>Sala oddziału III</b>			
252 d.7.5	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
253 d.7.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 127.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.800</b>
254 d.7.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 127.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.800</b>
255 d.7.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 127.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 127.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>127.800</b>
<b>7.6</b>		<b>Sala oddziału IV</b>			
256 d.7.6	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
257 d.7.6	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie starej lamperii ze ścian 146.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.300</b>
258 d.7.6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 146.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.300</b>
259 d.7.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 146.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.300</b>
260 d.7.6	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłogi gipsowych bez szpachlowania 146.300	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 146.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>146.300</b>
<b>7.7</b>		<b>Łazienka dla dzieci - parter</b>			
261 d.7.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 27.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
262 d.7.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 27.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
263 d.7.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 27.720	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.720</b>
<b>8</b>		<b>Przedszkole Samorządowe nr 2 Dziekanów Leśny, ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki</b>			
<b>8.1</b>		<b>Szatnia 1</b>			
264 d.8.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
265 d.8.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
266 d.8.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
267 d.8.1	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>8.2</b>		<b>Szatnia 2</b>			
268 d.8.2	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
269 d.8.2	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian 26.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
270 d.8.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 26.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
271 d.8.2	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania 26.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
<b>8.3</b>		<b>Szatnia 3</b>			
272 d.8.3	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
273 d.8.3	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobienie starej lamperii ze ścian 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
274 d.8.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
275 d.8.3	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykle farbą olejną lub ftalową podłożu gipsowych bez szpachlowania 28.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
<b>8.4</b>		<b>Szatnia 4</b>			
276 d.8.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
277 d.8.4	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		26.640	m <sup>2</sup>	26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
278 d.8.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		26.640	m <sup>2</sup>	26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
279 d.8.4	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		26.640	m <sup>2</sup>	26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
<b>8.5</b>		<b>Szatnia 5</b>			
280 d.8.5	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
281 d.8.5	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		26.640	m <sup>2</sup>	26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
282 d.8.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		26.640	m <sup>2</sup>	26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
283 d.8.5	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		26.640	m <sup>2</sup>	26.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.640</b>
<b>8.6</b>		<b>Szatnia 6</b>			
284 d.8.6	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
285 d.8.6	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		28.080	m <sup>2</sup>	28.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.080</b>
286 d.8.6	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		28.080	m <sup>2</sup>	28.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.080</b>
287 d.8.6	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		28.080	m <sup>2</sup>	28.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.080</b>
<b>8.7</b>		<b>Hol główny - dół</b>			
288 d.8.7	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		82.500	m <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
289 d.8.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		82.500	m <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
290 d.8.7	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		82.500	m <sup>2</sup>	82.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.500</b>
<b>8.8</b>		<b>Hol przy sali nr 2</b>			
291 d.8.8	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		102.150	m <sup>2</sup>	102.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.150</b>
292 d.8.8	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		102.150	m <sup>2</sup>	102.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.150</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
293 d.8.8	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 102.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.150</b>
<b>8.9</b>		<b>Hol przy sali nr 3</b>			
294 d.8.9	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian  113.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
295 d.8.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 113.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
296 d.8.9	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania 113.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 113.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>113.000</b>
<b>8.10</b>		<b>Kuchnia - wszystkie pomieszczenia</b>			
297 d.8.10	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
298 d.8.10	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 458.350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 458.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.350</b>
299 d.8.10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 458.350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 458.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.350</b>
300 d.8.10	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 458.350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 458.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.350</b>
301 d.8.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 458.350	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 458.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>458.350</b>
<b>9</b>		<b>Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki</b>			
<b>9.1</b>		<b>Kuchnia - magazyn suchy, magazyn warzyw, korytarz, przedsionek</b>			
302 d.9.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią  1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
303 d.9.1	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 111.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.800</b>
304 d.9.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 111.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.800</b>
305 d.9.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 111.800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 111.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.800</b>
<b>10</b>		<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki</b>			
<b>10.1</b>		<b>Korytarz przy hali sportowej wraz z przejściami od korytarza głównego</b>			
306 d.10.1	KNR 4-01 1202-09	Zeszkrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 349.0+117.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 466.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.500</b>
307 d.10.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 466.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 466.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.500</b>
308 d.10.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 349.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 349.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>349.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
309 d.10.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku 117.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 117.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>117.500</b>
310 d.10.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 466.500	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 466.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>466.500</b>
<b>11</b>		<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Liceum</b>			
<b>11.1</b>		<b>Korytarz</b>			
311 d.11.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
312 d.11.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 276.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.000</b>
313 d.11.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 276.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.000</b>
314 d.11.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 276.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.000</b>
315 d.11.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 276.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 276.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>276.000</b>
<b>11.2</b>		<b>Świetlica</b>			
316 d.11.2	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
317 d.11.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 30.110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.110</b>
318 d.11.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 30.110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.110</b>
319 d.11.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 30.110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.110	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.110</b>
<b>11.3</b>		<b>Sala nr 1</b>			
320 d.11.3	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
321 d.11.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 131.420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.420</b>
322 d.11.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 131.420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.420</b>
323 d.11.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 131.420	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>131.420</b>
<b>11.4</b>		<b>Sala nr 2</b>			
324 d.11.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
325 d.11.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 107.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.640</b>
326 d.11.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 107.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.640</b>
327 d.11.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 107.640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.640	
				<b>RAZEM</b>	<b>107.640</b>
<b>11.5</b>		<b>Sala nr 4</b>			
328 d.11.5	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
329 d.11.5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 89.440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.440</b>
330 d.11.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 89.440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.440</b>
331 d.11.5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 89.440	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 89.440	
				<b>RAZEM</b>	<b>89.440</b>
<b>12</b>		<b>Kompleks ICDS Łomianki, ul. Staszica 2, 05-092 Łomianki, Bursa szkolna</b>			
<b>12.1</b>		<b>Pokoje mieszkalne</b>			
332 d.12.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
333 d.12.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 93.5*12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 122.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 122.000</b>
334 d.12.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1122.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 122.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 122.000</b>
335 d.12.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 1122.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 122.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 122.000</b>
336 d.12.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 1122.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1 122.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 122.000</b>
<b>13</b>		<b>Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie ul Kolejowa 51 05-092 Łomianki</b>			
<b>13.1</b>		<b>Sala dydaktyczna Krasnale z łazienką</b>			
337 d.13.1	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
338 d.13.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 86.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
339 d.13.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 86.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
340 d.13.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 86.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
341 d.13.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 86.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.000</b>
<b>13.2 Sala dydaktyczna Starszaki z łazienką</b>					
342 d.13.2	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
343 d.13.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 115.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
344 d.13.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 115.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
345 d.13.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 115.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
346 d.13.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 115.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
<b>13.3 Sala dydaktyczna Tropieciele z łazienką</b>					
347 d.13.3	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
348 d.13.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 184.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
349 d.13.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 184.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
350 d.13.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 184.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
351 d.13.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 184.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 184.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>184.000</b>
<b>13.4 Część wspólna (szatnia, hol wejściowy, wc.)</b>					
352 d.13.4	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
353 d.13.4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
354 d.13.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
355 d.13.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
356 d.13.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 80.000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
<b>13.5 Część wspólna (hol wejściowy, szatnia)</b>					

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
357 d.13.5	wycena indywidualna	Zabezpieczenie wyposażenia, okien, drzwi i gniazd elektrycznych folią	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
358 d.13.5	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeszkrobanie starej lamperii ze ścian	m <sup>2</sup>		
		55.000	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
359 d.13.5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
		55.000	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
360 d.13.5	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		55.000	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>
361 d.13.5	KNR 2-02 1503-06	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych bez szpachlowania	m <sup>2</sup>		
		55.000	m <sup>2</sup>	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>55.000</b>