

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane

Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Margonin
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791030
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Kościuszki 13
- 1.4.2.) Miejscowość: Margonin
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 64-830
- 1.4.4.) Województwo: wielkopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Piłski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@margonin.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.margonin.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1fd3ead6-c7c5-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00307438
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2024-04-30

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00143911
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Wyrównywanie szans rozwoju terenów byłych PGR poprzez budowę infrastruktury drogowej dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dróg na terenie gminy Margonin w następującym zakresie:

1. Przebudowa drogi gminnej na odcinku od drogi gminnej nr 198082P do nieruchomości położonej w Margońskiej Wsi.

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szer. 5,0 m, ograniczona krawężnikami najazdowymi oraz ściekiem przykrawężnikowym po północnej stronie jezdni. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego. Całkowita długość przebudowanego odcinka wynosi 136,63m

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
- wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni(warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw).

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi/ warstwy konstrukcyjne zjazdów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3 cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W- 4 cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 – 15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 10 cm

2. Budowa drogi w miejscowości Studźce ul. Słoneczna i Pogodna:

W ramach inwestycji zostanie wykonana jezdnia z kostki betonowej koloru szarego, o szerokości 5,0m z obustronnymi chodnikami o szerokości 2,0m z kostki betonowej. Istniejące zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej koloru grafitowego. Całkowita długość budowanego odcinka 393,35m (ul. Pogodna 309,01m i ul. Słoneczna 84,34m).

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
- budowę jezdni drogi gminnej o nawierzchni z kostki betonowej,
- budowę chodników o nawierzchni kostki betonowej,
- budowę zjazdów indywidualnych o nawierzchni z kostki betonowej,
- rozbudowę sieci oświetlenia ulicznego,
- budowę odcinków kanalizacji deszczowej,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw),

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor szary -8cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm – 20cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 15cm

Warstwy konstrukcyjne chodnika:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor szary -8cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 10cm.

Warstwy konstrukcyjne zjazdów:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej, kolor grafitowy -8cm,
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 -3cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6- 15cm

3. Budowa dróg w miejscowości Klotyldzin - ul. Plażowa, ul. Na Skarpie, ul. Na Wydmach, ul. Piaskowa

Projektowana inwestycja przewiduje:

Wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,

- budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej typu "Eko-Domino" oraz z kostki betonowej.
- budowę /przebudowę zjazdów z kostki betonowej,
- zabezpieczenie wytrzymałościowe uzbrojenia podziemnego, regulacja wysokościowa studni,
- wykonanie oznakowania pionowego

Parametry techniczne projektowanej drogi:

- szer. Jezdni 5 m,
- szer. Pasa ruchu 2,5m
- dł. proj. odcinka:
- ul. Piaskowa 108,08m
- ul. Na Wydmach 123,36m
- ul. Na Skarpie 57,19m
- ul. Plażowa 200,70m

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:

- betonowa kostka brukowa typ "Eko-Domino", kolor szary z wypełnieniem spoin grysem bazaltowym 2/5-8cm
- podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
- warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm
- na szer. 1M w ciągu jezdni opaska z kostki betonowej typ „cegiełka -kolor czerwony -8cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdów:

- betonowa kostka brukowa typ "cegiełka", kolor szary -8cm
- podsypka piaskowa- piasek gruby-3cm
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm- 15cm
- warstwa odcinająca z piasku grubego -15cm

4.Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Radwanki.

W ramach inwestycji wykonana zostanie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości 5,0 m z obustronnymi pobocznymi o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego. Istniejące zjazdy gospodarcze zostaną wykonane z betonu asfaltowego, lub z kostki betonowej. Całkowita długość przebudowywanego odcinka wynosi 311,58 m

Projektowana inwestycja przewiduje następujący zakres robót budowlanych:

- wycinkę drzew kolidujących z przedmiotową inwestycją,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z kruszywa,
- wbudowanie nowej konstrukcji drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
- budowę zjazdów z kostki betonowej,
- budowę zjazdów o nawierzchni asfaltowej,
- konserwacja istniejącego rowu,
- wykonanie oznakowania poziomego oraz pionowego,
- wykonanie zieleni (warstwa humusu z obsianiem mieszanką traw)

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6-10 cm

Warstwa konstrukcyjna nawierzchni zjazdów:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 3cm
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm -15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16mm klasy C5/6-10 cm

Rozliczenie za wykonanie robót nastąpi wg. następującego schematu:

- zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie nie mniejszej niż 2% wynagrodzenia, dofinansowanie wypłacane po zakończeniu realizacji inwestycji.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych oraz pomocniczo w przedmiarach robót. Pozostałe warunki dotyczące wykonania zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7.

3.9.) Główny kod CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-08-08

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

5 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Wykonawstwo, projekty i nadzory „WPN” Maciej Stasiak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7642376696

4.3.4.) Miejscowość: Chodzież

4.3.6.) Województwo: wielkopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 3023589,01 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00356141/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2024-03-27

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana terminu realizacji zadania spowodowana jest niekorzystnymi warunkami pogodowymi, w postaci ujemnych temperatur powietrza, opadów śniegu które uniemożliwiają prowadzenie robót nawierzchniowych. Ponadto przedłużenie terminu wykonania inwestycji wynika z konieczności zmiany przebiegu projektowanej drogi na działkach nr 4/1, 35, 43/1, 49, 55 w miejscowości Radwanki, co spowodowało konieczność zmiany pozwolenia na budowę w części.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w terminie do dnia 31.03.2024r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 3023589,01 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy